Pobrano z mamadecor.pl

Installation Guide

WHERE ARE WE

Calle Dinàmica Nº2 Pol. Ind. Santa Rita
08755 Castellbisbal, Barcelona SPAIN

CALL US

Ph +34 918 315 425
Fax +34 937 720 018

DOWNLOAD

faro@lorefar.com
www.faro.es

FOLLOW US

Pobrano z mamadecor.pl

>> ESPA▯OL
Felicidades por la compra de su nuevo ventilador Faro Barcelona que le proporcionar▯ diseño, calidad y confort durante muchos a▯os.
Estamos orgullosos de nuestro trabajo y apreciamos la oportunidad de suministrarle uno de los mejores ventiladores de techo disponibles.
¡Toca empezar a disfrutar de su ventilador de techo Faro Barcelona!

>> CATAL▯
Felicitats per la compra del seu nou ventilador Faro Barcelona que li proporcionar▯ disseny, qualitat i confort durant molts anys.
Estem orgullosos del nostre treball i apreciem l'oportunitat de subministrar-li un dels millors ventiladors de sostre disponibles.
Comenci a gaudir del seu ventilador de sostre Faro Barcelona!

>> ENGLISH
Congratulations on the purchase of your new Faro Barcelona fan that will provide you, design, quality and comfort for many years.
We are proud of our work and appreciate the opportunity to provide one of the best ceiling fans available.
It's time to start enjoying your Faro Barcelona ceiling fan!

>> FRAN▯AIS
F▯licitations pour l'achat de votre nouveau ventilateur Faro Barcelona qui vous apportera design, qualit▯ et confort pendant de nombreuses ann▯es.
Nous sommes □ers de notre travail et appr▯cions l'opportunit▯ de fournir l'un des meilleurs ventilateurs de plafond disponibles.
Il est temps de commencer l▯ro□ter de votre ventilateur de plafond Faro Barcelona!

>> ITALIANO
Congratulazioni per aver acquistato un ventilatore Faro Barcelona che le garantir▯ design, qualit▯ comfort per molto tempo.
Siamo orgogliosi del nostro lavoro e apprezziamo molto che ci abbia dato l'opportunit▯ fornirle uno dei migliori ventilatori da sof□tto disponibili nel mercato.
Cominci ad utilizzare il suo nuovo ventilatore da sof□tto Faro Barcelona!

>> PORTUGU▯
Parab▯s pela compra do seu novo ventilador de Faro Barcelona que lhe proporcionar▯ design, qualidade e conforto por muitos anos.
Estamos orgulhosos do nosso trabalho e apreciamos a oportunidade de fornecer um dos melhores ventiladores de teto dispon▯veis.
▯ hora de come▯ a desfrutar do seu ventilador de teto Faro Barcelona!

>> DEUSTCH
Herzlichen Gl▯kwunsch zum Kauf Ihres neuen Faro Barcelona Ventilators, der Ihnen Design, Qualit▯ und Komfort f▯r viele Jahre bieten wird.
Wir sind stolz auf unsere Arbeit und sch▯tzen die M▯glichkeit, Ihnen einen der besten Deckenventilatoren zu liefern.
Es ist an der Zeit, Ihren Faro Barcelona Deckenventilator zu genie▯en!

>> NEDERLANDS
Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Faro Barcelona ventilator. Deze zal u kwaliteit en confort bieden voor vele jaren.
Wij zijn trots op ons werk, en waarderen de mogelijkheid om u een van de beste beschikbare plafondventilatoren te leveren.
Geniet van uw nieuwe Faro Barcelona plafondventilator!

>> E▯▯▯?▯T▯ Ɛgɔɕ𝖦Ŭ▯ɖŮ▯ɐ▯Ŭ ɔ▯Ŭ Ŭɖɜ Ŭɔɐ▯Ɏ Ŭɐg ɜƴɐg ůŬ𝖌 Ŭɜů▯ɛ▯ůŬ▯ɐ▯Ŭ Faro Barcelona ´ɐg ɖŬ ůŬ𝖌 ´▯ɐůű▯ƴ▯Ů▯ ɜŮ▯ɛƳ▯ɜ, ´ɐ▯ɲŮɖ▯Ů əŮ▯ Ɏɜů▯ůɖ ɔ▯Ŭ ´ɐəəƳ ɐ▯ɲɜ▯Ů.
Ⱥ▯ɛŮůŮŮ g´Ů▯ɐűŮɜɐ▯ ɔ▯Ŭ Ŭɖɜ ŭɐgəŮ▯Ɏ ɛŮ𝖌 əŮ▯ Ůə Ů▯ɛɐ▯ɛŮ Ŭɖɜ Ů𝖌əŮ▯▯Ů ɜŮ ůŮ𝖌 ´▯ɐůű▯ƴ▯ɐgɛŮ ƴɜŮɜ Ŭ´ɲ Ŭɐgg əŮə▯ŮŮ▯ɐggƒ Ŭɜů▯ɛ▯ůŬ▯ů𝖌 ɐ▯ɛűɐg Ŭɖ𝖌 Ŭɔɐ▯Ɏ𝖌.
ŏ▯ɖŮ ɖ▯ ı▯Ŭ ɜŮ Ŭ´ɐəŭ▯ı▯ůŮŮ Ŭɐɜ Ŭɜů▯ɛ▯ůŬ▯Ŭ ɐ▯ɛűɐg Faro Barcelona!

>> ƚ▯ʜʜ▯ʀʁ
ɬ▯ʟʜ₺Ⱦ▯ɐ₫₩▯₫ʒ ə▯ɱ ɱ ʧ₺₫▯ʟʁ₺▯ʝ₺▯₫ʃ▯ʒ ə▯₫₺▯₫₩▯ʟ▯₺▯Ⱦ Faro Barcelona ₫₺▯ə▯₺₺ ʧ▯ʦ₲▯₺₫▯₩, ₲▯ʟ▯ʟ▯₺ᵣ Ɔ ʙɪzʜ▯ʟ▯ʦ ₺Ⱦʜ▯ə▯ʟ▯ʲ əⱦɱ ɱə▯₺₫ʒ ʜɖʟⱦƆ₫₺▯ʒ, ₲▯ᵤ▯ɱ▯ə▯₺ ɖ ʧ▯₺₺ʜ▯₺₫▯ʃ ₺Ⱦ ʒ₫₺₺▯₺₫ ₫₺ʜɖ₫₺.
▯₺₺ʜ▯ʃ▯ʒ ɱ▯ ɱ ₫Ⱦ ʰ Ⱦ▯ʟ▯ ʧ₺₫▯ʟ▯ʜ▯Ɔ₲▯ɖ ₩ ₺₺ʟ▯₺₺₺ʒ ə ▯ʃ▯ᵤ▯₫₺▯ɖ▯ʃ ʒ₫₺₺▯₺₫.
ɻ ᵣ ₺₺₺ʜɖ₫ʒɱ ₫Ⱦ ʰ ▯Ɔ ₺Ⱦ₺₺₺Ɔ ɖ ᵤ▯₫₺▯ɖ₫ʒ ə₺₺▯ʒ₺₺ɱ▯₺₺ʃ ʒ₫₺₺▯₺₫ ɖ ʜɖ₫₺ ɖ▯ ₫ᵤʰ ɖ□ ʧ₺₺₺₺₺₺ᵣ□ ə▯₫₺▯ɖ₫₩▯₺₺₺₺ə.

ɬ▯ʟʜ₺Ⱦ▯ɐ₫₩▯₫ʒ ə▯ɱ ɱ ʧ₺₫▯ʟʁ₺▯ʝ₺▯₫ʃ▯ʒ ə▯₫₺▯ɖ₫₩▯ʟ▯₺▯Ⱦ Faro Barcelona ₫₺▯ə▯₺₺ ʧ▯ʦ₲▯₺₫▯₩, ₲▯ʟ▯ʟ▯₺ᵣ Ɔ ʙɪzʜ▯ʟ▯ʦ ₺Ⱦʜ▯ə▯ʟ▯ʲ əⱦɱ ɱə▯₺₫ʒ ʜɖʟⱦƆ₫₺▯ʒ, ₲▯ᵤ▯ɱ▯ə▯₺ ɖ ʧ▯₺₺ʜ▯₺₫▯ʃ ₺Ⱦ ʒ₫₺₺▯₺₫ ₫₺ʜɖ₫₺.

>> ĻESKY Gratulujeme v§m k zakoupen² va¢eho nov®ho ventil§toru Faro Barcelona, kterĨ v§m poskytne design, kvalitu a komfort po mnoho let.
Jsme hrd² na na¢i pr§ci a v§¢²me si p§²le¢itosti poskytnout v§m jeden z nejlepš²ch stropn²ch ventil§torŢ na trhu.
Je na¦ase za¦²t si u¢²vat v§¢ stropn² ventil§tor Faro Barcelona!

>> POLSKI Gratulujemy zakupu nowego wentylatora Faro Barcelona, kt·ry zapewni Ci design, jakoŜÍ i komfort przez wiele lat.
JesteŜmy dumni z naszej pracy i doceniamy moŬliwoŜÍ zaoferowania jednego z najlepszych dostŕpnych wentylator·w suýtowych.
Czas zaczŃÍ cieszyÍ siń swoim wentylatorem Faro Barcelona!

>> ɹ ʒ ʃ ɻɸ ƚ ʉ ʂ ʀ ɬ▯ʟʜ₺Ⱦ▯ɐ₫₩▯₫ʒ ʟ▯ ʟ▯₺₺ʃ▯ʒ ɐ▯₫₺▯ɖ₫₩▯ʟ▯₺▯Ⱦ Faro Barcelona, ₲▯ᵤ▯ɱ▯ə▯₺ ɖ ʧ▯₺₺ʜ▯₺₫▯ʃ ₺Ⱦ ʒ₫₺₺▯₺₫ ₫₺ʜɖ₫₺.
ɻ₺₺ʜ▯ʃ▯ʒ ɱ▯ ɱ ₫Ⱦ ʰ Ⱦ▯ʟ▯ ʧ₺₫▯ʟ▯ʜ▯Ɔ₲▯ɖ ₩ ₺₺ʟ▯₺₺₺ʒ ə ▯ʃ▯ᵤ▯₫₺▯ɖ▯ʃ ʒ₫₺₺▯₺₫ ɖ ʜɖ₫₺ ɖ▯ ₫ᵤʰ ɖ□ ʧ₺₺₺₺₺₺ᵣ□ ə▯₫₺▯ɖ₫₩▯₺₺₺₺ə.

Pobrano z mamadecor.pl

>> SLOVENĻINA Blahoģel§me k n§kupu v§ģho nov®ho ventil§tora Faro Barcelona, ktorĨ v§m poskytne dizajn, kvalitu a komfort po mnoho rokov.
Sme hrd² na naģu pr§cu a oceŕujeme pr²leģitosš poskytn¼š jeden z najlepģ²ch stropnĨch ventil§torov. Je ļas zaļaš si uģ²vaš v§ģ stropnĨ ventil§tor Faro Barcelona!

ЩтʒрЛЮ <<
ЩрτрϮЮ ЩжмЯ I ρʒ мрεΤ ЩсмрвˆFρ I пЯК ЯжτжЄлђ
ЧҒмжЪъ\ ЩсҒрЮҒм ЩрмϮЮҒм атвНЬђЮ ШЮ ρТмђЪ сђЮ
ШрТмСђ\ ЩНьрУЮ ρþЧкмЯжвЛʒ дмрмэТ дсж.ЩрτрК
ЩсҒьвЮ РЧЪЮ ЖмҒрв ЬЎТҮ þсҮʒ.
мрεΤ РЧЪЮ ЩсмрвʒИҒъвђЪъҒˆ þ3ю ЧЦмЮ дҒс þЧю
ЩжмЯ I ρʒ.

>> ESPAÑOL
El manual de contiene las instrucciones completas para instalar y operar con su ventilador de forma segura. Recuerde apretar firmemente todos los tornillos y hacer todas las conexiones correctamente.

>> CATALÀ
Els manuals conten les instruccions completes per instal·lar i operar amb el seu ventilador de forma segura. Recordi estrènyer fermament tots els cargols i fer totes les connexions correctament.

>> ENGLISH
The manuals contain the complete instructions for installing and operating with your fan safely. Remember to tighten all screws firmly and make all connections correctly

>> FRANÇAIS
Le manuel d'utilisation contient les instructions complètes pour installer et utiliser votre ventilateur en toute sécurité. N'oubliez pas de serrer toutes les vis fermement et de faire toutes les connexions correctement

>> ITALIANO
Il manuale operativo contiene le istruzioni complete per installare ed utilizzare il suo ventilatore in totale sicurezza. Ricordi di avvitare bene tutti l bulloni e realizzare tutte le connessioni nella maniera corretta.

>> PORTUGUÊS
O manual de operação contém as instruções completas para instalação e operação com o seu ventilador com segurança. Lembre-se de apertar firmemente todos os parafusos e fazer todas as conexões corretamente.

>> DEUSTCH
Die Betriebsanleitung enthält vollständige Anweisungen für die sichere Installation und den sicheren Betrieb Ihres Ventilators. Denken Sie daran, alle Schrauben fest anzuziehen und alle Verbindungen korrekt herzustellen.

>> NEDERLANDS
De gebruikshandleiding bevat de volledige instructies voor de installatie en de veilige bediening van uw ventilator. Vergeet niet om alle schroeven stevig vast te draaien, en alle verbinding correct aan te sluiten.

>> EşşǾʔŁƮǾ
Ǿɞɞ ŮɔɞŮ%ɟɑŭ%ɞ əŮ%Ůɞgɟɔ»ŮϬ ´ Ůɟ%ɣɞŮ% Ů%ϬϬ ´əɞɟŮ%ϬϬ ɞŭđɔ»ŮϬ ɔ»Ů Ůđɜ ŮɔəŮŮŮɣŮŮŮŮđ əŮ% əŮ%Ůɞgɟɔ»Ů εŮ Úɞɜ Ů3ŮɛɜůŮŮɣɟŮ ůŮϬ εŮ ŮůűɣəŮ%Ů. ŪgɛđđŮ»ŮŮ 3Ů ůŭ»ŮŮŮ əŮəɣ ĥəŮϬ Ů%ϬϬ ɒ»ŮůϬ əŮ% 3Ů əɣ3ŮŮŮ ůɤůŮɣ ĥəđ Ůđ ůg3ŭŮůɛɞɜɔ»Ů.

>> ţʊʜʉʂʀʁ
ţ ƖƵʇsʊtsʜfɲsʊtsts ţʃts ɻʇɲţʃđƶƖƶOlsʘʊqđϬ ɲɲtsʜɻţɞɤϬʃs ţʃtsđƶđƶ ʳ ɻ ϬđƶfɲlstɞƖƶʇqđϬ ţʃts Ɩƶɲlsʘʊđƶtsəʇɻ ϬϬ ʙɻʟtsţʃOfɲđƶtsdʒƖƶ Ϭɲţʃtsđƶʲ ʟtsəOđƶϬʢ əO ʰ ɻđʇts əɻđƶlsϬđƶʷlststɞʘ. ʅ ɻ ʟOʙƖƶʜʲlsɻ ʇɞɻţʃʇʇ ʟOlsʷđƶƖsʲ əɲɲɻ əϬƒđƶlsʳ Ϭ ţʃtɞOəϬđƶʲđƶts ƖƶɲlsʘʊđƶtsəϬƒlsʲ əɲɲɻ ɲtsɻʜϬđƶɻđƶϬʷ.

>> ŁESKY
Provozní pš²ru¦ka obsahuje kompletní pokyny pro instalaci a bezpe¦nĨ provoz va¢eho ventil§toru. Nezapomeŕte pevnĎ dot§hnout v¢echny ģrouby a v¢e spr§vnĎ pšipojit!


>> POLSKI
Instrukcja obsļugi zawiera kompletne wskaz·wki dotyczŃce bezpiecznego instalowania i obsļugi wentylatora. Pamiňtaj, aby mocno dokrňciĺ wszystkie Śruby i prawidļowo wykonaĺ wszystkie poļĄczenia!


>> ɹ ʒ ʃ ɻɸ ţ ʉʂʁ
ţ ʲ ʗtsʊtsʜfɲlsʊtslsts ʟO ɻʗfɲţʃđƶtsʊlsʘʊqđʷ fɲ ʲ ʜ ʲ ţɞɤϬ ţʃ ʲ đƶđƶđƶlsɻ đƶɞfɲlstɞƖƶʗqđϬ ʟO ʙɻʟtsţʃOfɲđƶts đʒtsđƶlsđƶɞOđƶɻ đ ɞOʙtslsϬ fɲ əO ʰ đʷ ə ɻđƶlsđƶɞOlstsţɞ. ʅ ɻ ʟOʙɞɞOəʷƧlsɻ ʜO ʟOlsɻđƶɞɻlsɻ ʟʜɞOəts əɲđƶqʗđ əđƶɞtsəɻ đ ʜO fɲə ʲ ɞɤɻlsɻ ţʃɞOəϬđƶđƶɞts əɲđƶqʗđ əɞɞʲ ʟʗđ.


>> SLOVENĻINA
N§vod na obsluhu obsahuje ¼pln® pokyny na inģtal§ciu a bezpe¦n¼ prev§dzku s ventil§torom. Nezabudnite pevne utiahnuš vģetky skrutky a urobiš vģetky pripojenia spr§vne.


ЩтʒрЛЮ <<
ЩсмрвЮҒ ЧтʒЖђЮ ЩЯвҒьЮҒ ЧҒвтЯЛђЮҒ пЯК ЬтЮЮҒ рмђст
сОҒрЖЮҒ ЙтвϮ ШмЧʒ þ I ђ дҮ ρЪМђ .дҒвЧʒ ғлЯтП I ђм
ϱтсЊ ЬЬ I ʒ ЧыпЊмђЮҒ ЙтвϮʒ аҒчЧЮҒм.


Pobrano z mamadecor.pl















Pobrano z mamadecor.pl

technical speciýcations

speeds	A	W	RPM	CFM	m³min
I - low	0.05	4	48		
II	0.06	6	64		
III	0.08	9	82		
IV	0.11	12	98		
V	0.15	17	114		
VI- High	0.26	31	145	6190.01	175.35

power	
V	220-240
Hz	50/60

sizes mm / inch



A1 - (4" downrod) 295/11.61"
B1 - (4" downrod) 278/10.94"
A2 - (8" downrod) 396/15.59"
B2 - (8" downrod) 379/14.92"
A3 - (18" downrod) 650/25.59"
B3 - (18" downrod) 633/24.92"
C - 55/2.1" | D - 150/5.9" | E - 1780/70" | F - 825/32.48"

weight	kg	6.90	lb	15.21

JUST FAN



Conillas


Materials	
Motor	Steel
Blades	ABS



Finishes		
	33430	33432
Motor	Matt Black	Matt Black
Blades	Dark Walnut	Matt Black



Pobrano z mamadecor.pl






i

g

j

d e

b

k a** a_1 a_2 a_3

f c

h

a

c

l

f

a** 3 sizes: a_1=101mm, a_2= 203mm, a_3= 460mm









Pobrano z mamadecor.pl


a: 3 sizes: a_1=101mm, a_2= 203mm, a_3= 460mm



1




2




3

a: 3 sizes: a_1=101mm, a_2= 203mm, a_3= 460mm




4



5

ONLY for a_2= 203mm, a_3= 460mm



6

Pobrano z mamadecor.pl

ⓘ Choose one:
a_1, a_2 or a_3

a

f

7

a

c

1

2

8

c



Tighten the screw

9

b

g


10


11


Tighten the screw


12


Pobrano z mamadecor.pl















Pobrano z mamadecor.pl

19

k

Tighten the screws

20



21

faqs - www.faro.es

L

marr·n, marr·, brown, marron, marrone, castanho, braun, bruin, əŬűɣ, ʕtstɕɖʯɕɻəʳʡ, hnŊdʂ, brŃzowy, ʕOᵂʷə, hnedĨ

o o ʒ

N

azul, blau, blue, bleu, blu, azul, blau, blauw, ɛ´əŮ, ɦɳɖɕɖʡ, modrʂ, niebieski, ɦɳɖɕ, modrĨ


o


⏚


amarillo-verde, groc-verd, yellow-green, jaune-vert, giallo-verde, verde-amarelo, gelb-gr¿n, gell-groen, ρℭəůɻʂɜɞ-´ɻϒůʂɜɞ, ʞɻɟʇʇs-ʟɻɟɻʇʳʡ, ġlutozelenʂ, Ŭ·ɻ-to-zielony, ʞʲʇʇs-ʟɻɟɻʇ, ġltozelenʂ


ρŸэ/ - ρ/Нь/

Pobrano z mamadecor.pl










Pre Sync Remote control

Pobrano z mamadecor.pl



ESPAÑOL

1 - Velocidades del ventilador (I lenta -- VI rápida)

2 - Función inversa invierno-verano

3- Encendido y apagado del kit de luz (kit opcional, ver www.far.es)

NOTA: Al encender el ventilador PRIMERA VEZ, empieze utilizando la velocidad más alta y a continuación elija una velocidad inferior.

Se necesitan entre 120-150 segundos para que el ventilador DC responda a la selección de la velocidad. El motor DC tiene un sensor controla la entrada de corriente en el motor.

CATALÀ

1 - Velocitats del ventilador (I lenta -- VI ràpida)

2 - Funció inversa (hibern-estiu)

3- Encen i apaga la llum (kit de llum opcional a www.faro.es)

NOTA: En encendre el ventilador PRIMERA VEGADA, comenci utilitzant la velocitat més alta i després seleccionant una velocitat inferior.

Es necessiten entre 120-150 segons perquè el ventilador DC respongui a la selecció de la velocitat. El motor CD té un sensor controla l'entrada de corrent al motor.

ENGLISH

1 - Fan speeds (I low -- VI high)

2 - Reverse function.

3- Light on-off function (light kit optional on www.faro.es)

Note: when you turn on the fan the □rst time or switch the main power to the controller, you need star the fan on high speed □rst, and then choose a lower speed.

A 120-150 seconds is required to allow the dc fan to respond to the remote each speed or fan direction selections, as dc fan incorporate a sensor control which controls the power to the motor.

FRANÇAIS

1 - Vitesses du ventilateur (I lente -- VI rapide)

2 - Fonction inverser.

3- Fonction marche / arrêt de la lumière (kit du lumière optionnel)

REMARQUE: Lorsque vous allumez le ventilateur d'abord, commencez avec la plus grande vitesse, puis choisissez une vitesse plus faible. 120-150 secondes sont nécessaires pour répondre à la sélection DC vitesse du ventilateur. Le moteur à courant continu a un capteur de contrôle du courant d'entrée sur le moteur.

ITALIANO

1 - Velocità di ventilazione (I lento -- VI veloce)

2 - Funzione inversa.

3- Funzione di accensione / spegnimento la luce (kit opzionale)

NOTA: Quando si accende il primo fan, iniziare ad usare la massima velocità e quindi scegliere una velocità inferiore.

120-150 secondi sono ecessari per rispondere alla selezione della velocità del ventilatore DC. Il motore DC ha un sensore controlla la corrente di ingresso al motore.

PORTUGÊS

1 - Velocidades da ventoinha (I lento - VI rápido)

2 - Função inversa.

3- Acenda e apague a luz (kit opcional)

NOTA: Quando você liga o primeiro fã pela primeira vez a usar a velocidade mais alta e, em seguida, escolha uma velocidade mais baixa. 120-150 segundos são necessários para responder à seleção da velocidade do ventilador DC. O motor de corrente contínua tem um sensor controla a corrente de entrada para o motor.

Pobrano z mamadecor.pl

NEDERLANDS

1 - L[illegible]erdrehzahlen (l niedrige -- Vl hoche)
2 - Omgekeerde functie.
3- Schakelaar licht kit (kit optioneel)
OPMERKING: Wanneer u de ventilator eerste bocht de slag met de hoogste snelheid en kies dan een lagere snelheid. 120-150 seconden zijn nodig om te reageren op de DC-snelheid van de ventilator selectie. De DC motor een sensor bepaalt de stroomingang de motor.

DEUSTCH

1 - Ventilator snelheden (l laag -- Vl hoog)
2 - Inverse Funktion.
3- Lichtschalter (Optionales Zubeh[illegible]Besuchen Sie www.faro.es.)
HINWEIS: Wenn Sie den L[illegible]er drehen Sie starten zun[illegible] chst mit der h[illegible]sten Geschwindigkeit und w[illegible]den Sie eine niedrigere Geschwindigkeit. 120-150 Sekunden sind n[illegible]g, um an die DC-L[illegible]er Auswahl zu reagieren. Der Gleichstrommotor weist einen Sensor steuert den Strom in die Motorsteuerung.

E[illegible]

1 - [illegible]
2 - A[illegible]
3- [illegible] www.faro.es.
[illegible]: [illegible] DC -- VI [illegible])
1 - [illegible]
2 - [illegible]
3- [illegible] www.faro.es.
[illegible]: 120-150 [illegible] DC. [illegible] DC [illegible] DC [illegible]

[illegible]

1 - [illegible] (I [illegible] -- VI [illegible])
2 - [illegible].
3- [illegible] www.faro.es.
[illegible]: 120-150 [illegible] DC [illegible] [illegible]

SLOVENĻINA

1 - RĨchlosti ventil§tora (l s n²zkym -- Vl vysokÍm)
2 - Inverzn® funkcie.
3- Volite[illegible]n® pr²sluġenstvo. N§vġteva www.faro.es.
Pozn§mka: Po zapnut² ventil§tora PRVEJ, za¦aš pouġ²vaš najvyġġiu rĨchloš a potom zvoliš niġġiu rĨchlosš. 120-150 sek¼nd je potrebn® reagovaš na rĨchlosti ventil§tora DC vĨberu. DC motor m§ senzor ovl§da s¼¦asnĨ vstup do motora.

ĻESKY

1 - Rychlosti Ventil§toru (l N²zk® -- Vl Vysok®)
2 - Inverzn² funkce.
3- Voliteln® pš²sluġenstv². Navġtivte www.faro.es.
Pozn§mka: Po zapnut² ventil§toru PRVNí, za¦²t pouġ²vat nejvyġġ² rychlost a pak zvolit niġġ² rychlost. 120-150 sekund je tšeba reagovat na rychlosti ventil§toru DC vĨbĎru. DC motor m§ senzor ovl§d§ sou¦asnĨ vstup do motoru.

POLSKI

1 - PrňdkoŜci wentylatora (l niskie -- Vl wysokie)
2 - Funkcja odwrotna.
3- Opcjonalne wyposaÜenie dodatkowe. Zobacz www.faro.es.
UWAGA: Po wĵŃczeniu wentylatora FIRST, rozpoczŃÍ korzystanie z najwyÜszŃ prňdkoŜÍ, a nastňpnie wybraÍ mniejszŃ prňdkoŜÍ.120-150 sekund sŃ potrzebne, aby odpowiedzieÍ na wyb·r prňdkoŜci wentylatora DC.Silnik prŃdu staĵego ma czujnik steruje obecnŃ wejŜcie do silnika.

[illegible]

1 - [illegible] (I [illegible] -- VI [illegible])
2 - [illegible].
3- [illegible] www.faro.es.
[illegible]: 120-150 [illegible] DC [illegible]

[illegible] <<

-1 [illegible]
-2 [illegible]
-3 [illegible] www.faro.es

[illegible]

Sync remote controls with 2 or more fans

Pobrano z mamadecor.pl



①

②

③

Press button

④

⑤



Pobrano z mamadecor.pl

Pobrano z mamadecor.pl