Pobrano z mamadecor.pl

Installation Guide

WHERE ARE WE

Calle Dinàmica Nº2 Pol. Ind. Santa Rita
08755 Castellbisbal, Barcelona SPAIN

CALL US

Ph +34 918 315 425
Fax +34 937 720 018

DOWNLOAD

faro@lorefar.com
www.faro.es

FOLLOW US

Pobrano z mamadecor.pl

E Felicidades por la compra de su nuevo ventilador Faro Barcelona que le proporcionará diseño, calidad y confort durante muchos años.
Estamos orgullosos de nuestro trabajo y apreciamos la oportunidad de suministrarle uno de los mejores ventiladores de techo disponibles.
¡Toca empezar a disfrutar de su ventilador de techo Faro Barcelona!

El manual de contiene las instrucciones completas para instalar y operar con su ventilador de forma segura. Recuerde apretar firmemente todos los tornillos y hacer todas las conexiones correctamente.

C Felicitats per la compra del seu nou ventilador Faro Barcelona que li proporcionarà disseny, qualitat i confort durant molts anys.
Estem orgullosos del nostre treball i apreciem l'oportunitat de subministrar-li un dels millors ventiladors de sostre disponibles.
Comenci a gaudir del seu ventilador de sostre Faro Barcelona!

Els manuals conten les instruccions completes per instal·lar i operar amb el seu ventilador de forma segura. Recordi estrènyer fermament tots els cargols i fer totes les connexions correctament.

E Congratulations on the purchase of your new Faro Barcelona fan that will provide you, design, quality and comfort for many years.
We are proud of our work and appreciate the opportunity to provide one of the best ceiling fans available.
It's time to start enjoying your Faro Barcelona ceiling fan!

The manuals contain the complete instructions for installing and operating with your fan safely. Remember to tighten all screws firmly and make all connections correctly

E Félicitations pour l'achat de votre nouveau ventilateur Faro Barcelona qui vous apportera design, qualité et confort pendant de nombreuses années.
Nous sommes fiers de notre travail et apprécions l'opportunité de fournir l'un des meilleurs ventilateurs de plafond disponibles.
Il est temps de commencer à profiter de votre ventilateur de plafond Faro Barcelona!

Le manuel d'utilisation contient les instructions complètes pour installer et utiliser votre ventilateur en toute sécurité. N'oubliez pas de serrer toutes les vis fermement et de faire toutes les connexions correctement

I Congratulazioni per aver acquistato un ventilatore Faro Barcelona che le garantirà design, qualità comfort per molto tempo.
Siamo orgogliosi del nostro lavoro e apprezziamo molto che ci abbia dato l'opportunità di fornirle uno dei migliori ventilatori da soffitto disponibili nel mercato.
Cominci ad utilizzare il suo nuovo ventilatore da soffitto Faro Barcelona!

Il manuale operativo contiene le istruzioni complete per installare ed utilizzare il suo ventilatore in totale sicurezza. Ricordi di avvitare bene tutti I bulloni e realizzare tutte le connessioni nella maniera corretta.

P Parabéns pela compra do seu novo ventilador de Faro Barcelona que lhe proporcionará design, qualidade e conforto por muitos anos.
Estamos orgulhosos do nosso trabalho e apreciamos a oportunidade de fornecer um dos melhores ventiladores de teto disponíveis.
Agora de começar a desfrutar do seu ventilador de teto Faro Barcelona!

O manual de operação contém as instruções completas para instalação e operação com o seu ventilador com segurança. Lembre-se de apertar firmemente todos os parafusos e fazer todas as conexões corretamente.

D Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Faro Barcelona Ventilators, der Ihnen Design, Qualität und Komfort für viele Jahre bieten wird.
Wir sind stolz auf unsere Arbeit und schätzen die Möglichkeit, Ihnen einen der besten Deckenventilatoren zu liefern.
Es ist an der Zeit, Ihren Faro Barcelona Deckenventilator zu genießen!

Die Betriebsanleitung enthält vollständige Anweisungen für die sichere Installation und den sicheren Betrieb Ihres Ventilators. Denken Sie daran, alle Schrauben fest anzuziehen und alle Verbindungen korrekt herzustellen.

N Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Faro Barcelona ventilator. Deze zal u kwaliteit en confort bieden voor vele jaren.

Wij zijn trots op ons werk, en waarderen de mogelijkheid om u een van de beste beschikbare plafondventilatoren te leveren.
Geniet van uw nieuwe Faro Barcelona plafondventilator!

De gebruikshandleiding bevat de volledige instructies voor de installatie en de veilige bediening van uw ventilator. Vergeet niet om alle schroeven stevig vast te draaien, en alle verbinding correct aan te sluiten.

E Felicitamos por la compra de su nuevo ventilador Faro Barcelona que le proporcionará diseño, calidad y confort durante muchos años.
Estamos orgullosos de nuestro trabajo y apreciamos la oportunidad de suministrarle uno de los mejores ventiladores de techo disponibles.
¡Toca empezar a disfrutar de su ventilador de techo Faro Barcelona!

El manual de contiene las instrucciones completas para instalar y operar con su ventilador de forma segura. Recuerde apretar firmemente todos los tornillos y hacer todas las conexiones correctamente.

C Felicitats per la compra del seu nou ventilador Faro Barcelona que li proporcionarà disseny, qualitat i confort durant molts anys.
Estem orgullosos del nostre treball i apreciem l'oportunitat de subministrar-li un dels millors ventiladors de sostre disponibles.
Comenci a gaudir del seu ventilador de sostre Faro Barcelona!

Els manuals conten les instruccions completes per instal·lar i operar amb el seu ventilador de forma segura. Recordi estrènyer fermament tots els cargols i fer totes les connexions correctament.

E Congratulations on the purchase of your new Faro Barcelona fan that will provide you, design, quality and comfort for many years.
We are proud of our work and appreciate the opportunity to provide one of the best ceiling fans available.
It's time to start enjoying your Faro Barcelona ceiling fan!

The manuals contain the complete instructions for installing and operating with your fan safely. Remember to tighten all screws firmly and make all connections correctly

D Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Faro Barcelona Ventilators, der Ihnen Design, Qualität und Komfort für viele Jahre bieten wird.
Wir sind stolz auf unsere Arbeit und schätzen die Möglichkeit, Ihnen einen der besten Deckenventilatoren zu liefern.
Es ist an der Zeit, Ihren Faro Barcelona Deckenventilator zu genießen!

Die Betriebsanleitung enthält vollständige Anweisungen für die sichere Installation und den sicheren Betrieb Ihres Ventilators. Denken Sie daran, alle Schrauben fest anzuziehen und alle Verbindungen korrekt herzustellen.

N Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Faro Barcelona ventilator. Deze zal u kwaliteit en confort bieden voor vele jaren.

Wij zijn trots op ons werk, en waarderen de mogelijkheid om u een van de beste beschikbare plafondventilatoren te leveren.
Geniet van uw nieuwe Faro Barcelona plafondventilator!

De gebruikshandleiding bevat de volledige instructies voor de installatie en de veilige bediening van uw ventilator. Vergeet niet om alle schroeven stevig vast te draaien, en alle verbinding correct aan te sluiten.

P Gratulujemy zakupu nowego wentylatora Faro Barcelona, który zapewni Ci design, jakość i komfort przez wiele lat.
Jesteśmy dumni z naszej pracy i doceniamy możliwość zaoferowania jednego z najlepszych dostępnych wentylatorów w sufitowych.
Czas zacząć cieszyć się swoim wentylatorem Faro Barcelona!

Instrukcja obsługi zawiera kompletne wskazówki dotyczące bezpiecznego instalowania i obsługi wentylatora. Pamiętaj, aby mocno dokręcić wszystkie śruby i prawidłowo wykonać wszystkie połączenia!

S Blahoželáme k nákupu vášho nového ventilátora Faro Barcelona, ktorý vám poskytne dizajn, kvalitu a komfort po mnoho rokov.
Sme hrdí na naše práce a ocenenie pre záujem o naše poskytnutie vám jeden z najlepších stropných ventilátorov.
Je načase začať si užívať vášho stropného ventilátor Faro Barcelona!

Návod na obsluhu obsahuje úplné pokyny na inštalácie a bezpečný prevádzku s ventilátorom. Nezabudnite pevne utiahnuť všetky skrutky a urobiť všetky pripojenia správne.

P Gratulujemy zakupu nowego wentylatora Faro Barcelona, który zapewni Ci design, jakość i komfort przez wiele lat.
Jesteśmy dumni z naszej pracy i doceniamy możliwość zaoferowania jednego z najlepszych dostępnych wentylatorów w sufitowych.
Czas zacząć cieszyć się swoim wentylatorem Faro Barcelona!

Instrukcja obsługi zawiera kompletne wskazówki dotyczące bezpiecznego instalowania i obsługi wentylatora. Pamiętaj, aby mocno dokręcić wszystkie śruby i prawidłowo wykonać wszystkie połączenia!

Б Поздравляем с покупкой нового вентилятора Faro Barcelona, который обеспечит вам дизайн, качество и комфорт на долгие годы.
Мы гордимся своей работой и ценим возможность предложить вам один из лучших потолочных вентиляторов.
Начните наслаждаться своим потолочным вентилятором Faro Barcelona!

Инструкции по эксплуатации содержат полные инструкции по установке и безопасной эксплуатации вентилятора. Помните о надежной затяжке всех винтов и правильном выполнении всех соединений.

S Blahoželáme k nákupu vášho nového ventilátora Faro Barcelona, ktorý vám poskytne dizajn, kvalitu a komfort po mnoho rokov.
Sme hrdí na naše práce a ocenenie pre záujem o naše poskytnutie vám jeden z najlepších stropných ventilátorov.
Je načase začať si užívať vášho stropného ventilátor Faro Barcelona!

Návod na obsluhu obsahuje úplné pokyny na inštalácie a bezpečný prevádzku s ventilátorom. Nezabudnite pevne utiahnuť všetky skrutky a urobiť všetky pripojenia správne.


Pobrano z mamadecor.pl

technical speciýcations

speeds	A	W	RPM	CFM	m³min
I - low	0.05	2	50		
II	0.07	7	82		
III	0.10	9	114		
IV	0.12	14	146		
V	0.21	21	178		
VI - High	0.30	32	210	6900	195,39

power	
V	220-240
Hz	50/60

sizes mm / inch	
A	190 / 7,5”
A1	185 / 7.2”
B	570 / 22.4”
C	170 / 6,9”
D	133 / 5,3”
E	1320 / 51,9”



weight	
kg	4.3
lb	9.48

REF. 33472K
SMD LED 16W 3000K, 800lm


Nias


33472N


motor	
material	Steel
□nished	Nickel


blades	
material	Natural Wood
□nished	Walnut


Pobrano z mamadecor.pl















Pobrano z mamadecor.pl



a

①

②

e

a

③

Loosen
4 screw

a

b

④

b

⑤

a


②

b

①

⑥

Pobrano z mamadecor.pl













L: **marrón, marrón, brown, marron, marrone, castanho, braun, bruin**, əŬúɣ, ʕtstɑɑʃʮɑɟəʳʔ, hnŊdS, brŃzowy, ʕO𝕎ʷə, hnedĪ


N: **azul, blau, blue, bleu, blu, azul, blau, blauw,** ɛ´əŮ, ɦɳʃɑɑʃʔ, modrS, niebieski, ɦɳʃɑɑ, modrĪ


⏚ : **amarillo-verde, groc-verd, yellow-green, jaune-vert, giallo-verde, verde-amarelo, gelb-grün, gell-groen,** əʭÛɟ:ɜG-´ɟ⅄Ůː3G, ʞɟɑɑlsts-ʟɟɑɟɑɑʳʔ, ǵlutozelenS, Ũ·ɣto-zielony, ʞɨɑɑlsts-ʟɟɑɟɑɑ, ǵltozelenS


Pobrano z mamadecor.pl















Pobrano z mamadecor.pl

13



14

15









16





Remote control

Pobrano z mamadecor.pl



ENGLISH
1 - Fan speeds (I low -- VI high)
2 - Reverse function.
Note: when you turn on the fan the first time or switch the main power to the controller, you need star the fan on high speed first, and then choose a lower speed.
A 120-150 seconds is required to allow the dc fan to respond to the remote each speed or fan direction selections, as dc fan incorporate a sensor control which controls the power to the motor.

FRANï¿½AIS
1 - Vitesses du ventilateur (I lente -- VI rapide)
2 - Fonction ï¿½hiver.
REMARQUE: Lorsque vous allumez le ventilateur d'abord, commencez avec la plus grande vitesse, puis choisissez une vitesse plus faible. 120-150 secondes sont nï¿½cessaires pour rï¿½pondre ï¿½a sï¿½lection DC vitesse du ventilateur. Le moteur ï¿½courant continu a un capteur de contrï¿½ du courant d'entrï¿½sur le moteur.

ITALIANO
1 - Velocitï¿½i ventilazione (I lento -- VI veloce)
2 - Funzione inversa.
NOTA: Quando si accende il primo fan, iniziare ad usare la massima velocitï¿½ quindi scegliere una velocitï¿½inferiore. 120-150 secondi sono ecessari per ris - pondere alla selezione della velocitï¿½del ventilatore DC. Il motore DC ha un sensore controlla la corrente di ingresso al motore.

PORTUGï¿½S
1 - Velocidades da ventoinha (I lento - VI rï¿½do)
2 - Funï¿½inversa.
NOTA: Quando vocï¿½ga o primeiro fï¿½omeï¿½ a usar a velocidade mais alta e, em seguida, escolha uma velocidade mais baixa. 120-150 segundos sï¿½neces - sï¿½os para responder ï¿½eleï¿½da velocidade do ventilador DC. O motor de corrente contï¿½ua tem um sensor controla a corrente de entrada para o motor.

NEDERLANDS
1 - Lï¿½erdrehzahlen (I niedrige -- VI hoche)
2 - Omgekeerde functie.
OPMERKING: Wanneer u de ventilator eerste bocht de slag met de hoogste snelheid en kies dan een lagere snelheid.
120-150 seconden zijn nodig om te reageren op de DC-snelheid van de ventilator selectie. De DC motor een sensor bepaalt de stroomingang de motor.

DEUSTCH
1 - Ventilator snelheden (I laag -- VI hoog)
2 - Inverse Funktion.
HINWEIS: Wenn Sie den Lï¿½er drehen Sie starten zunï¿½st mit der hï¿½sten Geschwindigkeit und wï¿½len Sie eine niedrigere Geschwindigkeit.
120-150 Sekunden sind nï¿½g, um an die DC-Lï¿½er Auswahl zu reagieren. Der Gleichstrommotor weist einen Sensor steuert den Strom in die Motorsteuerung.

ESPAï¿½L
1 - Velocidades del ventilador (I lenta -- VI rï¿½da)
2 - Funciï¿½inversa invierno-verano
NOTA: Al encender el ventilador PRIMERA VEZ, empieze utilizando la velocidad mï¿½alta y a continuaciï¿½elija una velocidad inferior.
Se necesitan entre 120-150 segundos para que el ventilador DC responda a la selecciï¿½de la velocidad. El motor DC tiene un sensor controla la entrada de corriente en el motor.

CATALï¿½
1 - Velocitats del ventilador (I lenta -- VI rï¿½da)
2 - Funciï¿½versa (hibern-estiu)
NOTA: En encendre el ventilador PRIMERA VEGADA, comenci utilitzant la velocitat mï¿½alta i desprï¿½seleccionant una velocitat inferior.
Es necessiten entre 120-150 segons perquï¿½l ventilador DC respongui a la se - lecciï¿½de la velocitat. El motor CD tï¿½n sensor controla l'entrada de corrent al motor.

Eşş¢ʔȽȾ¢
1 - ȼŬɢɨŰɖŰŮɠ ȭ ɜŮɛɥůŰɐɟŬ (I ɟŬɛɖɐ -- VI ɄɣɖɐɎ)
2 - AɜŰɩůŰɟɐűɖ ɚŮŰɐɡɟɔŬ
ɆȭȴɆȭȭ ɖɆȼ: ȭ ŰŬɜ ŮɜŮɟɔɐ´ɐɥŮɩŰŮ Űɐɜ ŬɜŮɛɥůŰɐɟŬ Ⱥɟɘ ɗŰɐɜ, ɜɟŮɚɜɐŮŰŰŮ ɛŮ Űɖɜ ɣɣɖɐɧŰŮɟɖ ŰŬɢɨŰɖŰŬ ɚŬ ůŰɖ ůɡɜɐɢŮɥŬ Ů´ɥɚɐɜŰŮ ɛɥŬ ɢŬɛɖɐɧŰŮɟɖ ŰŬɢɨŰɖŰŬ.
Ƀ 120-150 ŭŮɡŰŮɟɧɚŮ´ŰŬ ɕɥŬ ɜŬ ŬɜŰŬ´ɐɚɟɥɖŮ ůŰɖɜ ŰŬɢɨŰɖŰŬ ŬɜŮɛɥůŰɐɟŬ Ů´ɥɐɕɐ DC. Ƀ ɚɥɜɖŰɐɟŬɠ DC ɐɢŮɥ ɐɜŬɠ ŬɥůɖŰɐɟŬɠ ŮɚɐɕɢŮɥ Űɖɜ ŰɟɐɢɐɡŮŬ ŮɥůŮɔɐ ůŰɐɜ ɚɥɜɖŰɐɟŬ.

ȶɷɪɪşʀʁ
1 - ɤɊɫɬɨɪɨɫɬɿ ɜɟɧʰ ɟɥɥɐʷ ɚɟɥɫɨɥʷɨɫɬɥɨ (I ɥɐɊɛɨʷ -- VI ɜʳ ɪɵɫɊɨʷ)
2 - ОɃɟɥɫɬɥɨʷ ʬɥɥɊɣɐʷ.
...

ĻESKY
1 - Rychlosti Ventil§toru (I N²zk® -- VI Vysok®)
2 - Inverzn² funkce.
Pozn§mka: Po zapnut² ventil§toru PRVNĉ, za¦²t pouģ²vat nejvyģģ² rychlost a pak zvolit niģģ² rychlost. 120-150 sekund je ťeba reagovat na rychlosti ventil§toru DC vĪbĎru.DC motor m§ senzor ovl§d§ sou¦asnĪ vstup do motoru.

POLSKI
1 - PrŘdkoŜci wentylatora (I niskie -- VI wysokie)
2 - Funkcja odwrotna.
UWAGA: Po wĺŃczeniu wentylatora FIRST, rozpoczŃĺ korzystanie z najwyŜszŃ prŘdkoŜĺ, a nastŘpnie wybraĺ mniejszŃ prŘdkoŜĺ.120-150 sekund sŃ potrzebne, aby odpowiedzieĺ na wyb·r prŘdkoŜci wentylatora DC.Silnik prŃdu staĺego ma czujnik steruje obecnŃ wejŜcie do silnika.


ɹɜʃɻɸȶɷʀ
1 - Cɤɨɪɨɫɬɿ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ (I ɧɢɡɶɤɿ -- VI ɜɢɫɨɤɿ)
2 - Rɜɨɪɨɬɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ.
...
120-150 ɫɟɤɭɧɞ ɩɨɬɪɿɛɧɨ, ɳɨɛ ...


SLOVENĻINA
1 - RĪchlosti ventil§tora (I s n²zkym -- VI vysokĪm)
2 - Inverzn® funkcie.
Pozn§mka: Po zapnut² ventil§tora PRVEJ, za¦aš pouģ²vaš najvyģģiu rĪchlosš a potom zvoliš niģģiu rĪchlosš. 120-150 sek¼nd je potrebn® reagovaš na rĪchlosti ventil§tora DC vĪberu. DC motor m§ senzor ovl§da s¼¦asnĪ vstup do motora.


Pobrano z mamadecor.pl


Sync remote controls with 2 or more fans














Pobrano z mamadecor.pl

FARO
BARCELONA