Pobrano z mamadecor.pl

Installation Guide

WHERE ARE WE

Calle Dinàmica Nº2 Pol. Ind. Santa Rita
08755 Castellbisbal, Barcelona SPAIN

CALL US

Ph +34 918 315 425
Fax +34 937 720 018

DOWNLOAD

faro@lorefar.com
www.faro.es

FOLLOW US

Pobrano z mamadecor.pl

ESP · Felicidades por la compra de su nuevo ventilador Faro Barcelona que le proporcionará diseño, calidad y confort durante muchos años.
Estamos orgullosos de nuestro trabajo y apreciamos la oportunidad de suministrarle uno de los mejores ventiladores de techo disponibles.
¡Toca empezar a disfrutar de su ventilador de techo Faro Barcelona!

CAT · Felicitats per la compra del seu nou ventilador Faro Barcelona que li proporcionarà disseny, qualitat i confort durant molts anys.
Estem orgullosos del nostre treball i apreciem l'oportunitat de subministrar-li un dels millors ventiladors de sostre disponibles.
Comenci a gaudir del seu ventilador de sostre Faro Barcelona!

ENG · Congratulations on the purchase of your new Faro Barcelona fan that will provide you, design, quality and comfort for many years.
We are proud of our work and appreciate the opportunity to provide one of the best ceiling fans available.
It's time to start enjoying your Faro Barcelona ceiling fan!

FRA · Félicitations pour l'achat de votre nouveau ventilateur Faro Barcelona qui vous apportera design, qualité et confort pendant de nombreuses années.
Nous sommes fiers de notre travail et apprécions l'opportunité de fournir l'un des meilleurs ventilateurs de plafond disponibles.
Il est temps de commencer à profiter de votre ventilateur de plafond Faro Barcelona!

ITA · Congratulazioni per aver acquistato un ventilatore Faro Barcelona che le garantirà design, qualità e comfort per molto tempo.
Siamo orgogliosi del nostro lavoro e apprezziamo molto che ci abbia dato l'opportunità di fornirle uno dei migliori ventilatori da soffitto disponibili nel mercato.
Cominci ad utilizzare il suo nuovo ventilatore da soffitto Faro Barcelona!

POR · Parabéns pela compra do seu novo ventilador de Faro Barcelona que lhe proporcionará design, qualidade e conforto por muitos anos.
Estamos orgulhosos do nosso trabalho e apreciamos a oportunidade de fornecer um dos melhores ventiladores de teto disponíveis.
Agora de começar a desfrutar do seu ventilador de teto Faro Barcelona!

DEU · Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Faro Barcelona Ventilators, der Ihnen Design, Qualität und Komfort für viele Jahre bieten wird.
Wir sind stolz auf unsere Arbeit und schätzen die Möglichkeit, Ihnen einen der besten Deckenventilatoren zu liefern.
Es ist an der Zeit, Ihren Faro Barcelona Deckenventilator zu genießen!

NED · Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Faro Barcelona ventilator. Deze zal u kwaliteit en confort bieden voor vele jaren.
Wij zijn trots op ons werk, en waarderen de mogelijkheid om u een van de beste beschikbare plafondventilatoren te leveren.
Geniet van uw nieuwe Faro Barcelona plafondventilator!

Eljlj ι Ƒgɔɕǔɻɖǔəɻ:ǔ ɔ:ǔ ǔɖɜ ǔɔɕɻϒ ǔɕg ɜɣɕg ůǔg ǔɜůɕ:ůǔəɻǔ Faro Barcelona ´ɕg dǔ ůǔg ´ɻɕůűɣɻů:ɜůɕϒ:ɜ, ´ɕ:ɦǔɖǔǔ əǔ:ϒɜůůɖ ɔ:ǔ ´ɕəəϒ ɕɻɦɜ:ǔ. Ⱥ:ɛǔůůǔ g´ůɻɐűǔɔɕ:ɔ:ǔ ǔɖɜ ǔɕgəůɻ:ϒ ɛǔg əǔ: ůəǔ:ɛɕ i ɛǔ ǔɖɜ ůgəǔ:ɻ:ǔ 3ǔ ůǔg ´ɻɕůűɣɻɕgɛǔ ɣɜǔɜ ǔ´ɦ ůɕggɜ əǔə i ǔǔůɻɕggɜ ǔɜůɛ:ůǔəɻůg ɕɻɕűɐg ǔdɖg ǔɔɕɻϒg.
ő ɻɖů ɖ ι ɻǔ 3ǔ ǔ´ɕəǔi ůǔǔǔ ǔɕɜ ǔɜůɛ:ůǔəɻǔ ɕɻɕűɐg Faro Barcelona!

ő ő ŧ ŧsʟнŧɔəɖŧʷɻɖʒ əƟɦ ɦ ŧʃŧɔſŧsʙŧɔɻsɻɖŧɖſɻɖʒ əɻɖŧsɖſɖŧʷɪsŧsŧɔƟ Faro Barcelona ɖŧsəŧsɖŧs ŧʃŧs⊊ŧsŧɖɻɖŧɖſɖʷ, ⊊ŧsɪsŧsŧɔ ʳ ⊋ ʙɪzн ɻʃs ŧɔƟнŧsəƟɪˢ əƟɦ ɦəŧsɖſɖʒ нɖʟƟ⊋ɖŧsɖʒ, ⊊Ɵu ɻɦɪsəŧsɖʒ ɖ ⊊ŧsɖʒ₩ŧsŧɪsŧsɖʒ ə ɪsɻu ɻɖŧɖſɻ ɖʒɖŧsŧɖ⊓ ɖzɻɪs. ʃ ʳ ɖŧsŧɔнɖſɖʒɦʷ ɖŧƟʰ ɻ⊋ ŧɔƟʙŧsɪsŧɔ⊋ ɖ ɥɻɖŧɖſɖʒ əɪsŧɖʒsɪɔŧsɦɪsŧɪˢ ŧʃŧɔɻнɪsɦɪsƟəɖʃsˢ əƟɖʒ ŧsнɖſɖŧ ɖʟ dzɥʰ ɖ⊓ ŧʃŧsɪsŧsdzŧsɥŧ ʳ ⊓ əɻɖŧsɖſɖzʷɪsŧsŧɖŧsɔ. ɻŧɔɖʰ ɖzɪs əɔŧɻɖʒʷ ɖŧƟɥƟɪsˢ ɖŧƟɦɖzƟɔɪнƟɪsˢɦʷ ŧʃŧsɪsŧsdzŧsɥŧ ʳ ʒ əɻɖŧsɖſɖzʷɪsŧsŧɖŧsɔ Faro Barcelona!

ǀES ι Gratulujeme v§m k zakoupen² vaģeho nov®ho ventil§toru Faro Barcelona, kterĨ v§m poskytne design, kvalitu a komfort po mnoho let.
Jsme hrd² na naģi pr§ci a v§ģ²me si pś²leģitosti poskytnout v§m jeden z nejlepģ²ch stropn²ch ventil§torĮ na trhu.
Je naǀase zaǀ²t si uģ²vat v§ģ stropn² ventil§tor Faro Barcelona!!

POL · Gratulujemy zakupu nowego wentylatora Faro Barcelona, któ·ry zapewni Ci design, jakoŝÍ i komfort przez wiele lat.
Jesteŝmy dumni z naszej pracy i doceniamy moŽliwoŝÍ zaoferowania jednego z najlepszych dostŋpnych wentylator·w suýtowych.
Czas zaczŃÍ cieszyÍ siń swoim wentylatorem Faro Barcelona!

îZù ι ɻ tsʟнŧɔƟəɖzɻɖzɖʷ ʟƟ ʟƟ⊊ŧʃʃzəƟɖzɻɪsŧs ɖzƟ ɖŧsəɖʷ əɻɖɪsɖſɖzƟɪsŧsŧɔ tsɪs Faro Barcelona, ⊊ŧs⊋ɪsŧs ʰ ɻ əɖ tsɦɖſɖŧzŧɔɖ нɖʟƟ⊋ɖɪ, ⊊Ɵu ɻɦɪsəŧs ɖ ɖzнŧsʙɦɪsəŧs ə ŧʃŧɔŧsн ʲ ɖzɥɻɖzɖɻ ɖzƟ ɖʒɖŧsŧɔŧs ɖŧsнɖſɖzɖ. ɻŧsŧɔнɻɻɖʒ ɦɻ ɦ ɖzƟʰ ƟɪsƟ ŧʃŧɔŧsнzς⊊ɥɖʷ ɖ tsɥɻɖzʷəƟɖʒɻ ə ʲ ʟɖʒŧsɥɖŧsɦɪsɪsƟ нƟ əɖ ŧʃŧɔɻнŧsɦɪsƟəɖʒ ɻнɖʟɖɪ tsɪs ɖzƟ⊋-нŧsʙɪɔɖsɻ ɪsƟəƟɖzɖɔ əɻɖɪsɖſɖzƟɪsŧsŧɔɖ. ɻɪɔɻɖʒɻ ɻ нƟ ʟƟʃŧsɥɖzɻɪsɻ нƟ ɦɻ ɖzƟɦɖzƟɥнƟəƟɪsɻ ɖzƟ ɪsƟəƟɖzɖɔ əɻɖɪsɖſɖzƟɪsŧsŧɔɖ Faro Barcelona!

SLO · Blahoģel§me k n§kupu v§ģho nov®ho ventil§tora Faro Barcelona, ktorĨ v§m poskytne dizajn, kvalitu a komfort po mnoho rokov.
Sme hrd² na naģu pr§cu a oceŕujeme pr²leģitosŝ poskytn¼ŝ jeden z najlepģ²ch stropnĨch ventil§torov.
Je ǀas zaǀaŝ si uģ²vaŝ v§ģ stropnĨ ventil§tor Faro Barcelona!

Pobrano z mamadecor.pl

technical speciýcations


speeds	A	W	RPM	CFM	m³min
I - low	0.04	3	50		
II	0.06	5	71		
III	0.08	8	93		
IV	0.12	12	115		
V	0.21	21	138		
VI - High	0.31	31	162	183.09	6463

power	
V	220-240
Hz	50/60

Thyphoon

Jordi Busquets

sizes mm / inch	
A	390 / 15.3”
A1	370 /13.77”
B	530 / 20.8”
C	145 /5.7”
D	1270/ 50”



weight	
kg	5,50
lb	121.25

motor			
material	Steel		
☐nished	33480 - White	33489 - Grey	33490 - Brown

blades			
material	ABS		
☐nished	33480 - White	33489 - Grey	33490 - Brown

SMD LED 16W 3000K, 900lm

REF. 33483 (white)
REF. 33489K (grey)
REF. 33490K (brown)

RF DC IP44 -13

Pobrano z mamadecor.pl

ESP El manual de contiene las instrucciones completas para instalar y operar con su ventilador de forma segura. Recuerde apretar rmemente todos los tornillos y hacer todas las conexiones correctamente.

CAT Els manuals conten les instruccions completes per instal·lar i operar amb el seu ventilador de forma segura. Recordi estr yer fermament tots els cargols i fer totes les connexions correctament.

ENG The manuals contain the complete instructions for installing and operating with your fan safely. Remember to tighten all screws rmly and make all connections correctly

FRA Le manuel d'utilisation contient les instructions compl es pour installer et utiliser votre ventilateur en toute s curit . N'oubliez pas de serrer toutes les vis fermement et de faire toutes les connexions correctement

ITA Il manuale operativo contiene le istruzioni complete per installare ed utilizzare il suo ventilatore in totale sicurezza. Ricordi di avvitare bene tutti I bulloni e realizzare tutte le connessioni nella maniera corretta.

POR O manual de opera contm as instru es completas para instala e opera com o seu ventilador com seguran a. Lembre-se de apertar rmemente todos os parafusos e fazer todas as conex es corretamente.

DEU Die Betriebsanleitung enth lt vollst ndige Anweisungen f r die sichere Installation und den sicheren Betrieb Ihres Ventilators. Denken Sie daran, alle Schrauben fest anzuziehen und alle Verbindungen korrekt herzustellen.

NED De gebruikshandleiding bevat de volledige instructies voor de installatie en de veilige bediening van uw ventilator. Vergeet niet om alle schroeven stevig vast te draaien, en alle verbinding correct aan te sluiten.

Eljlj e Ůɔɢůɤ ɻ ıŭɜɢ əůɤůɢɻ ɔ ıŮǰ ´ Ů ɻ ɜɣɢůɤ ůɜǰ ´ əɜɻůɜǰ ɑŭɖɔ ıŮǰ ɔ ɜŮ ůɖɜ ŮɔəŮŮɎůŮŮůɖǰ əůɤ əůɤůɢɻ ɔ ıŮ ɛŮ ůɜɜ Ůɜůɛ ɤůůɎəůŮɎůŮ. Ůǰɛ ɖůůŮŮ ɜŮ ůɑ ıɜůůŮ əŮəɎ ɧəůǰ ůɜǰ ɒ ıŭůǰ əůɤ ɜŮ əɎɜůŮŮ ůɤ ůŮɎ ɧəɖ ůɖ ůɢɜŭůůɛɢəɢɔ ıŮ.


õ õ ǫ ƐƇƚəɪsнɧȷsəɪs ʧƚs ɻƇɳʧɖƶƵƠlsƟɥɖɠ ɳɪsн ȷƶɜɻɖs ʧƚsƵƶ ʳ ȷ ɖƶɳɧȷsƶƵɥɖɠ ʧƚs ƶɳɧsƟƶɪsəƇȷ ɖ ʙȷɻɪsʧƟɳɧƶɪsɖȷƶ ɖɳʧƚsƶ ɻ ɪsəƟƶɖɠ ʁ əƟ ʰ ȷƶɪs əȷƶɪsɖƶʷsɪsɪsƟ. ɻ ȷ ɪƟʙɜɪн ɻsȷ ƇƶɻȷʧƇɪs ɪƟlsʷƶɪƶsɻ əɳȷ əɖƶɪsʳ ɖ ʧƶɪƟəɖƶɻƶɪs ƶɳɧsƟƶɪsəɖsɻ əɳȷ ɳɪsȷɻнɖƶɪȷƶɖʷ.

ǀES Provozn² pś²ru ka obsahuje kompletn² pokyny pro instalaci a bezpe nÍ provoz va eho ventil toru. Nezapomeŕte pevnŋ dot hnout v echny ġrouby a v e spr vnŋ pŝipojit!





POL Instrukcja obs ugi zawiera kompletne wskaz wki dotycz ce bezpiecznego instalowania i obs ugi wentylatora. Pami taj, aby mocno dokr ci wszystkie ruby i prawid owo wykona wszystkie po czenia!



õ õ ǫ ȷ Ƈɪsəɪsнɧȷsəɪsɪs ʟƟ ȷƇɳʧɖƶƵƠlsƟɥɖɠ ɳɪ ȷ нȷ ƶɪсƟ ʧ ȷ ɖƶɪƶɖȷƶɪ ɖɳʧɖƶɳɧȷsƶƵɥɖɠ ʟƟ ʙȷɻɪsʧƟɳɧƶɪsɖȷƶ ɖɳʧɖƶɪƶɖȷƶɪs ɖƶɳɧȷsƶƵɥɖɠ ɖ ƶɪƟʙɜɪsɖƶɻƶɪs ɳ əƟ ʰ ɖʷ əȷƶɪsɖƶʷsɪsɪsƟ. ɻ ȷ ʟƟʙɪƶƟəʷƇɪs ȷ нƟ ʟƟlsȷɖƶɻȷƶɪs ȷ ʟнɪƶƟəɪs əɳȷɖƶɥɖɠ əɖƶɪsɪsəȷ ɖ нƟ ɳə ȷ ɪƶ ȷ ɪs ȷ ʧƶɪƟəɖƶɪƶɪs əɳȷɖƶɥɖɠ əɪƶ ȷ ʟƇɖ.

SLO N§vod na obsluhu obsahuje ¼pln® pokyny na inġtal§ciu a bezpe nÍ prev§dzku s ventil§torom. Nezabudnite pevne utiahnuŝ vġetky skrutky a urobiŝ vġetky pripojenia spr§vne.



Pobrano z mamadecor.pl




l

m

d

k

i

h

e

b

n

o

a

c

f

j














Pobrano z mamadecor.pl
















Pobrano z mamadecor.pl

7





a

c

c1

7

Tighten the screw

8


e


9


o


10


Pobrano z mamadecor.pl














Pobrano z mamadecor.pl

i

Tighten
2 screws (j)

17


4 blade kits
(1i, 2j)

Tighten
screws (j)

18








19


off!!

20


Pobrano z mamadoor.pl




21




22




23



24





25




26

Pobrano z mamadecor.pl









L: marr·n, marr·, brown, marron, marrone, castanho, braun, bruin, əÙűу, ʕtstɕɗɳʊ̈ʇɟəʳʔ, hnŋd§, brŃzowy, ʕOᵂʷə, hnedĪ

N: azul, blau, blue, bleu, blu, azul, blau, blauw, ε´əů, ɦɳɗʊ̈ʇɗʔ, modr§, niebieski, ɦɳɗʊ̈ʇ, modrĪ

⏚: amarillo-verde, groc-verd, yellow-green, jaune-vert, giallo-verde, verde-amarelo, gelb-gr¿n, gell-groen, əɒŮɟʂɜɑ-´ɟϒůʂɜɑ, ϰɟɗtstsʟɟɗɟʊ̈ʇʳʔ, ġlutozelen§, Ũ·ğ-to-zielony, ϰʲɗtstsʟɟɗɟʊ̈ʇ, ġltozelen§

Pobrano z mamadecor.pl

f



31

f

Tighten
the screws



32



0

33

34


n



34

35

Pobrano z mamadecor.pl








Pre Sync Remote control

Pobrano z mamadecor.pl



ESPAÏ¿½OL

1 - Velocidades del ventilador (I lenta -- VI r¿½ida)

2 - Funci¿½inversa invierno-verano

NOTA: Al encender el ventilador PRIMERA VEZ, empieze utilizando la veloci-dad m¿½alta y a continuaci¿½elija una velocidad inferior.

Se necesitan entre 120-150 segundos para que el ventilador DC responda a la selecci¿½de la velocidad. El motor DC tiene un sensor controla la entrada de corriente en el motor.

CATALÏ¿½

1 - Velocitats del ventilador (I lenta -- VI r¿½ida)

2 - Funci¿½versa (hibern-estiu)

NOTA: En encendre el ventilador PRIMERA VEGADA, comenci utilitzant la ve-locitat m¿½alta i despr¿½seleccionant una velocitat inferior.

Es necessiten entre 120-150 segons perqu¿½l ventilador DC respongui a la se - lecci¿½de la velocitat. El motor CD t¿½n sensor controla l'entrada de corrent al motor.

ENGLISH

1 - Fan speeds (I low -- VI high)

2 - Reverse function.

Note: when you turn on the fan the first time or switch the main power to the controller, you need star the fan on high speed first, and then choose a lower speed.

A 120-150 seconds is required to allow the dc fan to respond to the remote each speed or fan direction selections, as dc fan incorporate a sensor control which controls the power to the motor.

FRANÏ¿½S

1 - Vitesses du ventilateur (I lente -- VI rapide)

2 - Fonction ¿½hiver.

REMARQUE: Lorsque vous allumez le ventilateur d'abord, commencez avec la plus grande vitesse, puis choisissez une vitesse plus faible. 120-150 secon-des sont n¿½essaires pour r¿½ondre ¿½a s¿½ection DC vitesse du ventilateur. Le moteur ¿½ourant continu a un capteur de contr¿½ du courant d'entr¿½sur le moteur.

ITALIANO

1 - Velocit¿½i ventilazione (I lento -- VI veloce)

2 - Funzione inversa.

NOTA: Quando si accende il primo fan, iniziare ad usare la massima velocit¿½ quindi scegliere una velocit¿½nferiore. 120-150 secondi sono ecessari per ris - pondere alla selezione della velocit¿½del ventilatore DC. Il motore DC ha un sensore controlla la corrente di ingresso al motore.

PORTUGÏ¿½

1 - Velocidades da ventoinha (I lento - VI r¿½ido)

2 - Fun¿½inversa.

NOTA: Quando voc¿½iga o primeiro f¿½ome¿½ a usar a velocidade mais alta e, em seguida, escolha uma velocidade mais baixa. 120-150 segundos s¿½neces - s¿½os para responder ¿½elec¿½da velocidade do ventilador DC. O motor de corrente cont¿½ua tem um sensor controla a corrente de entrada para o motor.

NEDERLANDS

1 - L¿½erdrehzahlen (I niedrige -- VI hoche)

2 - Omgekeerde functie.

OPMERKING: Wanneer u de ventilator eerste bocht de slag met de hoogste snelheid en kies dan een lagere snelheid.

120-150 seconden zijn nodig om te reageren op de DC-snelheid van de ven-tilator selectie. De DC motor een sensor bepaalt de stroomingang de motor.

DEUSTCH

1 - Ventilator snelheden (I laag -- VI hoog)

2 - Inverse Funktion.

HINWEIS: Wenn Sie den L¿½er drehen Sie starten zun¿½st mit der h¿½sten Geschwindigkeit und w¿½len Sie eine niedrigere Geschwindigkeit.

120-150 Sekunden sind n¿½g, um an die DC-L¿½er Auswahl zu reagieren. Der Gleichstrommotor weist einen Sensor steuert den Strom in die Motorsteu-erung.

[illegible]

1 - [illegible] (I [illegible] -- VI [illegible])

2 - [illegible]

[illegible] 120-150 [illegible] DC. [illegible] DC [illegible]

[illegible]

1 - [illegible] (I [illegible] -- VI [illegible])

2 - [illegible]

[illegible] 120-150 [illegible]

ĻESKY

1 - Rychlosti Ventil§toru (I N²zk® -- VI Vysok®)

2 - Inverzn² funkce.

Pozn§mka: Po zapnut² ventil§toru PRVNĉ, za¦²t poużġvat nejvyġġ² rychlost a pak zvolit niġġ² rychlost. 120-150 sekund je ťeba reagovat na rychlosti ven-til§toru DC vĬbĎru.DC motor m§ senzor ovl§d§ sou¦asnĬ vstup do motoru.

POLSKI

1 - PrňdkoŜci wentylatora (I niskie -- VI wysokie)

2 - Funkcja odwrotna.

UWAGA: Po wĳŃczeniu wentylatora FIRST, rozpoczŃĺ korzystanie z na-jwyŰszŃ prňdkoŜĺ, a nastňpnie wybraĺ mniejszŃ prňdkoŜĺ.120-150 sekund sŃ potrzebne, aby odpowiedzieĺ na wyb·r prňdkoŜci wentylatora DC.Silnik prŃdu staĳego ma czujnik steruje obecnŃ wejŜcie do silnika.

[illegible]

1 - [illegible] (I [illegible] -- VI [illegible])

2 - [illegible]

[illegible] 120-150 [illegible] DC [illegible]

SLOVENĻINA

1 - RĬchlosti ventil§tora (I s n²zkym -- VI vysokĬm)

2 - Inverzn® funkcie.

Pozn§mka: Po zapnut² ventil§tora PRVEJ, za¦aš poużġvaš najvyġġiu rĬchlosš a potom zvoliš niġġiu rĬchlosš. 120-150 sek¼nd je potrebn® reagovaš na rĬ-chlosti ventil§tora DC vĬberu. DC motor m§ senzor ovl§da s¼¦asnĬ vstup do motora.

Sync remote controls with 2 or more fans


Pobrano z mamadecor.pl











Pobrano z mamadecor.pl