Pobrano z mamadecor.pl

Arca

õ ɔəɑɛəRł ɜɔɜɕɑɐR ɔɓ ıɖɜɕɜʃɓɔɚəəɚɣɚ
Rdɾ ɐ ɔɔəɔł ɜɚɎɐɑcɕəRł ɜ ɤ ɔɜɜɖɔ ɐ Ɏɧ ɾɚɜɚɐ
ɚɜɎɑɕɔɕɑɗɾəɧg ɛɜɔɾɚɜɚɎ ɜəRɾ ɒɑəɧg ɜ
ɐɑgRəɔɣɑɜɖɔ ɐ ɖɜɑɛɗɑəɔɑɐ. Ł ɔɜɕɑɐR
RəɚɒɔɜɚɎRəəRł ɔ ɛɚɖɜR ɤɑəəRł. ÖɚɜɕʃɛəRł
Ɏ ɣɬɜəɚɐ ɢɎɑɕɑ ɔ Ɏ Ɏɑɜɜɔłg ɛɚɕɑɗɚɣəɚɛ,
ɛɚɒɎɑɜR ɔɗɔ Ɏɜɕɜ RɔɎRɑɐɚɛ əR ɛɚɕɑɗɖɔ
ɔɓɣɔɛɜɚɖRɜɕɚəR. ɗɚɒʃɗɧ ɚɾɧɑɒɔəłɑɐ ɧɑ
ɐɑɒɛʃ ɜɚɾɚɛ ɛɚ ɒɑɗRəəɚɐʃ ɜRɜɛɑɗɚɒɑəɔ ɪ.
Ó Ɏɑɜɜɔłg ɛɚɕɑɗɚɣəɚɛ ɔ ɛɚɒɎɑɜR, ʃ ɜɑɖɢɔɔ
ɖɚɜɛʃɜR ɤ ɔɜɔəR 42 ɐ ɐ ɔ Ɏɧɜɚɕ R 85 ɐ ɐ, R
Ɏɚ Ɏɜɕɜ RɔɎRɑɐɚɛ Ɏɑɜɜɔɔ ʃ ɜɑɖɢɔɔ ɖɚɜɛʃɜR
ɤ ɔɜɔəR 86 ɐ ɐ ɔ Ɏɧɜɚɕ R 90 ɐ ɐ. Ärɑ ɐɚɒɑɗɔ
ɒɚɜɕʃ ɛ ə ɧɑ Ɏ ɒɎʃg ɒɗɔəRg: 1000 ɐ ɐ ɔ
3000 ɐ ɐ. Ȯɚɓɐɚɒ əɚɜɕɪ ɜɾɚɜɖɔ ɜ ɜRɓə ɧ ɐ ɔ
ɐɚɒʃɗł ɐ ɔ ɔɕɑɣəɔɖR: ɜRɜɛɜɚɜɕɜRəł ɥ ɔ ɛ
ɐɚɒʃɗɪ WIDE, ɐɚɒʃɗɪ ACCENT ɜ ɖɚəɕɜɚɗɑɐ
UGR ɐɑəɪ ɤɑ ɣɑɐ 13, ɐɚɒʃɗɧ TRACK ɔɗɔ
PENDANT ɒɗł ɚɜɎɑɥɑəɔł ɜ ɜRɓə ɧ ɐ ɔ
ʃɣɗRɐ ɔ ɔɜɛʃɜɖRəɔł. ɗɚɒʃɗɪ CORNER ɒɗł
ʃɣɗɚɎɧg ɜɚɜɕRɎɗɑəɔɛ. ɹ õ Ǒ Ɏɜɕɜɚɑəə ɧɑ,
Ɏɚɓɐɚɒ əɚɜɕɪ ɕɑɐ ɛɑɜRɛʃ ɜ ɧ ɕɎɑɕR 3000õ
ɔ 4000õ ; əRɣRɗɪəɧɛ ɾɔəəɔəɣÒ3-Step
MacAdam; ɜɕɑɛɑəɪ ɓR ɥ ɔɕɧ IP20; ɖɗRɜɜ
ɔɓɚɗłɢɔɔ III; ɜɚɖɜɗʃ ɒɾɾɧ ɜɎɑɕɚɛɔɚɎR
50.000 ɣRɜɚɎ L70B50. ɟɗɑɖɕɜɔɣɑɜɕɣɚ Ɏ 48Vdc
ɜəRɾ ɒRɑɕ Ɏɧɜɜɖʃ ɪ ʃəɔɎɑɜɜRɗɪəɚɜɕɪ ɔ
ɾɑɓɚɛRɜəɚɜɕi, ɜɚɾɜRɕɔɐɧɐɔɔɔɓɐɑəłɑɐɧɐɔ
ɜɚɜɕRɎɗɑəłɐɔ əRɎɜłɖɔɛɜɗʃɣRɛ. Ł ɔɜɕɑɐR
ɛɚɐgɚɐłɥRł ɐɗł ɔəɕɑɜɪɑɜɚɎɑɥɐɑ əʃ ɒəɚ
ɛɜɚgƒɑɜɜɔəɚRɗɪəəɑəɚɜɚɎɑɥɑəɔɑɛɜəɚɕɑɐɚɣɚ
ɐɔɓRɛəR, ɖRɖ əRɛɜɔɐɑɜ Ǻʒõ õ ɸ ɔ
õ õ õ õ õ õ Ƀõ õ õ õ õ ɛɚɐɑɥɑəɔł.


PRO ŤɲNGƐƋƐɣƇɬəƐgƐƀDkəƐƇ ƊƁƆƇgDƇ
ƊƉ ƀɲNGƐƋƐƋƁkƇƓɣƀƇəəɲNɬ ƎƁɣƇƒƊƁgƐƀ0
ƑƒƇƆəƁƁƉəƁkƇəəɲNƋ Ɔgo′ƑƒƐ l ƇƓƓDƐəƁgɳəƐƀƐ
ƊGƑƐgɳƉƐƀƁəƉo2

UGR ŪƁƆƇgDƇ Ǵ YKV @57ł @5: ,Eggirxł Tirherx-2

ŪƓɣƐkəƉđ	P I H GSF 3 WQH
₹ƒƁƋƀƇƒ	No
ƀđgƠƙƇə	
₹ƒƁƋƀƇƒɲ	Sr3S∫
ƆƐƓɣhjFəɲ	
MacAdam	WHGQ 7
CCT	7444O 3 8444O
CRI	×<4
UGR	Ƀ57ł @5: ,Eggirxł Tirherx-
₹gƊɣƇgɳəƐƓɣɳ	94ƨ444 l
ŭ ŧ ₹	
ŬgƁǴǴƁ ƊƉƐgoƘƊƉ	III
IP	64
ŮƁɣƇƒƊƁg	ŢgƠƎƉəƉđ
tƁƒƁəɣƊơ	9 gƇɣ

Pobrano z mamadecor.pl

Arca Track






0,200 Kg/0,0015 m³

LED SMD CREE

Moc	Kąt	Flux	CCT	Kolor		Kod
5,5 W	**34°**	**440 Lm**	**3000 K**	Ciepła		**222974**
		460 Lm	**4000 K**	Ciepła		**223056**

LENS

Przezroczysty	Mleczny	Kąt	Kod
Tak	Tak	**20°**	**223087**




0,460 Kg/0,0030 m³

LED COB CITIZEN

Moc	Kąt	Flux	CCT	Kolor		Kod
14 W	**36°**	**1400 Lm**	**3000 K**	Ciepła		**222967**
		1500 Lm	**4000 K**	Ciepła		**223049**


LENS

Przezroczysty	Mleczny	Kąt	Kod
Tak	Tak	**18°**	**223094**



m	lx	øm
1	553	0,58
2	138	1,16
3	61	1,75
4	35	2,33
5	22	2,91

CRI≥80 5,5W 34° 440Lm 3000K




m	lx	øm
1	2336	0,60
2	584	1,21
3	259	1,81
4	146	2,42
5	93	3,02

CRI≥80 14W 36° 1400Lm 3000K

Pobrano z mamadecor.pl

Arca Accent


LED SMD OSRAM CRIØ90- UGR <13



Ůɛ ƛ əƐƈ	ŵbƐǫ	Flux	CCT	ŰɣƆƇǫđƃ		ŰƐƆ
15 W	**35°**	**1700 Lm**	**3000 K**	Źɑɳƒ əƝƋ		**222929**
		1850 Lm	**4000 K**	Źɑɳƒ əƝƋ		**223001**


0,440 Kg/0,0026 m³

LED SMD OSRAM CRIØ90- UGR <13




Ůɛ ƛ əƐƈ	ŵbƐǫ	Flux	CCT	ŰɣƆƇǫđƃ		ŰƐƆ
29 W	**35°**	**3200 Lm**	**3000 K**	Źɑɳƒ əƝƋ		**222936**
		3400 Lm	**4000 K**	Źɑɳƒ əƝƋ		**223018**

0,700 Kg/0,0087 m³



m	lx	øm
1	2707	0,56
2	676	1,13
3	300	2,26
4	169	2,83
5	108	3,39

CRI≥90 15W 35° 1700Lm 3000K



m	lx	øm
1	4826	0,60
2	1207	1,21
3	536	1,81
4	301	2,42
5	193	3,02

CRI≥90 29W 35° 3200Lm 3000K


Arca Accent 300 mm

Arca Accent 600 mm

Pobrano z mamadecor.pl

Arca Wide


LED SMD SAMSUNG



Ůε λəεĢ	ŵbεǫ	Flux	CCT	ŰɣɔĊǫđб		Ŭεɔ
13 W	**98°**	**1950 Lm**	**3000 K**	Źɑɳƒəɲɜ		**222943**
		2100 Lm	**4000 K**	Źɑɳƒəɲɜ		**223025**


0,410 Kg/0,0025 m³

LED SMD SAMSUNG




Ůε λəεĢ	ŵbεǫ	Flux	CCT	ŰɣɔĊǫđб		Ŭεɔ
25 W	**98°**	**4000 Lm**	**3000 K**	Źɑɳƒəɲɜ		**222950**
		4300 Lm	**4000 K**	Źɑɳƒəɲɜ		**223032**

0,700 Kg/0,0087 m³



m	lx	øm
1	203	2,16
2	50	4,33
3	22	6,50
4	12	8,66
5	8	10,83

CRI≥80 13W 98° 1950Lm 3000K



m	lx	øm
1	440	2,14
2	110	4,28
3	48	6,42
4	27	8,56
5	17	10,70


CRI≥80 25W 98° 4000Lm 3000K

Arca Wide 300 mm

Arca Wide 600 mm

Pobrano z mamadecor.pl

Arca Pendant




0,740 Kg/0,0056 m³

LED COB CITIZEN UGR <13

Ůɛʌəɛƈ	ŵbɛǫ	Flux	CCT	Ůɣɔƈǫdɓ		Ůɛɔ
15 W	**34°**	**1450 Lm**	**3000 K**	Źɑɳƒəɲɜ		**222981**
		1500 Lm	**4000 K**	Źɑɳƒəɲɜ		**223063**

ŦǫĐəɓ Ƒƒɛьɛɔɛь 794 q q

	Ťđgoʞƈə	ůƈɛɓɨɛɔDɜɲɜ	ŵbɛǫ	Ůɛɔ
LENS	ůƈɣ	ůƈɣ	**18°**	**223285**




1,080 Kg/0,0056 m³

LED COB CITIZEN UGR <16

Ůɛʌəɛƈ	ŵbɛǫ	Flux	CCT	Ůɣɔƈǫdɓ		Ůɛɔ
21 W	**30°**	**2650 Lm**	**3000 K**	Źɑɳƒəɲɜ		**222998**
		2800 Lm	**4000 K**	Źɑɳƒəɲɜ		**223070**


ŦǫĐəɓ Ƒƒɛьɛɔɛь 794 q q

	Ťđgoʞƈə	ůƈɛɓɨɛɔDɜɲɜ	ŵbɛǫ	Ůɛɔ
LENS	ůƈɣ	ůƈɣ	**15°**	**223292**



m	lx	øm
1	2410	0,59
2	602	1,19
3	268	1,78
4	151	2,38
5	96	2,98

CRI≥80 15W 34° 1450Lm 3000K




m	lx	øm
1	4788	0,51
2	1197	1,03
3	532	1,55
4	299	2,06
5	191	2,58


CRI≥80 21W 30° 2650Lm 3000K

Pobrano z mamadecor.pl

Arca - Pendant




TRACK ŮБđĞƊƎБǫŋəБơ ƆǪƊəБ Ɔǫơ ƑհəđɣБ ҒƊɣБəƊơ› 69 ƎĆɣƒƐЬ




ŦǫƊəБ	ŤĆĞ	ŰБШqƎ	ŰɣƆĆǫđБ		ŮƐƆ
1000 mm	1,34 Kg	0,0273 m3	Źqƒəɲa		222745
3000 mm	4,02 Kg	0,0600 m3	Źqƒəɲa		222752

LINEAR CONNECTOR ůĆ ЬđǫƠkĆə3ŢđĞĆĞĞhuБƒɲ



ŤđǫƠkĆə	ůĆƐБ1ƐƆƊƎɲa	ŮƐƆ
ůĆɣ	ůĆɣ 1 5 đƐƎFǫĆđɣ Ɔǫơ GƐĆƆƊəĆəƊơ	254944


BLINDED CORNER RIGHT - LEFT ůĆ ЬđǫƠkĆə3ŢđĞĆĞĞhuБƒɲ




	ŤĆĞ	ŰБШqƎ	ŰɣƆĆǫđБ		ŮƐƆ
	0,65 Kg	0,0090 m3	Źqƒəɲa		243641

	ŤđǫƠkĆə	ůĆƐБ1ƐƆƊƎɲa	Ů2 ƒƒƐЬƐƆƐЬ	ŦǫƊəБ ƒƒƐЬƐ2	ŮƐƆ
SUSPENSION KIT	ůĆɣ	ŦБ 1 5 Oox | 5444 q q	1	2000 mm	276366
ELECTRIFIED END CAP	ůĆɣ	ŦБ 1 5 đƐƎ2 Ɔǫơ ƑհəđɣБ ҒƊɣБəƊơ ƎБđ2 654 [		2150 mm	223131
END CAP	ůĆɣ	ŦБ			223148

Arca - Surface




TRACK ŮБđĞƊƎБǫŋəБơ ƆǪƊəБ Ɔǫơ ƑհəđɣБ ҒƊɣБəƊơ› 69 ƎĆɣƒƐЬ



ŦǫƊəБ	ŤĆĞ	ŰБШqƎ	ŰɣƆĆǫđБ		ŮƐƆ
1000 mm	1,34 Kg	0,0273 m3	Źqƒəɲa		222745
3000 mm	4,02 Kg	0,0600 m3	Źqƒəɲa		222752

LINEAR CONNECTOR ůĆ ЬđǫƠkĆə3ŢđĞĆĞĞhuБƒɲ




ŤđǫƠkĆə	ůĆƐБ1ƐƆƊƎɲa	ŮƐƆ
ůĆɣ	ůĆɣ 1 5 đƐƎFǫĆđɣ Ɔǫơ GƐĆƆƊəĆəƊơ	254944

BLINDED CORNER RIGHT - LEFT ůĆ ЬđǫƠkĆə3ŢđĞĆĞĞhuБƒɲ



	ŤĆĞ	ŰБШqƎ	ŰɣƆĆǫđБ		ŮƐƆ
	0,65 Kg	0,0090 m3	Źqƒəɲa		243641

BLINDED CORNER VERTICAL - HORIZONTAL ůĆ ЬđǫƠkĆə3ŢđĞĆĞĞhuБƒɲ




	ŤĆĞ	ŰБШqƎ	ŰɣƆĆǫđБ		ŮƐƆ
	0,65 Kg	0,0090 m3	Źqƒəɲa		243658


	ŤđǫƠkĆə	ůĆƐБ1ƐƆƊƎɲa	Ů2 ƒƒƐЬƐƆƐЬ	ŦǫƊəБ ƒƒƐЬƐ2	ŮƐƆ
KIT SURFACE	ůĆɣ	ŦБ 1 5 Oox | 5444 q q			222899
ELECTRIFIED END CAP	ůĆɣ	ŦБ 1 5 đƐƎ2 Ɔǫơ ƑհəđɣБ ҒƊɣБəƊơ ƎБđ2 654 [		380 mm	223124
END CAP	ůĆɣ	ŦБ			223148

Pobrano z mamadecor.pl

Arca - Recessed




TRACK 5 ƌƐƎFǫĆƋƴ Ɔǫơ ƎƐəƴƃ ć ƃ ƑƒƐ I ƊǫơƊ ƌƒɲ Ɨ ƌƊ ĐƃƌƒɲƴƊơ ƅƌǫǑĸĆəɲ ŮƃƌĐƊƎƃǫɳəƃơ ƆǪƊəƃ Ɔǫơ ƑhʋəƋƴƃ ƑƊƴƃəƊo› 69 ƎĆƴƒƐь




ŦǫƊəƃ	ŤĆĆ	ŰƃШqƎ	ŰƴƆĆǫƋƃ		ŰƐƆ
1000 mm	**2,90 Kg**	**0,0269 m3**	Źqƒəɲa		**222769**
3000 mm	**8,70 Kg**	**0,0617 m3**	Źqƒəɲa		**222882**

LINEAR CONNECTOR ŭĆ ƅƌǫǑĸĆəƷŢƌĜĆĆĜĥƃƒɲ




ŤƌǫǑĸĆə	ŭĆƐƃŧƐƆƊƎɲa	ŰƐƆ
ŭĆƴ	ŭĆƴ 1 5 ƌƐƎFǫĆƋƴ Ɔǫơ ĜƐĆƆƊəĆəƊo	**254944**

BLINDED CORNER RIGHT - LEFT ŭĆ ƅƌǫǑĸĆəƷŢƌĜĆĆĜĥƃƒɲ



	ŤĆĆ	ŰƃШqƎ	ŰƴƆĆǫƋƃ		ŰƐƆ
	0,98 Kg	**0,0090 m3**	Źqƒəɲa		**243900**

BLINDED CORNER VERTICAL - HORIZONTAL ŭĆ ƅƌǫǑĸĆəƷŢƌĜĆĆĜĥƃƒɲ



	ŤĆĆ	ŰƃШqƎ	ŰƴƆĆǫƋƃ		ŰƐƆ
	0,98 Kg	**0,0090 m3**	Źqƒəɲa		**243917**

ŤƌǫǑĸĆə	ŭĆƐƃŧƐƆƊƎɲa	Ű2 ƑƒƐьƐƆƐь	ŦǫƊəƃ ƑƒƐьƐ2	ŰƐƆ
ELECTRIFIED END CAP ŭĆƴ	Ŧƃ 1 5 ƌƐƎ2 Ɔǫơ ƑhʋəƋƴƃ ƑƊƴƃəƊo ƎƃƋ2 654 [		**380 mm**	**223124**

Arca - Drivers and cover

DRIVER MEANWELL ON/OFF ŭĆ ƅƌǫǑĸĆəƷŭĆƐƃŧƐƆƊƎɲa

ŮƐ ƛ əƐĆ2	Syx t yx	ŰǪƃĜĜƃ	ỤƃƋƎƆĆƒ	ŰƐƆ
60 W	**48 Vdc**	⏚	**171x62x37 mm**	**223155**
90 W	**48 Vdc**	⏚	**220x68x37 mm**	**223162**
150 W	**48 Vdc**	⏚	**228x68x37 mm**	**223179**
240 W	**48 Vdc**	⏚	**244x68x39 mm**	**224275**

BLINDED COVER ŭĆ ƅƌǫǑĸĆəƷŢƌĜĆĆĜĥƃƒɲ

ŮƃƳĆƒƊƃǪ	ŦǫƊəƃ	ŸƅĆƴ		ŰƐƆ
PC	**990 mm**	Źqƒəɲa		**222912**