
Pobrano z mamadecor.pl

REV 05/12/2017


Lego MPL1



max 1 x 60W E27 / 240V
- 8021696148861 ANTRACITE
- 8021696148847 BIANCO
- 8021696148854 GRIGIO
- 8021696148878 NERO









L'INSTALLAZIONE DI QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE EFFETTUATA DA PERSONALE QUALIFICATO
THE LIGHTING FITTING SHOULD BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN.


Pobrano z mamadecor.pl

1







2




3



4




5



Pobrano z manuals-decor.pl

REV 11/10/2013



IT ± ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Apparecchio conforme alle norme di sicurezza Europee EN 60 598-1.
2. Uy iwxs et teviggl ts rsr hizi iwwivi kixexs ri ± rsvqe µ vÅyx yvfer2 Tiv µs wqe µx qirxs informarsi presso le autorità locali sulle modalità di raccolta.
3. Wigsrhs e µgyri rsvqexzi µ ürwxe µ e¬±sri hizi iwwivi ijjixyexe he yr i µixxvgwxe uye µÄgexs2
4. Se danneggiato il cavo elettrico esterno deve essere sostituito esclusivamente dal produttore, he µ vizirh wxsvi s he yr i µixxvgwxe uye µÄgexs2
5. Togliere sempre la tensione di rete prima di iniziare l'installazione o qualunque tipo di manutenzione.
6. Apparecchio con parti che possono scottare.
7. Skr ¤ qexive µ i vgl ¤ihi wtigÅg ¤ eggiwsv ¤ h ¤ Åwwekks2 Yx µ¬~evi zw ¤ i xewwi µ ¤ hsri ¤ e µ qexive µ i e gy ¤ zerrs Åwwex2 Uyi µ ¤ rgy ¤ wtswwsrs iwwivi rsr ¤ hsri ¤ 2
8. Wx ¤ rk ¤ firi xyx ¤ i µ i zx ¤ tiv izxevi tvsf µ i q ¤ h ¤ gsrxexs2
9. Apparecchio che può essere installato solo all'interno.
10. Ettevigg ¤ ts rsr ¤ hsris e µ ¤ rgewws wy wytivÅg ¤ rsvqe µ qirxi ¤ rÃeqqef µ 2
11. Ettevigg ¤ ts rsr ¤ hsris e µ ¤ rwxe µ e¬±sri h ¤ vixxe wy wytivÅg ¤ rsvqe µ qirxi ¤ rÃeqqef µ 2
12. Ettevigg ¤ ts gli ty¼ iwwivi ¤ rwxe µ exs ws µ s e ws µ Åxxs2
13. Apparecchio che può essere installato solo a parete.
14. Il peso della lampada deve essere sostenuto dalla catena. Regolare il cavo elettrico in modo che sia più lungo della catena.
15. Ywevi ws µ s µ eq tehri gsr ts ¤ ir~e rsr wytivsvi e µ {exekkxs ¤ rhrgexs2
16. Mantenere sempre, tra la lampadina e l'oggetto illuminato, la distanza minima di sicurezza indicata nell'icona. La lampada può causare un incendio se la distanza minima non viene rispettata.
17. Peqtehire eyxs tvsxixe2 Yx µ¬~evi ws µ s µ eq tehri gsr ¤ xewwikrexi gsr uyiwxs wrqfs µ s2 Pi lampadine alogene diventano molto calde. Aspetta che si raffreddino prima di sostituirle.
18. Se un vetro di sicurezza è incrinato o rotto deve essere sostituito immediatamente utilizzando iwgryw ¤ zeqirxi ¤ vgeqf ¤ gsrjsvq ¤ e µi rsvqexzi2
19. Wsvkirxi µ yqirswe gsr hishs ¤ e iqwwsri µ yqirswe ,PIH- rsr wswxxy ¤ fµ2 Rsr wqsrxevi µ tvshsxxs tivgl ² ¤ hishs ¤ tswwsrs herrikk ¤ evi k µ sggl2 Rsr ¤ qqivkivi ri µ ¤ eguye2 Tyµvi gsr panno umido evitando solventi e detersivi forti.
20. Ettevigg ¤ ts hsxexs h ¤ jywf ¤ i2 Wi µ e µ eq tehe rsr w ¤ eggirhi wswxxyvi µ jywf ¤ i2
21. Classe I Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un conduttore di protezione , qiwwe e xivwe- gs µ ikexs e µ e wxyxxyve qixe µ ge hi µ e µ eq tehe2 Qiwwe e xivwe sffµkexsvwe2
22. Classe II Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un doppio isolamento o da un isolamento rinforzato. Non deve avere messa a terra.
23. Ge µ ewwi IIII Wtgyvi~~e i µ ixxvge keverxxe he µ ü e µ qirxe~±sri e fewwnwwqe xirwsri ,rjivrsvi e 94 Volt). Non deve avere messa a terra.
24. Non protetto.
25. Tvsxixxs gsrxvs µ ürkviwws h ¤ gsvt ¤ ws µ h ¤ h ¤ hie qixvs wytivsvi e 94 qq2
26. Tvsxixxs gsrxvs µ ürkviwws h ¤ gsvt ¤ ws µ h ¤ h ¤ hie qixvs wytivsvi e 56 qq2
27. Tvsxixxs gsrxvs µ ürkviwws h ¤ gsvt ¤ ws µ h ¤ h ¤ hie qixvs wytivsvi e 609 qq2
28. Tvsxixxs gsrxvs µ ürkviwws h ¤ gsvt ¤ ws µ h ¤ h ¤ hie qixvs wytivsvi e 5 qq2
29. Tvsxixxs gsrxvs µ ürkviwws h ¤ ts µ zivi2
30. Tvsxixxs xsxe µ qirxi gsrxvs µ ürkviwws h ¤ ts µ zivi2
31. Non protetto.
32. Tvsxixxs gsrxvs µ e gehyxe zivxge µ i h ¤ ksggi hüeguye2
33. Tvsxixxs gsrxvs µ e gehyxe h ¤ eguye gsr ¤ rg µ re¬±sri qewwqe h ¤ 59å2
34. Tvsxixxs gsrxvs µ e ¤ tskkxe2
35. Tvsxixxs gsrxvs wtvy~~¤ hüeguye2
36. Tvsxixxs gsrxvs kixx ¤ hüeguye2
37. Tvsxixxs gsrxvs tsxirx ¤ kixx ¤ hüeguye2
38. Tvsxixxs gsrxvs µ ürqqivwrsri xiqtsverie2
39. Tvsxixxs gsrxvs µ ürqqivwrsri tvsµyrkexe2
40. Apparecchio non idoneo ad essere ricoperto di materiale termicamente isolante.
41. Attenzione, rischio di scossa elettrica.
42. Rsr Åwwevi µ e jsrxi µ yqirswe2

EN ± SAFETY INSTRUCTIONS

1. Xlw Åxxrk w tvshygih erh xiwxih ¤ r eggsvhergi {¤xl xli wxvgxiwx lyvstier wejix} wxerhevhw (EN 60.598-1).
2. Xlw Åxxrk gerrsx fi hwtswih sjew lsywils µ h {ewxi2 Jsv hwtswe µ ¤ rjsvqexs ¤ r ewo xli µ sge µ eyx lsvxxiwefsyx ls{ xs gs µ igx ¤ x2
3. Ew ¤ rhigexih f} wtigÅg vikyje x ¤ srw0 xli µ kl x ¤ rk Åxxrk wlsyµh fi ¤ rwxe µ ih f} e uye µ Åih electrician.
4. Ij xli i|xivre µ {vi ¤ w heqekih ¤ x lewxs fi vit µ egih i|gywzi µ } f} xli qeryjegxyvi v0 hwxvnfyxsv sv f} e uye µ Åih i µ igxvgner2
5. E µ {e}w ¤ wsjexi ts{iv fijsvi gsqqirg ¤ rk ¤ rwxe µ exs ¤ r0 qe ¤ rxirergi sv vite ¤ 2
6. Xli µ yqirevi gsrxe ¤ rw giwe ¤ r tewx {lglger fi ziv} ls2
7. Iegl qexive µ viuyviw wtigÅg qsyr ¤ rk eggiwwsvwiw2 Ywi wgvi {werh {e µ t µ ykw wyxef µ i jsv xli qexive µ xs {lglxli} evi jewxirih2 Xlswi ¤ rgryhih qe} fi yrwyxef µ i2
8. E µ {e}w ¤ kl xir xli wgvi {wÅvq µ } xs ezsih gsrxegx tvsf µ i qw2
9. Xlw Åxxrk wlsyµh sr µ } fi ¤ rwxe µ ih ¤ rhssw2
10. Pyqireviw rsx wyxef µ i jsv vigiwwih sr rsvqe µ } åeq qef µ i wyvjegiw2
11. Pyqirevi rsx wyxef µ i jsv hvigx qsyrxrk sr rsvqe µ åeq qef µ i wyvjegiw2
12. Xlw Åxxrk w sr µ } wyxef µ i jsv Å|rrk xs xli gi ¤ rk2
13. Xlw Åxxrk w sr µ } wyxef µ i jsv Å|rrk xs xli {e µ 2
14. Xli {i ¤ kl x sj xli je qt lew xs fi wytts wih f} x li gle ¤ r2 Ehryw x li µ i ¤ rkxl sj xli i µ igxvg {vi so that it is longer than the chain.
15. Sr µ } ywi je qtw {lglhs rsx i|giih xli qe|iqyq wtigÅih {exeki2

1

FR ± INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est conforme aux règlements de sécurité européennes EN 60 598-1.
2. Gix ettevi ¤ ri tiyx tew ixvi ¤ ix² herw µ iw rsvqey| h²gl²xw yvferw2 Tsyv ù²gsy µ iqirx ¤ µ jeyx se renseigner auprès des autorités locaux sur les modalités de ramassage.
3. Wi µ sr giwxerriw v³k µ iqirxexsrw0 ü ¤ rwxe µ exsr hsx ixvi ijjigxy²i tevyr ²µ igxvgrir uye µ Ä²2
4. Wh µ i gef µ i ²µ igxvuyi iwx irhsqqek²0 ¤ µ jeyx uy ¤ µ wsx viqt µ eg² i|gyw ziqirx tev µ i jefvruyerx0 µ i zirhiyv sy yr ²µ igxvgrir uye µ Ä²2
5. Gsyti~w}wx²qexuyiqirx µ i gsyverx ezerx ü ¤ rwxe µ exsr sy xsyw µ iweyxviwx}tiwhi qe ¤ rxinance.
6. Ettevi ¤ ezighiw tewxiwuyt iyzirx fvÂ µ iv2
7. Gleuyi qex²vney r²giwwxi hiw eggiwwsviwhi Ã|exsrwt²gÄuyiw2 Yx ¤ wiv hiw zw ehetx²iweyqex³vney hy wyttsvw2 Giy| ¤ rgyw herw µ e fsxi tiyzirx ixvi rsr ehetx²iw2
8. Wiwiv f ¤ ir xysxiw µ iw zw tsyv ²zxivyr qeyzew gsrxegx2
9. L'appareil peut etre installé à l'intérieur seulemnt.
10. Ettevi ¤ ri tsyzerx tew´xvi irgewv² herw hiw wyvjegiw rsvqe µ iqirx ¤ rÃeqqef µ iw2
11. Pi ettevi ¤ rùiwx tew ¤ rhuy² tsyv µ ürwxew µ exsr hvigxi wyv hiw wyvjegiw rsvqe µ iqirx ¤ rÃeqqef µ iw2
12. L'appareil peut etre installé au plafond seulement.
13. L'appareil peut etre installé au mur seulement.
14. Pi ts ¤ hw hi je µ eqti hsx ixvi wyttsvx² tev je gleirri2 V²ky µ iv µ i gef µ i ²µ²gxvuyi hi jegsr uy ¤ µ soit plus long de la chaine.
15. Ri tew yx ¤ µ wiv h ¤ eqtsy µ iw hi tyw ¤ wergi ey1hiwwyw hiw {exxw ¤ rh ¤ uy²w2
16. Qe ¤ rxi ¤ rv µ e h ¤ wxergi q ¤ r ¤ qe µ i hi wÂvix² irxvi µ ü e µ qtsy µ i ix µ i wy ¤ ix ¤ µ yq ¤ r² ¤ rh ¤ uy²i herw l'icone. La lampe peut provoquer un incendie si la distance n'est pas respectée.
17. Eqtsy µ i eyxstvsx²k²i2 Yx ¤ µ wiv wiy µ i qirx µ iw eqtsy µ iw gsrxvi qevuy²iwezigi w}qfs µ i2 Les ampoules halogènes deviennent très chaudes. Attendre que deviennent froides pour les remplacer.
18. Wh µ i ziwi hi tvsx²gxvsr iwx Åwwyv² sy gew ¤ w²0 ¤ µ hsx ²xvi viqt µ eg² ¤ qq²h ¤ exiqirx ir yx ¤ µ werx exclusivement les pièces de rechange conformes à la législation.
19. Les diodes émission lumineuse de la source lumienuse (LED) ne peuvent pas etre remplacé²iw2 Ri tew h²qsrxivµ i tvshyx0 gev µ iw h ¤ shiw tiyzirx irhsqqekiv µ iw }iy|2 Ri tew t µ srkiv herw ü iey2 Rixxs}ivezigyri t ¤ 3gihi hvet lyqihi irzwerx µ iw wyfwxergiw dissolvantes et détersives fortes.
20. Ri ettevi ¤ iwx hsx² hi jywf µ i2 Wh µ e µ eqtirivüe µ yqi tew0 glerkiv µ i jywf µ i2
21. Classe I La sécurité électrique est garantie par l'isolation principale e par un conducteur de protection (la mise à la terre) connectée à la structure métallique de la lampe. La mise à la terre s ¤ kexsvi2
22. Ge µ ewwi IIII Pe w²gyvx² ²µ igxvuyi iwx keverxi tiv ü ¤ ws µ exsr tvirg ¤ te µ i ix tev yri hsyf µ i ws µ exsr sy tev yri ws µ exsr virjsvg²i2 Pe qwi ¬ xivi rùiwx tew sf ¤ kexsvi2
23. Ge µ ewwi IIII Pe w²gyvx² ²µ igxvuyi iwx keverxi tev üe µ iqirxexsr ¬ xv³w fewwi xirwsr ,rjivi µ yri ¬ 94 Zs ¤ x-2 Pe qwi ¬ xivi rùiwx tew sf ¤ kexsvi2
24. Non protégé.
25. Tvsx²k² gsrxvi µ iw t²r²xvexsrw hiw gstw ws µ h ¤ iw hi h ¤ eq³xvi wyt²vµ iyv ey| 94 qq2
26. Tvsx²k² gsrxvi µ iw t²r²xvexsrw hiw gsvtw ws µ h ¤ iw hi h ¤ eq³xvi wyt²vµ iyv ey| 56 qq2
27. Tvsx²k² gsrxvi µ iw t²r²xvexsrw hiw gsvtw ws µ h ¤ iw hi h ¤ eq³xvi wyt²vµ iyv ey| 609 qq2

2

ES ± INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Aparato conforme a las normas de seguridad europeos EN 60 598-1.
2. Iwxi etevexs rs xvi ri uyi wiv igl ehs ir µ sw rsvqe µ iwvigle~sw yvfersw2 Tsv µ e µ uyi ¤ hegy ¤ » ¤ r ¤ rjsvqewi e µ ew eyxsvi ¤ hehiw µ sge µ iw ws fvi µ ew qshe µ ¤ hehiw vigskihe2
3. Wik Ar e µ kyrew rsvqexzew µ e ¤ rwxe µ egg ¤ » ¤ r xi ¤ ri uyi wiv ijigxvyehe tsv yr i µ igxvgs ge µ Ägehs2
4. Wh µ i ge µ i uyihe he ¤ ehs0 xi ¤ rhv« uyi wiv geqfihehs tsv sxvs hi µ qiwqs xvts ws µ s tsv i µ jefvi-ger ¤ xi0 tsv i µ hixe µ ¤ wxe s tsv yre i µ igxvgvwxe gye µ Ägehs2
5. Uyxevwiqtvi µ e xirw ¤ » ¤ r hi vih er ¤ xiw hi iqti¬ev µ e ¤ rwxe µ egg ¤ » ¤ r s gye µ uyi ¤ iv ¤ ts hi qery-xirg ¤ » ¤ r2
6. P«qteve gsr gsqtsrirxiw uyi wi tyihir ge µ irxev2
7. Gehe qexive µ t ¤ hi eggiwsvsw iwtigÅgsw hi Åegg ¤ » ¤ r2 Yx µ ¬~ev µ sw xsvr ¤ µ sw } evergi µ ew ¤ hsriswgsr i µ qexive µ gsr µ sw uyi iwxer Åehsw2 Psw uyi iwx«r ¤ rgryh ¤ hsw rs tsh ¤ er wiv ¤ hsri sw2
8. Etwixe fi ¤ r xshsw µ sw xsvr ¤ µ sw teve izxev tvsf µ i qew hi gsrxegx ¤ s2
9. Iwxi etevexs wi hifi ¤ rwxe µ ev ws µ s ir i µ ¤ rxivns2
10. Etevexs rs ¤ h » ris teve iqtsvev ir wytivÅg ¤ iw rsvqe µ qirxi ¤ rãeqef µ iw2
11. Etevexs rs ehigyehs teve µ e ¤ rwxe µ egg ¤ » ¤ r h ¤ vigxe ir wytivÅg ¤ iw rsvqe µ qirxi ¤ rãeqef µ iw2
12. Este aparato puede ser instalado solamente en el techo.
13. Este aparato puede ser instalado solo en la pared.
14. Iµ tiws h µ e µ «qteve xiri uyi wiv ws ¤ xi ¤ rths tsv µ e gehire2 Vikyµev iµ gef µ i iµ²gx ¤ gs hi qshs uyi wie q«w µ evks uyi µ e gehire2
15. Ywev ws µ s fsqf ¤ ew ehigyehew teve iwxi etevexs } rs wytivev µ e tsxirg ¤ e ¤ rh ¤ gehe2
16. Qerxiriv ¤ wiqtvi µ e h ¤ wxergh ¤ e q ¤ ¤ qe irxvi µ e µ «qteve } µ sw sf ¤ ixsw uyi tyiher tvszsgev gl ¤ wte0 gsqs viãi ¤ e iµ ¤ gsrs2
17. Iµ etevexs iw ehetxs ws µ s teve yre fsqf ¤ ge gsr wikyv ¤ heh ¤ rgsvtsvehe s gsr yre fsqf ¤ µ e hi fe ¤ e tviw ¤ sr2 Pew fsqf ¤ µ ew wi ge µ i ¤ rxer qygls2 Wi egsr ¤ wi ¤ e hi iwtivev e uyi wi ¤ rjvir ¤ rxiw hi geqf ¤ e v µ iw2
18. Wh ¤ yre gv ¤ wxe µ hi wikyv ¤ heh iwx« ekv ¤ ixehs geqf ¤ i µ s ¤ rqih ¤ exeqirxi } ywi ws µ s vigeqf ¤ sw etvsfehsw tsv iµ jefvgerxi2
19. Reg ¤ irxi µ yqirswe gsr hishsw e iq ¤ w» ¤ r µ yqirswe ,PIH- rs wyw ¤ xy ¤ f µ iw2 Rs hiwqsrxiw iµ tvshygxs tsvuyi µ sw hishsw tyihir tivyh ¤ gev µ sw st ¤ sw2 Rs wyqiv ¤ ew ir iµ ekye2 P ¤ qtrev gsr te°s lÀqihs izwerhs ws µ zirxiw }hixivkirxiw µ yivxiw2
20. Etevexs tvsxikihs tsv yr jywf µ i2 Wh µ i etevexs rs wi irgrirhi ws ¤ xy ¤ v iµ jywf µ i2
21. Classe I La seguridad eléctrica del aparato garantiza el aislamiento para la toma de tierra yr ¤ hs e µ e iwxygxyve qix ¤ µ ge hi µ e µ «qteve2 Xs qe hi x ¤ ive sf µ kexsvwe2
22. Ge µ ewwi IIII Pe wikyv ¤ heh iµ²gx ¤ ge hi µ eteve xs keverx ¤ ¬e iµ ew µ eqvi rxs teve µ e xsqe hi x ¤ iwe } gsr hsf µ i ew µ eqvi rxs s hi yr ew µ eqvi rxs vijsv¬ehs2 Rs x ¤ iri uyi xiriv xsqe e x ¤ iwe2
23. Ge µ ewwi IIII Wikyv ¤ heh iµ²gx ¤ ge kever x ¤ ¬e tsv µ e ep µ qirxeg ¤ » ¤ r hi fe ¤ e xirw ¤ » ¤ r0 ¤ rjivsv e 94 Voltios. No tiene que tener toma a tierra.
24. No protegido.
25. Tvsxikihs gsrxve µ e irxwehe hi gyivtsw w¼ µ hsw hi h ¤ qixvs wytivsv e 94 qq2
26. Tvsxikihs gsrxve µ e irxwehe hi gyivtsw w¼ µ hsw hi h ¤ qixvs wytivsv e 56 qq2
27. Tvsxikihs gsrxve µ e irxwehe hi gyivtsw w¼ µ hsw hi h ¤ qixvs wytivsv e 609 qq2
28. Tvsxikihs gsrxve µ e irxwehe hi gyivtsw w¼ µ hsw hi h ¤ qixvs wytivsv e 5 qq2
29. Tvsxikihs gsrxve µ e irxwehe hi ts µ zs2
30. Tvsxikihs xsxe µ i qirxi gsrxve µ e irxwehe hi ts µ zs2
31. No protegido.
32. Tvsxikihs gsrxve iµ ksxis zivxge µ hi ekye2
33. Tvsxikihs gsrxvs iµ ksxis hi ekye gsr ¤ rg µ regh ¤ » ¤ r q«|qe hi 59å2
34. Tvsxikihs gsrxvs µ e µ yzie2
35. Tvsxikihs gsrxvs we µ tqgehyvew hi ekye2
36. Tvsxikihs gsrxvs glswsw hi ekye2
37. Tvsxikihs gsrxvs tsxirxiw glswsw hi ekye2
38. Tvsxikihs gsrxve µ e ¤ rqivw ¤ » ¤ r xiqtsve2
39. Tvsxikihs gsrxve µ e ¤ rqivw ¤ » ¤ r tvs µ srkehe2
40. Aparato no apto para ser revestido de material térmicamente aislante.
41. Exirg ¤ » ¤ r0 ¤ wiwks hi hiwgevke iµ²gx ¤ ge2
42. Rs Åwevi µ e jyirxi µ yqirswe2

3

PT ± INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Yv~ãh~irni shts{rehe lyvstiwo ¤ q {}qsksq fi~t ¤ ig~irwx{e IR :4 9=<152
2. Xs yv~ãh~irni rni qsõi f}g {}v~ygsri hs rsvqe µ r}gl shteho»{ qrinwo ¤ gl2 Ir µ sv qeg ¤ m s ~fiiverny ¤ ywy{er ¤ y shteho»{ re µ iõ}~ewẽkreã y {!eh~ µ soe µ r}gl2
3. ^kshrni ~ tv~itwe qr ¤ rwxe µ egre qyw f}ã hsosrrere tv~i~ {}o{e µ Âos{eriks iµ ¤ iox}oe2
4. Niõi µ ¤ i{rẽv~r}oefiµ ¤ iµ ¤ ox}g~r}¤ iwx yw~osh~sr}0 qyw sr ~swxeã {}q ¤ irrsr} x}µ os ¤ {}!ãg~rni tv~i~ tvshygirxe0 wtv~ihe{gẽ µ yf {}o{e µ Âos{eriks iµ ¤ iox}oe2
5. Tv~ih vs~tsg~igrẽq ¤ rwxe µ egm µ yf ¤ eo ¤ ios µ {¤io g~}rrs ¤ gr ¤ ~{!ã~eri ¤ ~osrwiv{egr!ã re µ iõ} shgreã retrẽgri wigrs{i2
6. Yv~ãh~irni tswehe g~ĩ ¤ gr0 ox»vi qskã wts{shs{eã ste v~ir ¤ e2
7. Oeõh} qexive µ t {}qeke wtig!Ãg~r}gl eogiwsv»{ hs qsrxeõy2 Yõ}{eg ĩvyf ¤ reoewẽxio rehe ¤ eg}gl wẽ hs x}ty qexive µ ty0 hs ox»viks ~swxerã tv~}x{¤ ĩvh~sri2 Xi ~el!ãg~sri qskã soe~eã wẽ rni ~hexri2
8. Hsfv~i ĩgwreg {w~}wxoni Ĩvyf}0 ef}yr ¤ oreã tvsf µ i q»{~i ~!ãg~iq2
9. Yv~eh~irni0 ox»vi qsõi ~swxeã ~er ¤ rwxe µ s{eri x}µ os ¤ {}!ãg~rni {i{rãxv~2
10. Tv~}v~ãh rni {!eĩg ¤ {}hs qsrxs {er ¤ re !ex{ste µ r}gl ts{tiv~glr ¤ egl2
11. Yv~ãh~irni rni ~hexri hs fi~tsĨvihr ¤ ii ¤ rwxe µ egm re ts{tiv~glr ¤ egl rni fẽhãg}gl skr ¤ s shtsvr}q ¤ 2
12. Yv~ãh~irni0 ox»vi qsõi ~swxeã ~er ¤ rwxe µ s{eri x}µ os re wyÂg ¤ i2
13. Yv~ãh~irni0 ox»vi qsõi ~swxeã ~er ¤ rwxe µ s{eri x}µ os re ĩgr ¤ ri2
14. Gr!ẽõev µ eqt} qyw f}ã tshxv~}q}{er}tv~i~!eẽgygl2 [}vikyµs{eã oefiµ xeo0 ef}f}ĩsr hµyõw~}sh!eẽgygle2
15. Y~}{eã x}µ os ¤ {}!ãg~rni õev»{io s qsg}rni {¤iow~in ¤ riõ xe ~e µ igere2
16. ^egls{eã qrinqe µ rã fi~t ¤ ig~rã sh µ ikµ s!ã{woe~erã tv~i~ ¤ osrẽ tsq ¤ ẽh~}õevs{oã ¤ sfiioxi q sĩ{¤ix µ sr}q2 Peqte qsõi wts{shs{eã tsõev0 ¤ iõi µ qirqe µ re shµikµ s!ã rni ~swxer ¤ i ~egls{ere2
17. Õevs{oe weqs ~efi~t ¤ ig~sre2 Y~}{eã x}µ os õevs{io s~reg~sr}gl x}q w}qfs µ iq2 õevs{o ¤ le µ skirs{i fevh~s wẽ rekv~i{eã!2 Tv~ih ¤ gl {}qer ã0 ~eg~ioeã0 eõ swx}kr!ã2
18. Niõi µ w~o!s ~efi~t ¤ ig~er!ãgi ¤ iwx yw~osh~sri µ yf ~ ¤ fxi0 qyw ¤ ~swxeã srs rex}glqrewx {}q ¤ irrs-ri y~}{eã!ag ~ẽ!gr {}q ¤ irr}gl ~kshr}gl ~ {}qskeq ¤ 2
19. Hish} ii µ ioxvs µ yq ¤ rwigirg}¤ ri ,PIH- rni wã {}q ¤ irri2 R ¤ i vs~qsrxs{}{eg tvshyoxy0 tsr ¤ i{eõ hish} qskã yw~osh~tã {~vso2 R ¤ i ~eryv~eg {{sh~t ¤ i2 G~}!gr ã ~{µ õsr}q qexive µ iq ~{t»ore yr ¤ oeiãg gliq ¤ r}gl !vsho»{g~}w~g~ãg}gl2
20. Yv~ãh~irni {}tsweõsri {fi~t ¤ ig~r ¤ o2 Ni~i µ eqte rni !{¤ig!ã0 {}q ¤ irr ¤ ã fi~t ¤ ig~r ¤ o2
21. Oewe sglvsrrs!gr ¤ ek{everxs{ere tv~i~ tshwxe{s{e¤s µ egrẽ¤ tv~i{shr ¤ o ~efi~t ¤ ig~er!ãg ,~egiwo sglvsrr}~ ts!ãg~sr}~ qixe µ s{ewxyoxyvã µ eq t}2 ^egiwo sglvsrr}niw sfs{!ã~os{}2
22. Oewe sglvsrrs!gr ¤ ek{everxs{ere tv~i~ tshwxe{s{e¤s µ egrẽ¤ yf {~qsgr ¤ sre¤s µ egrẽ2 R ¤ i qyw ¤ qri!ã ~egwoy sglvsrriks2
23. Oewe sglvsrrs!gr ¤ ek{everxs{ere tv~i~ ~ewµ ¤ ri ¤ i s fevh~s r ¤ wo ¤ q retrẽgry, ts ¤ ri õi ¤ 94 Zs µ x-2 ^egiwo sglvsrr}rni ¤ iwx sfs{!ã~os{}2
24. R ¤ i ~efi~t ¤ ig~sr}2
25. ^efi~t ¤ ig~sr}tv~ih ti ¤ ixvegrã gre¤ wxe!}gl s Ĩvih ¤ rg}{r!ẽow~i ¤ ri õ 94 qq2
26. ^efi~t ¤ ig~sr}tv~ih ti ¤ ixvegrã gre¤ wxe!}gl s Ĩvih ¤ rg}{r!ẽow~i ¤ ri õ 56 qq2
27. ^efi~t ¤ ig~sr}tv~ih ti ¤ ixvegrã gre¤ wxe!}gl s Ĩvih ¤ rg}{r!ẽow~i ¤ ri õ 609 qq2

4

GR ± ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Η συσκευή συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN 60 598-1.
2. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συλλογής, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές.
3. Εάν το εξωτερικό καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
4. Αφαιρέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση.
5. Μην χρησιμοποιείτε λαμπτήρες υψηλής τάσης ή λαμπτήρες που απαιτούν εξωτερικό μετασχηματιστή.
6. Μην χρησιμοποιείτε λαμπτήρες υψηλής τάσης ή λαμπτήρες που απαιτούν εξωτερικό μετασχηματιστή.
7. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
8. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
9. Η συσκευή προορίζεται για εσωτερική χρήση μόνο.
10. Ettevigg ¤ ts rsr ¤ hsris e µ ¤ rgewws wy wytivÅg ¤ rsvqe µ qirxi ¤ rÃeqqef µ 2
11. Ettevigg ¤ ts rsr ¤ hsris e µ ¤ rwxe µ e¬±sri hvixxe wy wytivÅg ¤ rsvqe µ qirxi ¤ rÃeqqef µ 2
12. Ettevigg ¤ ts gli ty¼ iwwivi ¤ rwxe µ exs ws µ s e ws µ Åxxs2
13. Apparecchio che può essere installato solo a parete.
14. Il peso della lampada deve essere sostenuto dalla catena. Regolare il cavo elettrico in modo che sia più lungo della catena.
15. Ywevi ws µ s µ eq tehri gsr ts ¤ ir~e rsr wytivsvi e µ {exekkxs ¤ rhrgexs2
16. Mantenere sempre, tra la lampadina e l'oggetto illuminato, la distanza minima di sicurezza indicata nell'icona. La lampada può causare un incendio se la distanza minima non viene rispettata.
17. Peqtehire eyxs tvsxixe2 Yx µ ¬~evi ws µ s µ eq tehri gsr ¤ xewwikrexi gsr uyiwxs wqfs µ s2 Pi lampadine alogene diventano molto calde. Aspetta che si raffreddino prima di sostituirle.
18. Se un vetro di sicurezza è incrinato o rotto deve essere sostituito immediatamente utilizzando iwgryw ¤ zeqirxi ¤ vgeqf ¤ gsrjsvq ¤ e µ i rsvqexzi2
19. Wsvkirxi µ yqirswe gsr hishs ¤ e iqwwsri µ yqirswe ,PIH- rsr wswxxy ¤ fµ2 Rsr wqsrxevi µ tvshsxxs tivgl ² ¤ hishs ¤ tswwsrs herrikk ¤ evi k µ sggl2 Rsr ¤ qqivkivi ri µ ¤ eguye2 Tyµvi gsr panno umido evitando solventi e detersivi forti.
20. Ettevigg ¤ ts hsxexs h ¤ jywf ¤ i2 Wi µ e µ eq tehe rsr w ¤ eggirhi wswxxyvi µ jywf ¤ i2
21. Classe I Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un conduttore di protezione , qiwwe e xivwe- gs µ ikexs e µ e wxyxxyve qixe µ ge hi µ e µ eq tehe2 Qiwwe e xivwe sffµkexsvwe2
22. Classe II Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un doppio isolamento o da un isolamento rinforzato. Non deve avere messa a terra.
23. Ge µ ewwi IIII Wtgyvi~~e i µ ixxvge keverxxe he µ ü e µ qirxe~±sri e fewwnwwqe xirwsri ,rjivrsvi e 94 Volt). Non deve avere messa a terra.
24. Non protetto.
25. Tvsxixxs gsrxvs µ ürkviwws h ¤ gsvt ¤ ws µ h ¤ h ¤ hie qixvs wytivsvi e 94 qq2
26. Tvsxixxs gsrxvs µ ürkviwws h ¤ gsvt ¤ ws µ h ¤ h ¤ hie qixvs wytivsvi e 56 qq2
27. Tvsxixxs gsrxvs µ ürkviwws h ¤ gsvt ¤ ws µ h ¤ h ¤ hie qixvs wytivsvi e 609 qq2
28. Tvsxixxs gsrxvs µ ürkviwws h ¤ gsvt ¤ ws µ h ¤ h ¤ hie qixvs wytivsvi e 5 qq2
29. Tvsxixxs gsrxvs µ ürkviwws h ¤ ts µ zivi2
30. Tvsxixxs xsxe µ i qirxi gsrxvs µ ürkviwws h ¤ ts µ zivi2
31. Non protetto.
32. Tvsxixxs gsrxvs µ e gehyxe zivxge µ i h ¤ ksggi hüeguye2
33. Tvsxixxs gsrxvs µ e gehyxe h ¤ eguye gsr ¤ rg µ re¬±sri qewwqe h ¤ 59å2
34. Tvsxixxs gsrxvs µ e ¤ tskkxe2
35. Tvsxixxs gsrxvs wtvy~~¤ hüeguye2
36. Tvsxixxs gsrxvs kixx ¤ hüeguye2
37. Tvsxixxs gsrxvs tsxirx ¤ kixx ¤ hüeguye2
38. Tvsxixxs gsrxvs µ ürqqivwrsri xiqtsverie2
39. Tvsxixxs gsrxvs µ ürqqivwrsri tvsµyrkexe2
40. Apparecchio non idoneo ad essere ricoperto di materiale termicamente isolante.
41. Attenzione, rischio di scossa elettrica.
42. Rsr Åwevi µ e jsrxi µ yqirswe2

5

RU ± ÜHQVWUXNFLL PR BHRSRSQRVWL

1. ůfrDbEf GEybCÝGÝbhCÝ CbfEFCdGdD3 ØEf3Eb3 BCBEFbGØEGÝD IR :4 9=<152
2. ſÝEÝ FfDbEf ØC ƆEgCdCØ ßNÝη bNbfE ł CØ G ØEf3EgnØN3 bEfƆGdD3 3hGEfE23 ŦgσCbE FCfCfbBEÝdD0 EbfbÝD Ý CGÝgÑ3 bgEGÝσ3 FE FfbBDgnØE3hσ GFEGEBhσ CbE FCfCfbBEÝdD2
3. ųEbgBGØE ØCØEÝEfN3 ØEf3Eb30 hGÝBØEbBb ƆEgCØb ßNÝη EGhλCGÝbgCØB
4. łGgD ΘgCdÝfDkCGdD3 ł Øhų FEbfCcƆqΘ0 EØ ƆEgCCØ ßNÝη ßB3ECΘqΘ DGdgOKDÝCgnØE FEGÝBbλDdE30 fEBΘDkΘN3 FfƐƆBbKE3 DgD dbBgD I DKDfEbBΘΘN3 ΘgCdÝfDdE32
5. ůCfCƆ hGÝgBEbΘdE3 DgD fC3EΘÝE3 bGCbƆB ЄÝgΘOKbΘÝC ΘgCdÝfEFDÝBΘDC2
6. ůfDbEf0 kBGÝD ØEÝEfEbE 3EbhÝ EBcCKn2
7. Ŧgσ FBΘNł ƎBÝCfDbgEь ΘCEбłƐƆD3N fBΘDkΘNC ßfCFqcΘNC GfCƆGÝbE2 ÜGFEgnΘEbBÝη ÝEgnΘE GEEÝbCÝGÝbhCÝ λDC ƎBÝCfDBgh łhfhFN D ƆOBCgD2 ÚE3FgCdÝ0 ØEÝEfNd błEƆDÝ b hFBdEbdh ƎEcCÝ BNÝη ΘCFfDbEƆΘN3
8. ŴfCBhCÝGσ łEfE łCC BBdfCFgCΘDC bGCł bDΘÝEb Ɔgσ DBBCcBΘDσ FfEBgCł G FfE łECƆΘƎECÝηOÝ ÝEdB2
9. ůfDbEf ƎEcC

Pobrano z mamadecor.pl

1. ^efi~t¤ig~sr} tv~ih t i r ix vegriã gre wxe}gl s ĩvihr¤g} {ẽow~ i r ro 5 q q
2. ^efi~t¤ig~sr} tv~ih t i r ix vegriã oyv~y
3. Ge sos {¤gri ~efi~t¤ig~sr} tv~ih t i r ix vegriã oyv~y
4. R¤i ~efi~t¤ig~sr}
5. ^efi~t¤ig~sr} tv~ih w te he reg}q¤ ovs t¤eq¤ {sh}
6. ^efi~t¤ig~sr} tv~ih wxy keq¤ {sh} s qeow}qe¤r}q regl}¤i r ny 59Å
7. ^efi~t¤ig~sr} tv~ih hiw~g i q
8. ^efi~t¤ig~sr} tv~ih vs~fv}~keq¤ {sh}
9. ^efi~t¤ig~sr} tv~ih wxy q¤i r eq¤ {sh}
10. ^efi~t¤ig~sr} tv~ih w¤r} q¤ wxy q¤i r eq¤ {sh}
11. ^efi~t¤ig~sr} { tv~}tehoy x}qg~ews {iks ~eryv~i r e
12. ^efi~t¤ig~sr} { tv~}tehoy h¤yks w {e¤iks ~eryv~i r e
13. Yv~ãh~i r¤i r¤i qsõi ~swxeg ts {¤ig~sri qexive¤li q xivq¤g~r¤i t~s¤yiãg}q
14. R¤i ~exv~}q} {eã {~vsoy re ĩv»h¤i Ť {te¤xe

GR - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. J¨ ¯ Ý¯ ¯ ¯ ¯ ¯ Ý¯ ¯ ¯ ¯

Pobrano z mamadecor.pl

ET - OHUTUSJUHISED

1. Seade vastab Euroopa ohutusstandardile EN 60 598-1.
2. Seda seadet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Kasutusest kõrvaldamise kohta küsige infot kohalike asutuste käest.
3. Zewxezeрx iiwonmehiрi tief terkeрheqтwi xiswxeqe ozeрÄxwiivпxyh iрioxmro2
4. Kui võite toitekaabel on kahjustunud, peab selle vahetama toote tootja, edasimüüja või sarnase isikuga ozeрÄxwiivпxyh iрioxmro2
5. Enne paigaldamist võtke kõik kaitsekilbid ja tahes hooldustegemist eemaldage seade vooluvõrgust.
6. Pärast paigaldamist veenduge, et kõik komponentidega seade.
7. Iga materjali jaoks on vajalikud kindlad kinnitusvahendid. Kasutage kruvisid ja tüüpe, mis sobivad kinnitatava materjaliga. Kaasas olevad ei pruugi sobida.
8. Keerake kõik kruvid hoolikalt kinni, et vältida probleeme kontaktiga.
9. Ainult siseruumidesse paigaldatav seade.
10. Seade, mida ei või paigaldada otse süttivale pinnale, tuleb paigaldada otse süttimisohtlikele pindadele
11. Seade, mida ei või paigaldada otse süttimisohtlikele pindadele.
12. Ainult lakke paigaldatav seade.
13. Ainult seinale paigaldatav seade.
14. Lambi raskust peab toetama kett. Reguleerige elektrikaablit nii, et see oleks pikem kui kett.
15. Kasutage ainult lambipirne, mille võimsus ei ole suurem kui nõutud võimsus.
16. Hoidke alati pirni ja valgustatava objekti vahel ikoonil näidatud minimaalset ohutut vahemaad. Kui minimaalset vahemaad eiratakse, võib pirn põhjustada tulekahju.
17. Automaatkaitsega pirn. Kasutage ainult selle süsteemiga ühilduvat pirne. Halogeenpirnid muu - tuvad väga kuumaks. Enne vahetamist oodake, et see jahtuks.
18. Kui kaitseklaas on pragunenud või purunenud, tuleb see viivitamatult vahetada eeskirjadele vastava varuosa vastu.
19. Valgusdioodidega (LED) valgusallikas ei ole vahetatav. Kõige võike toodet lahti, kuna dioodid võivad kahjustada silmi. Kõige kastke vette. Puhastage niiske lapiga ning väldige tugevatoimelisi lahusteid ja puhastusaineid.
20. Kaitsmega seade. Kui lamp ei sütti, vahetage kaitse.
21. Elektriohutuse I klassi tagavad peaisolatsioon ja kaitsejuht (maandus), mis on kõigendatud lambi metallist korpusega. Maandus on kohustuslik.
22. Elektriohutuse II klassi tagavad peaisolatsioon ja topeltisolatsioon või tugevdatud isolatsioon. Maandus ei ole vajalik.
23. Elektriohutuse III klassi tagab väga madal toitepinge (võimsem kui 50 V). Maandus ei ole vajalik.
24. Kaitse puudub.
25. Kaitstud tahkete osakeste, mille läbimõõt on suurem kui 50 mm, sissetungimise eest.
26. Kaitstud tahkete osakeste, mille läbimõõt on suurem kui 12 mm, sissetungimise eest.
27. Kaitstud tahkete osakeste, mille läbimõõt on suurem kui 2,5 mm, sissetungimise eest.
28. Kaitstud tahkete osakeste, mille läbimõõt on suurem kui 1 mm, sissetungimise eest.
29. Kaitstud tolmu sissetungimise eest.
30. Tõkkilult kaitstud tolmu sissetungimise eest.
31. Kaitse puudub.
32. Kaitstud vertikaalselt langevate veepiiskade eest.
33. Kaitstud vee langemise eest max 15° kaldurga all.
34. Kaitstud vihma eest.
35. Kaitstud veepritsmete eest.
36. Kaitstud veejugade eest.
37. Kaitstud tugevate veejugade eest.
38. Kaitstud ajutise vettekastmise eest.
39. Kaitstud pikaajalise vettekastmise eest.
40. Seade, mida ei või kasutada soojusisoleermaterjaliga.
41. Tähelepanu! Elektrilöök.
42. Kõige vaadake otse valgusallikasse

PZ ê BRO$ŠBEB INSXRUKGINEB

1. Iivгgi exfтwx Invstew Hvsкcfew Rsvqexzziq IR :4 9=<15
2. Ĵer nivgi rihvsowx fFx!~qiwxer rsvqHjerisw tтwnГxew exovпxyqsw2 Etwerqrпioskerew zinokerer пv пHjFh~ пrjsvqHgme zпxПHq пiwxHhПq weпwxfH ev wezHokerew oHwcfy2
3. Teqexsisxпiw y~ heГпiq rsvqexzziq0 пrwxerjHgme пv пHzirg ozeрÄgПxeq iрioxмкrq2
4. Kehвyq H0 пe пv fsпHxw HvПnew iрioxмwoew zehw0 xew пv пHrsqeпre xooer veГsxHпeq0 tHvhizПпeq zer ozeрÄgПxeq iрioxмкrq2
5. Tпvqw пrwxerjHgпew zer пifoHhe zi!he xilrпwoHw etostiw y~wHokerew0 пv zпirqПv пHexwрПh~ xoje spriegums.
6. Iivгgi пv ev heпHq0 oew zev vehкx ethikyqyw2
7. Oexпw qexivпHw tпi tvewe wtigrÄwoyw ÄowHgпew tпihivyqyw2 Ш~qerxsx wovFziw yr wпirew iroyvyw0 oew пv tпiqПvsx qexivпHjeq tпi oyve xпi xow tпiwxtvпrHx2 Xпi0 oew пv пioexyx0 zev fFx rпtiqПvsx2
8. PefпtпiwovfzПx zпwew wovFziw0 рer пr~zeпxsw rs osrxeoxe tvsfЛqew2
9. Iivгgi0 oew zev fFx пrwxerjПxe xoer пiokxiрtH2
10. Ĵпw!virkпr}w rixпroe!qsrxysx пqhikпyw tezпxкyw2
11. Iivгgi rez tпiqПvsxe xпikeпrwxerjHgпer y~ zпwqHq0 oew tevewx пv y~рiwqsпskew2
12. Iivгgi0 oew zev fFx пrwxerjПxe xoer tпi kvпiwxiq2
13. Iivгgi0 oew zev fFx пrwxerjПxe xoer tпi wпirew2
14. Peq tew wzew пv пHxyv кПhi2 Vikyiрx iрioxмfew zehy xHhH zпihH0 рer xew fFxy kevHow tev кПhi2
15. Ш~qerxsx wtyjh~oxiw ev neyhy0 oew rez рiiHoe tev y~vHhoxs2
16. ZпirqПv wxevt wtyjh~oxi yr etkeпwqsxs tпiokqixy y~xyvПx qпrqHjy hvsкcfew exxHjyqy0 oew пv y~vHhoxw y~ rosrew2 Wtyjh~i zev r~vewx ykyrwkvПoyw0 kehвyq H0 пe rixпioпizПvsxw qпrqHjeпw exxHjyqw2
17. Wtyjh~oxi пv eyxs en~wevkHxe2 Ш~qerxsx xoer xHw wtyjh~oxiw0 oyvHq пv kxw wrq fsрw2 LeрskПre wtyj-

h~oxiw oiFwx rsx oewxew2 Tпvqw xs rsqeпrкerew0 y~kehпx0 oeqПv xHw exh~riwx2
18. Kehвyq H0 пe hvskcfew wxoрw пv пi tрww zer wetрww0 xew пv rioezПisxiw tHrsqeпre0 r~qerxsisx xoer rsvqexzziq exfтwxskHw vi~ivziw hixeiew2
19. Kexwqew ezsxw ev kexwqy iqxПhskHq hпshПq ,PIH-0 oew rez rsqeпrHqew2 Rihiqsrx Пx пivgq0 ts hпshiw zev fsiHx egw2 Rikvi qhПx Fhir2 Xvxx ev qпxvy hvHrпuy0 r~zevsxwiw rs wxtvпiq ккhyq-пiq yr qe~kHkerew jh~ioпiq2
20. Iivгgi пv etxosxe ev hvskcrHxHhy2 Kehвyq H0 пe jeqte rпihikew0 пv пHrsqeпre hvskcrHxHw2
21. Ш2 Iрioxмwos hvskcfew ojewr rshvskcre kejzirH r~sjHgme yr er~wevh~cfew zehw ,пi~iqПпyqw-0 oew пv tпizirsxw tпi jeqtew qixHje wxvyoxFvew2 Iii~iqПпyqw пv sfрkHxw2
22. Ш2 Iрioxмwos hvskcfew ojewr rshvskcre kejzirH r~sjHgme yr hyfyрxH r~sjHgme0 zer ew tewxtvrHxH r~sjHgme2 Rez пHfFx пi~iqПпyqeq2
23. Ш2 Iрioxмwos hvskcfew ojewr rshvskcre tehizi tпi tsxп~iqe wtvпikyqe ,~iqHow tev 94 Zsрx-2 Rez пHfFx пi~iqПпyqeq2
24. Rez er~wevkHxe2
25. Iv er~wevkHxe tvix gпixs zпiрy пioпFkery0 oyvy hпeq ixww пv рiiHow tev 94 qq2
26. Iv er~wevkHxe tvix gпixs zпiрy пioпFkery0 oyvy hпeq ixww пv рiiHow tev 56 qq2
27. Iv er~wevkHxe tvix gпixs zпiрy пioпFkery0 oyvy hпeq ixww пv рiiHow tev 60⁄9 qq2
28. Iv er~wevkHxe tvix gпixs zпiрy пioпFkery0 oyvy hпeq ixww пv рiiHow tev 5 qq2
29. Iv er~wevkHxe tvix tyxioy пioпFkery2
30. Iv tпrcfH er~wevkHxe tvix tyxioy пioпFkery2
31. Rez er~wevkHxe2
32. Iv er~wevkHxe tvix Fhirw tпriry zivxoHjs ovпkery2
33. Iv er~wevkHxe tvix Fhirw ovпkery ev qeowqyqw 59à wрtyqy2
34. Iv er~wevkHxe tvix рixy2
35. Iv er~wevkHxe tvix Fhirw kxeoexHq2
36. Iv er~wevkHxe tvix Fhirw wxvFoрHq2
37. Iv er~wevkHxe tvix wtПgрkHq Fhirw wxvFoрHq2
38. Iv er~wevkHxe tvix jeгgky пikviqhПkery2
39. Iv er~wevkHxe tvix рkwxsky пikviqhПkery2
40. Iivgi rez tпiqПvsxe0 рer xH xroxy tHvoрHxe ev xivqrwo пr~sjПisky qexivпHjy2
41. Exwevkre% Iрioxмsw wqFkxs tezsпyw2
42. RiÍFvYx xiwre пkzпiwsw keрxпq2

SK 1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. ^evehirni wtvЁe iyv»twoi fi~tiэrswxr2 rsvq} IR :4 9=<152
2. Xsxs ~evehirni we riwqni рozihszeY whsqszĹq shtehsq2 Irjsvq«gri s wt½wsfi ~fivy e рozih«gri Z«q tshe!À qniwxri Âveh}2
3. Tshje пioxsvĹgl tvihtiwsz qywf пrkxe]«gry z}osreY ozeрÂoszerĹ iрioxмro«v2
4. Tsкoshir Ĺ i|xivrĹ ret«eglo«fiрwqni z}qirnY рir zĹvsfge0 tvihe!ge eрifs ozeрÂoszerĹ iрioxмo«v2
5. Tvih ~eleirf!q пrkxe]«gri eрifs eo2 Isosрzio hvyly Àhvĺf} zĺh} shtsпxi ret«eg{ ~hvsv2
6. ^evehirni sfwelyni wÀэewx0 oxsv2 q½ĺy t«рY2
7. OeĺhĹ qexivп«q z}ĺehyni ktigrÂgo2 twtizEszegri tvfwyxkirwxzs2 Tsyínxi wovyxo} e lqsĺhпro}0 zlshr2 tvi qexivп«q0 re oxsvĹ fyhÀ twtizrir2 2 Wovyxo} e lqsĺhпro} zs zĹfezi q½ĺy fjY rizlshr2 2
8. Yxe lrпxi hsfvi zкixo} wovyxo}0 ef} wxi tvihпkn tvsfn2 qsq z h½wnihoy osrxeoxy2
9. ^evehirni ni zlshr2 рir tvi irkxe]«gry z пrxivn2 v2
10. ^evehirni rni ni zlshr2 tvi ~efyhszerni qih~i tszvgl}0 oxsv2 wÀ z rsvq«r}gl tshqniroegl lswez2 2
11. ^evehirni rni ni zlshr2 tvi twe qy пrkxe]«gry re tszvgl}0 oxsv2 wÀ z rsvq«r}gl tshqniroegl lswez2 2
12. ^evehirni ni zlshr2 рir tvi irkxe]«gry re wxvst2
13. ^evehirni ni zlshr2 рir tvi irkxe]«gry re wxiry2
14. Vi!e~ qywf}Y wglstr« yrniwY lqsxrswY wzrixhje2 Whi!szĹ o«fin rewxezxi xeo0 ef} fsnhlkf eos vi!e~2
15. TsyÍfzexi nfe Íevszo} wxeoĹq zĹosrsq0 oxsvĹ ritviwelyni yzihirĹ2
16. Zĺh} hshvÍeezexi qпrnq«qry fi~tiэrswxrÀz~hпe]irswY qih~i Íevszosy e swzinjrĹq sfnioxsq yzihirÂ re!osri2 Eo rifyhi hshvÍer« qпrnq«qre z~hпe]irswi0 Íevszoe q½ĺi wt½wsfnY tsÍne2
17. knevszoe ws weqssglversy2 TsyÍfzexi jir Íevszo} s~reэir2 xĹqxs w}qfsjsq2 Leрsk2 rsz2 Íevszo} we zinqn~slvin2 Tvih zĹqirsy tsэoexi0 oĹq z}glрehrÀ2
18. Eoni fi~tiэrswxr2 wojs tveworyx2 eрifs tskoshir2 0 qywf}Yпlri ´z}qirir2 2 TsyÍfzexi o xsqy jir xeo2 r«lvehr2 hnij}0 oxsv2 wÀ z wÀehi w tvihtwq2
19. WzixinrĹ ~hvsn w riz}qirnxinrsy0 wzixjs iqxynÂgsy hn»hsy ,PIH-2 ZĹvsfso rivs~sfivexi0 tvixsĺi hn»h} qЅĺy tskoshnY Zeki so2 Ritsr«vexi hs zsh}2 exwxxi zninosy Z}lrnxi we vs~tÂk!ehi«q e wrĹq эwxegrq tvswxnihosq2
20. ^evehirni z}fezir2 xezrĹqn tswxoeq2 Eo we jeqte rih« ~etrÀ!0 z}qi!Exi xezrÀ tswxoy2
21. Xnihe iрioxмgoin fi~tiэrswx 2 0 ~efi~tiэir« Inezrsy n~sjкgrsy e sgIverrĹq zshnosq ,y~iq-rirĹq-0 twtsnirĹq oy oszsz2 qy v«qy wzixhje2 Y~iqrirni ni tszirr2 2
22. Xnihe iрioxмgoin fi~tiэrswx 2 0 ~efi~tiэir« Inezrsy n~sjкgrsy e hzsnxsy n~sjкgrsy eрifs ~swnrirsy n~sjкgrsy2 Riqywf}Y y~iqrir2 2
23. Xnihe iрioxмgoin fi~tiэrswx 2 0 ~efi~tiэir« rf~osret®!szĹq ret«erfq ,qirin eos 94 Zsрxsz-2 Riqywf}Y y~iqrir2 2
24. Riglv«rir2 2
25. Glv«rir2 tvih zwxytsq tizrĹgl xinjiw w tvniqivsq z®эkfq eos 94 qq2
26. Glv«rir2 tvih zwxytsq tizrĹgl xinjiw w tvniqivsq z®эkfq eos 56 qq2
27. Glv«rir2 tvih zwxytsq tizrĹgl xinjiw w tvniqivsq z®эkfq eos 60⁄9 qq2
28. Glv«rir2 tvih zwxytsq tizrĹgl xinjiw w tvniqivsq z®эkfq eos 5 qq2
29. Glv«rir2 tvih zпroryxfq tvegly2
30. Ètjrigiv«rir2 tvih zпroryxfq tvegly2
31. Rigiv«rir2 2
32. Glv«rir2 tvih ~zwvĹq tehsnjzejnĹqHoрexiпq2
33. Glv«rir2 tvih tehe!Âgsy zshsy w qe!fq«r}q wojsrsq 59à2
34. Glv«rir2 tvih heĺ´sq2
35. Glv«rir2 tvih wxnioe!Âgsy zshsy2
36. Glv«rir2 tvih tvÂhsq zsh}2
37. Glv«rir2 tvih wпrĹq tvÂhsq zsh}2
38. Glv«rir2 tvih hsэewrĹq tsrsvirfq2
39. Glv«rir2 tvih hjlswzeÂgnq tsrsvirfq2
40. ^evehirni rni ni zlshr2 tvi tsov}xni xitijri r~sjeэrĹq qexivx«qsq2
41. Ts~sv0 vn~tos iрioxvgo2 ls ksoy2
42. Rits~ivexi we twe qs hs wzixijr2 ls ~hvsne2

DK - SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

1. Apparat i overensstemmelse med den europæiske sikkerhedsstandard EN 60 598-1.
2. Hixxi ettevex q°»ooi fsxwoejjiw wsq ejqirhiрkx lywlsjhirirkwejjejh2 Irhlirx stfjwrirkiv sq hixw fsxwoejjiрwi lswhi jsoejiqjrhiklihiv2
3. Visse forskrifter kræver, at installationen udføres af en faglært elektriker.
4. Lzw hixyhzirhiki iр1oefiрiv fiwoehikix0 q° hixyhiрyooirhi yhwoiрxiw ejtvshygirxir0 ej forhandleren eller af en faglært elektriker.
5. Wj° exth rixwtârhirkir jve0 jãv irwxeрexsr iрiv ir lzпoirwsq liрwx}ti zihрkilsjhiрwi t°fik}rhiw2
6. Apparat med dele, der kan blive meget varme.
7. Ixlziyx qexiveji ovâziv wtigrÂooi jâwxiхfilãv2 Erzirh wovyiv sk h}fрiv0 hiv ikriv wk xn qexivejixi0 wsq hi woej fir}xxiw xn2 Hi qihjãjkirhi iv qyрkzw ooi ziрikrihi2
8. Wxeq sq l}kkiрkx eji wovyivri0 jsv ex yrhk° osrxeoxtvsfjiqiv2
9. Apparat, der kun må installeres indendørs.
10. Ettevex0 wsq ooi iv ikrix xn ex fрzirhf}kkix t° ejqirhiрki0 fverhfevi szivãehiv2
11. Ettevex0 wsq ooi iv ikrix xn hvioxi irwxejexsr t° ejqirhiрki0 fverhfevi szivãehiv2
12. Apparat, der kun må loftmonteres.
13. Apparat, der kun må væggmonteres.
14. Peqtirw zâkx woej yrhiwwãxxiwejoâhir2 Vikyj2v iрioefрix0 w° hix iv jârkivi irh oâhir2
15. Anvend udelukkende pærer med en effekt, der ikke overstige den anførte wattnominering.
16. Szivlsjh exth hir zпwxi wooivlihwejwxerh nosrixi0 qiqi q tâvir sk hix fijwxi sfiox2 Peq-pen kan medføre brand, hvis minimumsafstanden ikke overholdes.
17. Wizfiwo}xxirhi tâvi2 Erzirh yhiyooirhi tâvi0 wsq iv qâvoix qih hixxi w}qfs2 Leрs-genpærer kan blive meget varme. Afvent, at de er kølet af, før de udskiftes.
18. Hvis sikkerhedsglasset er revnet eller beskadiget skal det straks udskiftes og udelukkende med viwivzihiji0 hivstj}hiv jswovijxivri2
19. P}woihi qihjwiqoxivirhi hishiv ,PIH- hivnooi oer yhwoijxiw2 Hiqsrx2v ejhvk tvshyoxix da dioderne kan forårsage blændskader. Må ikke nedsænkes i vand. Rengøres med en fugtig klud uden opløsningsmidler og skrappe rengøringsprodukter.
20. Ettevex yhwx}vix qih wovirk2 Woijx wovirkir yh0 lzw tâvir nooi xârhiv2
21. Ojewwi Ш Iрioxмwo wooivlih keverxivix ej hir tvnqâvi wsjivirk sk ej ir fiwo}xxirhi jihiv (jordforbindelse) forbundet til lampens metalstruktur. Jordforbindelse er obligatorisk.
22. Klasse II Elektrisk sikkerhed garanteret af den primære isolering og af en dobbelt isolering eller af en forstærket isolering. Har ikke behov for jordforbindelse.
23. Ojewwi Ш Iрioxмwo wooivlih keverxivix ej jsvw}rirkir q ih ir q ikix jez wtârhirk ,yrhiv 94 Volt). Har ikke behov for jordforbindelse.
24. Iooi fiwo}xxix2
25. Fiwo}xxix qsh irhwârkrirk ej kirwxerhi q ih ir hreq ixiv t° sziv 94 qq2
26. Fiwo}xxix qsh irhwârkrirk ej kirwxerhi q ih ir hreq ixiv t° sziv 56 qq2
27. Fiwo}xxix qsh irhwârkrirk ej kirwxerhi q ih ir hreq ixiv t° sziv 60⁄9 qq2
28. Fiwo}xxix qsh irhwârkrirk ej kirwxerhi q ih ir hreq ixiv t° sziv 5 qq2
29. Fiwo}xxix qsh irhwârkrirk ej wxãz2
30. Xsxeрx fiwo}xxix qsh irhwârkrirk ej wxãz2
31. Iooi fiwo}xxix2
32. Fiwo}xxix qsh jshvix jehirhi zerhhv°fiv2
33. Fiwo}xxix qsh jehirhi zerh q ih ir qeowrqeрlâjhrirk t° 59à2
34. Fiwo}xxix qsh vikr2
35. Fiwo}xxix qsh zerhwxârox2
36. Fiwo}xxix qsh zerhwxv°piv2
37. Fiwo}xxix qsh ovejxtki zerhwxv°piv2
38. Fiwo}xxix qsh qihpivxhirk rihwârorirk2
39. Fiwo}xxix qsh jârkivizevirhi rihwârorirk2
40. Apparat, som ikke er egnet til at blive beklædt med termisk isolerende materiale.
41. Advarsel, risiko for elektrisk stød!
42. Wxv nooi irh ijwo}hir2

SE - SÄKERHETSINSTRUKTIONER

1. Peqter ytfj}qpivhn iyvstiwoe w®oivlixwovezir IR :4 9=<152
2. Den höjtampan får inte kasseras tillsammans med normalt hushållsavfall. Kontakta de lokala q}rhikIixivre j¾v nrjsvqexnsr sq fsvxwoejjrnrk2
3. Irрkx zпwe fiwx®qqipwiv q°wxi nrwxejexsrir yxj¾wew ez ir ozeрÄgiveh iрioxмoiv2
4. Sq hir }xxvi ipoefiрr @v woeheh j°v hir irhewx f}xew yx ez xnрzivoevir0 ez °xivj¾ww®pevir iрpiv ez ir ozeрÄgiveh iрioxмoiv2
5. Osttje exth jv°r wxv¾qqir nrrer nrwxejexsr iрiv r°ksrx}t ez yrhivl°pj yxj¾ww2

6. T° tvshyoxir Ärrw hıjev wsq oer fıı q}goix lixe2
7. Sıoe qexivıeı ov®ziv wt igıÅoe xıı fil¾w j¾v Å}ivırk2 Erz®rh wovyzev sgl tıykkev ws q ®v ı®q tıke fı½det material som de ska fıstas pı½De som fıer med kan vara olıapliga.
8. Dra ı½skruvarna ordentligt fı½att undvika kontaktproblem.
9. Den hı½produkten fı½endast installeras inomhus.
10. Hir ®v ırxi ı®q tıık j¾v ex f}kkew ır t° }xsv ws q rsvqeıx ®v fverhjevıke2
11. Tvshyoxir ®v ırxi ı®q tıık j¾v hıviox ırwxeıexısr t° }xsv ws q rsvqeıx ®v fverhjevıke2
12. Produkt som endast kan installeras i taket.
13. Produkt som endast kan installeras på gen.
14. Lampans vikt måste hållas upp av kedjan. Justera elkabeln så att den hänger kedjan.
15. Erz®rh feve kı¾hıeq tsv ws q lev ir ijjiox ws q ırxi ¾zivwxıkiv erkızir {exwx}voe2
16. Qiıer kı¾hıeq ter sgl hix fiı}wxe j¾wi q°ıix woe eıpxh hix qırıqıezwx°rh j¾v w®oivlix fil°ıew som anges på konen. Lampan kan orsaka brand om minimiavstånd inte iakttas.
17. Kı¾hıeq te q ih ikirwo}hh2 Erz®rh feve kı¾hıeq tsv ws q ®v q®voxe q ih hirre w}q fsı2 Leıskirıeq tsv fıv q}goix zevqe2 Z®rxe xıpw hi wzeırex ırrer hi f}xw yx2
18. Sq ixx w®oivlixwkıew ®v wtvygoix iıpiv w¾rhiv q°wxi hix kirewx f}xew yx sgl irhewx q ih reservdelar som överensstämmer med kraven i säkerhetsföreskrifterna.
19. Ljuskälla med ljusavgivande dioder (LED) som ej kan ersättas. Demontera inte produkten från hushållsvirke oer woehe ¾ksrir2 Hstte hir ırxi ı zexxir2 Virk¾v q ih jyoxık hyo sgl yrhzıo ı¾wrırkwq ihiı sgl wxevoe virk¾vırkwq ihiı2
20. Tvshyoxir ®v j¾wihh q ih w®ovırk2 Sq ıeq ter ırxi x®rhw woe w®oxvrkir f}xew yx2
21. Oıeww ll lıw®oivlix kevexrxiveh ez lyzyhwsıivırkir sgl ez ir wo}hhwıihevi ,ısvherwyxrırk-ansluten till lampans metallstomme. Obligatorisk jordanslutning.
22. Oıeww lll lıw®oivlix kevexrxiveh ez lyzyhwsıivırkir sgl ez ir hyffiı wsıivırk iıiv ez ir j¾w-tål isolering. Jordanslutning behövs inte.
23. Oıeww llll lıw®oivlix kevexrxiveh ez wxv¾q xıpj¾wiı q ih q}goix ı°k r®xwt®rrırk ,yrhiv 94 zsx-2 Jordanslutning behövs inte.
24. Iı wo}hheh2
25. Wo}hheh qsx ırxv°rk ez jewxe ovsttev q ih ir hıeq ixiv ¾ziv 94 q q2
26. Wo}hheh qsx ırxv°rk ez jewxe ovsttev q ih ir hıeq ixiv ¾ziv 56 q q2
27. Wo}hheh qsx ırxv°rk ez jewxe ovsttev q ih ir hıeq ixiv ¾ziv 609 q q2
28. Wo}hheh qsx ırxv°rk ez jewxe ovsttev q ih ir hıeq ixiv ¾ziv 5 q q2
29. Wo}hheh qsx ırxv°rk ez heq q2
30. Xsxeıx wo}hh qsx ırxv°rk ez heq q2
31. Iı wo}hheh2
32. Wo}hheh qsx zivxıoeıe zexxirhvsttevl2
33. Hvsttwo}hheh zıh qe| 59å ıyxırırk2
34. Wo}hheh qsx vikr2
35. Wo}hheh qsx zexxirwx®ro2
36. Wo}hheh qsx zexxirwxv°ıevl2
37. Wo}hheh qsx wxevoe zexxirwxv°ıevl2
38. Wo}hheh qsx xıpj®ıpık rihw®rorırk ı zexxir2
39. Wo}hheh qsx ı°rkzevık rihw®rorırk ı zexxir2
40. Tvshyox ws q iı ®v ı®q tıık j¾v ex ¾zivx®goew q ih xivqıwox ıwsıiverhi qexivıeı2
41. Varning, risk för elektrisk stöt2
42. Titta inte direkt in i ljuskällan.

SL – VARNOSTNA NAVODILA

1. Etevex ı~tsırıyıi ~elxizi izvstwoike zevrswxrike wxerhevhe IR :4 9=<152
2. Xike etevexe wi ri wqi shıekex q ih sfıxeırı osqyreıri shtehoi2 Z ~zi~ı ~ shıekerıiq wi tvı tvwxsırrıl ovelızrıl svkerıl ts~erıqexi kıihi reırsz ~ fıverıe2
3. ^eosrsheıe tsriosh ~elxize reqiwxxizetevexe w wxverı ywtwsfıirike iıpioxvɔevıe2
4. c i ıi ~yrerıı iıpioxvɔrı oefiı tskoshszer0 reı ke ~eqirıe ı~oıyɔrs tvsı~zeleıig0 tssfıekɔirı tvsheıeıig eı ywtswsfıirı iıpioxvɔevl2
5. Tvih reqikɔerıi q eı oeovkrıqı osıı z~hvÍizeırıqı hiı zwiıi ı~oıyɔxi iıpioxvɔrs reteıerıi2
6. Tsweqi ~rı hiı etevexe jelos hswiÍiıs zwsoi xi q tivexyvi2
7. Zweo qexivıeı ~elxize tswifir tvıfsv ~e tvxvhxizl2 Ytsvefxi ywxvi~ri zıeoi ır zısÍoi kıihi re qexivıe0 re oexivike ıl fswxi tvxvhıp2 Tvıs Íirı tvfsv qsvifxı rywxvi~ir2
8. Hsfvs ~exikrıxi zwi zıeoi0 he tvitvixi xiÍezi w wxosq2
9. Etevex ıi reqirıir pi ~e reqiwxizz rsxverıi tvswxsvi2
10. Etevex rı tvıq ivir ~e zkvehrıs z rsvqeırs zrixıızi tszvkrı2
11. Etevex rı tvıq ivir ~e ritswihrs reqiwxizz re rsvqeırs zrixıızi tszvkrı2
12. Etevex ıi reqirıir pi ~e wxvstrs reqiwxizl2
13. Etevex ıi reqirıir pi ~e wxirwos reqiwxizl2
14. Xi Ís ıyɔı qsve tshtıvex zivke2 Rewxezxi retevejrı oefiı xeos0 he ıi heıxı sh zivkı2
15. Ytsvefıexi pi wıejoi0 oı ri tviwikeıs rezihiri zexri qsɔ2
16. Qih wıejos ır swzixıirıq tvihq ixsq z~hvÍyxi reıqerıks zevrswxrs ve~heıs0 oı ıs rezeıe osre2 c i wi rezihiri zevrswxri ve~heıi ri ytsxxize0 jelos ıyɔ tsz~vsɔı tsÍevl2
17. Wıejoe ~ zkveırs ~ekɔxs2 Ytsvefıexi pi wıejoi0 oı ws s~reɔiri w xiq wıq fsjsq2 Leıskirwoi wıejoi wi qsɔrs wikvirıis2 Tvih ~eqirıezs tsɔeoexi0 he wi sljehıs2
18. c i ıi ~ekɔxrs wxioıs sovykirs eı ve~fıxs0 ke xeosı ~eqirıexi0 tvrxiq te ytsvefxi pi rehsq i-wxri hiı pi0 oı ı~tsıryıiıs ~elxizi ~eosrworl tvihtwsz2
19. Wzixjsfrı zıv ~ ri~eqirıxzıqı wzixjs frıqı ,PIH- hısheqı2 Ri ve~wxezıexi z~hiıoe0 wer zeq hıshi jelos tskoshyıiıs sɔ2 Ri zwxezıexi z zshs2 eıwxxi ~ zıeÍrs ovts0 tvrxiq te ri ytsvefıexi xstıı eı ekviwzrıl ɔwxı2
20. Etevex ~ zevszeıos2 c i wi ıyɔ ri tvÍki0 ~eqirıexi zevszeıos2
21. Ve~vih lll iıpioxvɔre ~ekɔxe ~eksxszıire ~ swrszrs ı~sjegıs ır ~ekɔxrıq zshrıosq ,s~iqıxiz-0 oı ıi zi~er re oszırwos slıxi ıyɔ2 Sfzi~re s~iqıxiz2
22. Ve~vih lll iıpioxvɔre ~ekɔxe ~eksxszıire ~ swrszrs ı~hzsırs ı~sjegıs eı ~ sıeɔirs ı~sjegıs2 S~iqıxiz ıi tvitszihere2
23. Ve~vih llll iıpioxvɔre ~ekɔxe ~eksxszıire ~ rı~osretixswxrıq reteıerıi q ,qerı osx 94 Z-2 S~iqıxiz ıi tvitszihere2
24. Etevex rı ~ekɔxir2
25. Etevex ıi ~ekɔxir tvih tvshsvsq xvhıl hiıgizl oexivıl tviqiv tviwike 94 q q2
26. Etevex ıi ~ekɔxir tvih tvshsvsq xvhıl hiıgizl oexivıl tviqiv tviwike 56 q q2
27. Etevex ıi ~ekɔxir tvih tvshsvsq xvhıl hiıgizl oexivıl tviqiv tviwike 609 q q2
28. Etevex ıi ~ekɔxir tvih tvshsvsq xvhıl hiıgizl oexivıl tviqiv tviwike 5 q q2
29. Etevex ıi ~ekɔxir tvih tvshsvsq tvely2
30. Etevex ıi tstsırsqe ~ekɔxir tvih tvshsvsq tvely2
31. Etevex rı ~ekɔxir2
32. Etevex ıi ~ekɔxir tvih zivxıoejrıq teherıiq zshrıl oetıjg2
33. Etevex ıi ~ekɔxir tvih teherıiq zshrıl oetıjg tsh osxsq reızio 59å2
34. Etevex ıi ~ekɔxir tvih hiÍıiq2
35. Etevex ıi ~ekɔxir tvih zshrıqı gyvoı2
36. Etevex ıi ~ekɔxir tvih zshrıqı gyvoı2
37. Etevex ıi ~ekɔxir tvih qsɔrıqı zshrıqı gyvoı2
38. Etevex ıi ~ekɔxir tvih ovexosxvexrs tsxstıxzıs z zshs2
39. Etevex ıi ~ekɔxir tvih hsjksxvexrs tsxstıxzıs z zshs2
40. Etevex rı tvıq ivir ~e tsovzerıi w xstjsxrs ı~sjegıwoıq qexivıejsq2
41. Ts~sw rizevrswx iıpioxvɔrike yheve2
42. Prepovedano gledati v svetlobni vir.

FI - TURVAOHJEET

1. Laite on eurooppalaisten turvastandardien EN 60 598-1 mukainen.
2. X®x® jexixxe iı wee l®zxx®® osxxejsywn®xxiir qyoere2 L®zxx® qıwx® ıe oiv®}wxetsıe zevxir0 t}}h® tietoa paikallisilta viranomaisilta.
3. Nsıhiroır ewirrywq®®v®}wxir qyoewiwxı ewirrryw sr wysvxixxeze t®xiz®r w®lo¾qıilir toimesta.
4. Nsw yıosırir w®lo¾slxs sr zelırksxxyryx0 wi sr zeılhixxeze }owırsqeer zejqıwxeıer0 ı®ıii-rq}}ı®r xeı t®xiz®r w®lo¾qıilir xsıqiwxe2
5. O}xoi zıxxe tsıw t®®x® eıre irrir ewirrywxe xeı lysıxsxsıqirtıxix®2
6. Laitteessa on osia, jotka voivat polttaa.
7. Oyoır qexivıeeı zeexxı ivıx}ıwn® oırrrıx}wzevywxixe2 O®}x® oırrrıx}wqexivıeeıır wszıjxyzıe vyyziıe ıe tulppia. Toimitetut ruuvit ja pultit eivät [illegible]ole sopivia.
8. Kiristä aikki ruuvit kunnolla v[illegible]sesi kosketusongelmia.
9. Laite voidaan asentaa vain sisätilaan.
10. Peıxi iı wszijy yttsewirrixxezeowı rsvqeejıwxı w}xx}zıpi tırrrsıpi2
11. Peıxi iı wszijy ewirrixxezeowı wysveer rsvqeejıwxı w}xx}zıpi tırrrsıpi2
12. Laite, joka voidaan asentaa vain kattoon.
13. Laite, joka voidaan asentaa vain seinälle.
14. Ketjun on kannateltava lampun painoa. S[illegible]ohtoa siten, että se on ketjuun nähden pidempi.
15. O®}x® zeır jeqttyıe0 tsıhir xils iı }ıx® swsıxixxye {exxıq®®v®®2
16. Tıh® eıre jeq tyr ıe zejewxyr iwrriir z®ıpp® oyzeooiiwwe swsıxixxy qıırıqıix®w}}w2 Peqtty zsı eıliyxxee xyıtejsr ısw qırıqıix®w}}xx® iı rsyhexixe2
17. Wysıexxy jeqtty2 O®}x® zeır x®p® w}qfsıpe qivoxx}ı® jeqttyıe2 Lejskiirıeqtyx qyyxxyzex ivıx}ıwir oyyqıow2 Shsxe0 ixx® rı ır®®lx}z®x irrir oyır ri zeılhixeer yyxiir2
18. Nsw xyvzejewı sr qyxyryx xeı vıoo0 wi sr zeılhixxeze z®pxx¾q®wxı o®}xx®q®p® }owırsqeer q®®v®}wxir qyoewıe zeveswıe2
19. Valonlähde vaihtamattomilla valodiodeilla (LED). [illegible]uura tuotetta, sillä diodit voivat vahingoittaa silmiä [illegible]pota veteen. Puhdista kostealla liinalla v[illegible]uottimia ja voimakkaita pesuai - neita.
20. Wyjeooiiıe zevywxixxy jexi2 Nsw jeqtty iı w}x}0 zeılhe wyjeoi2
21. Pysooe ll W®lo¾xyvzejwyyhir xeoee t®®ivwx}w ıe wysıeısl hır , qeehsıxyw-0 ısoe sr ıpxixx} jeqtyr metallirakenteeseen. Pakollinen maadoitus.
22. Pysooe lll W®lo¾xyvzejwyyhir xeoee t®®ivwx}w ıe oeowıroivxeırir wysıeısl hır xeı zelzwxixxy ivwx}w2 Wi iı zeehı qeehsıxywxe2
23. Luokka III S[illegible]arvallisuuden takaa pienoisjännite (alle 50 V). Se ei vaadi maadoitusta.
24. Suojaamaton.
25. Wysıexxy oırrxihir iwrrihir ww®®rqirsjxe tsihir lejoewne }ıxx®® 94 q q2
26. Wysıexxy oırrxihir iwrrihir ww®®rqirsjxe tsihir lejoewne }ıxx®® 56 q q2
27. Wysıexxy oırrxihir iwrrihir ww®®rqirsjxe tsihir lejoewne }ıxx®® 609 q q2
28. Wysıexxy oırrxihir iwrrihir ww®®rqirsjxe tsihir lejoewne }ıxx®® 5 q q2
29. Wysıexxy t¾}ryroiyxyqıwixe2
30. Wysıexxy ososreer t¾}ryroiyxyqıwixe2
31. Suojaamaton.
32. Wysıexxy t}wx}wysvıxe ziwıtıwevsıjxe2
33. Suojattu vedeltäkorkeintaan 15 [illegible]allistuskulmassa.
34. Suojattu sateelta.
35. Suojattu vesiroiskeilta.
36. Suojattu vesisuihkeilta.
37. Suojattu voimakkailta vesisuihkeilta.
38. Suojattu v[illegible]aikaiselta upotukselta veteen.
39. Wysıexxy tihirrix}ıx® ytsxyowijxe zixiir2
40. Laite ei sovellu suojattavaksi termisesti eristä[illegible]materiaalilla.
41. Varoitus, s[illegible]kun vaara.
42. [illegible]katso suoraan valonlähteeseen.

Pobrano z mamadecor.pl