Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4411

TATE FLOOR LAMP

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


These instructions are provided for your safety.
Please read carefully before commencing work and retain for future reference.

SAFETY INFORMATION

* The supply cable runs through the inside of this product. Take care not to place undue stress on the cable whilst unpacking to prevent the possibility of a poor connection.
* If you are in any doubt consult a person competent to give advice on the assembly of electrical equipment.
* Always be sure to use the correct type and wattage of bulbs as indicated on the fitting. Do not exceed wattage stated.
* If the external flexible cable of the lamp is damaged it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
* To prevent electrocution switch off at the mains supply before assembling or maintaining this fitting. Ensure the plug is not connected to any power supply and read instructions before assembly.
* When changing the bulb, always unplug from the mains and allow the old bulb to cool down before handling. Dispose of used bulbs carefully.
* **If moving the floor lamp always carry it from the base. Do not lift the floor lamp by the stem only as damage may occur.**

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Unpack the product and remove the packaging. Be careful not to scratch the surface of the product whilst removing the plastic wrapping.
2. Lay the product out on the floor. If the floor is not carpeted please cover it with a soft cloth to avoid damage to the flooring and surface of the product. Assembly should take place with the product lying flat. It may be necessary to remove protective packaging (plastic/ cardboard) located at cable.
3. Screw the upper pole onto the lamp holder section, taking care to hold the poles parallel to avoid cross threading. Hold the lamp holder section still and only turn the upper pole so as not to twist the cable. If cross threading occurs undo and start again j
4. Screw the centre pole onto the upper pole. Hold the upper pole still and rotate only the centre pole to prevent the cable twisting k
5. Screw the next pole onto the centre pole. Hold the centre pole still and rotate only the lower pole to prevent the cable twisting l
6. Screw the final pole onto the assembly. Hold the upper assembly still and rotate only the lower pole to prevent the cable twistingm
7. Rotate the base onto the pole assembly. Keep poles parallel to avoid cross threading. Keep the pole assembly stationary and only rotate the base section n
8. Gently pull any excess cable through the hole in the base o
9. Loosen the saddle clamp cable restraint located in the base section with a suitably sized screwdriver. Pass the electrical cable under the clamp, push the securing bar down and retighten the screw p
10. Attach the protective foam base pad evenly to the base of the floor lamp where applicable.
11. Stand the floor lamp upright and ensure all the assembled parts are fully tightened.
12. Fit bulb: type and wattage as indicated on fitting. **The wattage indicated must not be exceeded.**
13. Floor lamp is now ready for use.



GENERAL INFORMATION

This product is designed for internal use only. **Do not use polish or abrasive cleaner ï just a soft dry cloth.**

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4411

LAMPE DE PLANCHER TATE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Ces instructions sont fournies pour votre s[illegible]curit[illegible]
Veuillez les lire attentivement avant de commencer les travaux et les conserver pour r[illegible]f[illegible]rence future.

INFORMATIONS DE S[illegible]CURIT[illegible]

* Le c[illegible]ble d'alimentation passe [illegible] l'int[illegible]rieur de ce produit. Veillez [illegible] ne pas imposer une tension excessive au c[illegible]ble pendant son d[illegible]ballage afin d'[illegible]viter tout risque de mauvaise connexion.
* En cas de doute, consultez une personne comp[illegible]tente pour obtenir des conseils [illegible] propos du montage d'un [illegible]quipement [illegible]lectrique.
* Veillez toujours [illegible]utiliser des ampoules de type et de puissance corrects comme indiqu[illegible]sur le l uminaire. Ne d[illegible]passez pas la puissance indiqu[illegible]
* Si le c[illegible]ble souple ext[illegible]rieur du luminaire est endommag[illegible]il devra [illegible]tre remplac[illegible]exclusivement par le fabricant ou par son agent de service ou une personne de qualification [illegible]quivalente afin d'[illegible]viter tout ri sque.
* Pour [illegible]viter les risques d'[illegible]lectrocution, coupez l'alimentation au niveau du compteur avant de monter ou d'entretenir ce luminaire. Assurez-vous que la prise n'est pas reli[illegible] [illegible] l'alimentation [illegible]lectrique et lisez les instructions avant de proc[illegible]der au montage.
* Lorsque vous remplacez l'ampoule, d[illegible]branchez toujours l'alimentation secteur et laissez refroidir l'ancienne ampoule avant de la manipuler. [illegible]liminez les ampoules us[illegible]s conform[illegible]ment [illegible] la r[illegible]glementation.
* **Pour d[illegible]placer le lampadaire, portez -le toujours par sa base. Ne soulevez pas le lampadaire en le tenant uniquement par la tige, car cela pourrait l'endommager.**

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. D[illegible]ballez le produit et [illegible]liminez les produits d'emballage. Veillez [illegible] ne pas rayer la surface du produit pendant le retrait de l'emballage en plastique.
2. Posez le produit sur le sol. Si le sol n'est pas couvert de moquette, placez un tissu souple sur le sol pour [illegible]viter d'endommager le rev[illegible]tement de sol et la surface du produit. Le montage doit se d[illegible]rouler a lors que le produit est post[illegible]lat. Il peut [illegible]tre n[illegible]cessaire de retirer l'emballage protecteur (plastique / carton) au niveau du c[illegible]ble.
3. Vissez la tige sup[illegible]rieure sur la partie comprenant le support de la lampe, en veillant [illegible]maintenir les tiges parall[illegible] s pour [illegible]viter de fausser le filetage. Maintenez immobile la partie du support de la lampe et tournez seulement la tige sup[illegible]rieure afin de ne pas tordre le c[illegible]ble. Si le vissage se bloque, interrompez -le et recommencez j
4. Vissez la tige centrale sur la tige sup[illegible]rieure. Maintenez immobile la tige sup[illegible]rieure et ne tournez que la tige centrale pour [illegible]viter toute torsion du cable k
5. Vissez la tige suivante sur la tige centrale. Maintenir la tige centrale immobile et ne tourner que la tige inf[illegible]rieure pour [illegible]viter toute torsion du c[illegible]ble l
6. Vissez le p[illegible] final sur l'assemblage. Maintenez l'assemblage sup[illegible]rieur immobile et faites pivoter uniquement le p[illegible] inf[illegible]rieur pour [illegible]viter que le c[illegible]ble ne se torde m
7. Tournez la base sur l'assemblage des tiges. Maintenez les tiges parall¯les pour [illegible]viter de fausser les filetages. Tenez l'assemblage des tiges immobiles et ne faites tourner que la base du luminaire n
8. Tirez doucement tout exc[illegible]dent de c[illegible]ble par l'orifice de la base o
9. Desserrez le serre-c[illegible]ble de la pince de selle situ[illegible]dans la section de base avec un tournevis de taille appropri[illegible] Passez le c[illegible]ble [illegible]lectrique sous la pince, abaissez la barre de fixation et resserrez la vis p
10. Fixez le coussin en mousse, le cas [illegible]ch[illegible]nt, [illegible] la base du lampadaire pour prot[illegible]ger le sol
11. Posez le lampadaire [illegible] la verticale et assurez -vous que toutes les pi[illegible]ces assembl[illegible]es sont bien serr[illegible]s.
12. Adaptez une ampoule de type et de puissance ad[illegible]quats comme indiqu[illegible]sur le luminaire. **Ne d[illegible]passez pas la puissance indiqu[illegible]**
13. Le lampadaire est maintenant pr[illegible]t [illegible] utilis[illegible]

INFORMATIONS G[illegible]N[illegible]RALES

Ce produit est exclusivement destin[illegible]un usage int[illegible]rieur. **N'utilisez pas de vernis ni de d[illegible]tergent abrasif, simplement un chiffon doux et sec.**

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4411

STEHLEUCHTE TATE

MONTAGEANLEITUNGEN

Diese Anleitungen werden zu Ihrer Sicherheit bereitgestellt.
Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, und bewahren Sie diese zu Nachschlagezwecken auf.

SICHERHEITSINFORMATION

* Das Netzkabel verläuft durch das Innere dieses Produkts. Achten Sie darauf, das Kabel während des Auspackens keinen zu hohen Belastungen auszusetzen, um eine mögliche schlechte Verbindung zu vermeiden.
* Bitte fragen Sie bei Zweifeln eine bezüglich der Montage elektrischer Vorrichtungen sachkundige Person um Rat.
* Stellen Sie immer sicher, eine Glühbirne der korrekten Art und Wattzahl entsprechend den Angaben auf der Fassung zu verwenden. Überschreiten Sie niemals die angegebene Wattzahl.
* Falls das externe flexible Kabel der Lampe beschädigt wird, darf diese ausschließlich vom Lampenhersteller bzw. dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
* Schalten Sie den Strom an der Netzstromversorgung aus, bevor Sie die Fassung einbauen oder warten, um einen Stromschlag zu verhindern. Prüfen Sie, dass der Stecker nicht mit einer Stromversorgung verbunden ist, und lesen Sie vor der Montage die Anleitungen.
* Schalten Sie bei einem Wechsel der Glühbirne immer die Netzstromversorgung aus und lassen Sie die alte Glühbirne abkühlen, bevor Sie diese anfassen. Entsorgen Sie alte Glühbirnen sorgfältig.
* **Fassen Sie die Lampe immer am Sockel an, falls Sie diese an einen anderen Ort bewegen müssen. Heben Sie die Lampe nicht am Stiel an, da dies zu Beschädigungen führen könnte.**

MONTAGEANLEITUNGEN

1. Packen Sie das Produkt aus und entfernen Sie die Verpackung. Achten Sie darauf, während der Entfernung der Kunststoffverpackung die Oberfläche des Produkts nicht zu zerkratzen.
2. Legen Sie das Produkt auf den Boden. Falls der Boden nicht durch einen Teppich geschützt ist, decken Sie diesen bitte mit einem weichen Tuch ab, um eine Beschädigung des Bodens und der Oberfläche des Produkts zu vermeiden. Die Montage sollte erfolgen, wenn das Produkt flach auf dem Boden liegt. Gegebenenfalls kann es erforderlich sein, die Schutzverpackung (Kunststoff/Pappe) des Kabels zu entfernen
3. Schrauben Sie die obere Stange in den Teil mit der Lampenfassung. Halten Sie die Stangen dabei parallel, damit die Gewinde nicht verkanten. Halten Sie das Teil mit der Lampenfassung still und drehen Sie nur die obere Stange, damit das Kabel nicht verdreht wird. Schrauben Sie die Teile auseinander und beginnen Sie von Neuem, falls eine Verkantung auftritt j
4. Schrauben Sie die mittlere Stange auf die obere Stange. Halten Sie die obere Stange still und drehen Sie nur die mittlere Stange, damit das interne Kabel nicht verdreht wird k
5. Schrauben Sie die nächste Stange in die mittlere Stange. Halten Sie die mittlere Stange ruhig und drehen Sie nur die untere Stange, um ein Verdrehen des internen Kabels zu vermeiden l
6. Schrauben Sie den letzten Pol an die Baugruppe. Halten Sie die obere Baugruppe ruhig und drehen Sie nur die untere Stange, um ein Verdrehen des Kabels zu verhindern m
7. Schrauben Sie den Sockel auf die Stangenbaugruppe. Halten Sie die Stangen dabei parallel, damit die Gewinde nicht verkanten. Halten Sie die Stangenbaugruppe fest und drehen Sie nur das Sockelteil n
8. Ziehen Sie die überschüssige Kabellänge vorsichtig durch die Öffnung im Sockel o
9. Lösen Sie die Kabelhalterung für die Sattelklemmung in der Basis mit einem geeigneten Schraubendreher. Führen Sie das elektrische Kabel unter die Klemme, drücken Sie die Sicherungsstange nach unten und ziehen Sie die Schraube wieder fest p
10. Befestigen Sie das Schaumstoffpolster am Lampensockel, um den Boden zu schützen .
11. Stellen Sie die Stehlampe aufrecht hin und prüfen Sie, dass alle zusammengebauten Teile vollständig angezogen sind.
12. Schrauben Sie die Glühbirne hinein, deren Art und Wattzahl den auf der Fassung angegebenen Daten entsprechen müssen. **Die angegebene Wattzahl darf nicht überschritten werden.**
13. Die Stehlampe kann jetzt verwendet werden.

ALLGEMEINE INFORMATION

Dieses Produkt ist nur für Innenbereiche ausgelegt. **Bitte keine Polier- oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden ï nur mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.**