Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4158

MARLOWE FLOOR LAMP

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

These instructions are provided for your safety.
Please read carefully before commencing work and retain for future reference.

SAFETY INFORMATION

* The supply cable runs through the inside of this product. Take care not to place undue stress on the cable whilst unpacking to prevent the possibility of a poor connection.
* If you are in any doubt consult a person competent to give advice on the assembly of electrical equipment.
* Always be sure to use the correct type and wattage of bulbs as indicated on the fitting. Do not exceed wattage stated.
* If the external flexible cable of the lamp is damaged it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
* To prevent electrocution switch off at the mains supply before assembling or maintaining this fitting. Ensure the plug is not connected to any power supply and read instructions before assembly.
* When changing the bulb, always unplug from the mains and allow the old bulb to cool down before handling. Dispose of used bulbs carefully.
* **If moving the floor lamp always carry it from the base. Do not lift the floor lamp by the stem only as damage may occur**
* Place this product out of direct sunlight.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Unpack the product and remove all packaging. Be careful not to scratch the surface of the product whilst removing the plastic wrapping.
2. Lay the product out on the floor. If the floor is not carpeted please cover it with a soft cloth to avoid damage to the flooring and surface of the product. Assembly should take place with the product lying flat. It may be necessary to remove protective packaging (plastic / cardboard) located at cable.
3. Screw the centre pole onto the bulb holder section, taking care to hold the poles parallel to avoid cross threading. Hold the bulb holder section still and only turn the centre pole so as not to twist the cable. If cross threading occurs undo and start again j
4. Screw the lower pole onto the centre pole. Hold the centre pole still and rotate only the lower pole to prevent the cable twisting k
5. Turn the base onto the lower pole. Keep poles parallel to avoid cross threading. Keep the pole stationary and only rotate the base l
6. Gently pull any excess cable through the hole in the base m
7. Attach the foam pad onto the base of the product to protect the floor when in use n
8. Stand the floor lamp upright and ensure all the assembled parts are fully tightened.
9. Fit the shade: o Remove shade ring already attached to the bulb holder, offer shade over the bulb holder and refit shade ring to secure shade in place p
10. Fit bulb: type and wattage as indicated on fitting. **The wattage indicated must not be exceeded** q
11. Floor lamp is now ready for use.

GENERAL INFORMATION

This fitting is designed for internal use only and must be fitted to a DRY SURFACE as any dampness in plaster or paint can damage the finish. **Do not use polish or abrasive cleaner - just a soft dry cloth.**

Issue 1 03/19

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4158

LAMPADAIRE MARLOWE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Ces instructions sont fournies pour votre s[illegible]
Veuillez les lire attentivement avant de commencer les travaux et les conserver pour r[illegible]ence future.

INFORMATIONS DE S[illegible]

* Le c[illegible]le d'alimentation passe [illegible]rieur de ce produit. Veillez [illegible]e pas imposer une tension excessive au c[illegible]le pendant son d[illegible]allage afin d'[illegible]viter tout risque de mauvaise connexion.
* En cas de doute, consultez une personne comp[illegible]tente pour obtenir des conseils [illegible]propos du montage d'un [illegible]quipement [illegible]ectrique.
* Veillez toujours [illegible]utiliser des ampoules de type et de puissance corrects comme indiqu[illegible]sur le luminaire. Ne d[illegible]passez pas la puissance indiqu[illegible]
* Si le c[illegible]le souple ext[illegible]rieur du luminaire est endommag[illegible]il devra [illegible]e remplac[illegible]exclusivement par le fabricant ou par son agent de service ou une personne de qualification [illegible]quivalente afin d'[illegible]viter tout risque.
* Pour [illegible]viter les risques d'[illegible]lectrocution, coupez l'alimentation au niveau du compteur avant de monter ou d'entretenir ce luminaire. Assurez-vous que la prise n'est pas reli[illegible]l'alimentation [illegible]ectrique et lisez les instructions avant de proc[illegible]er au montage.
* Lorsque vous remplacez l'ampoule, d[illegible]branchez toujours l'alimentation secteur et laissez refroidir l'ancienne ampoule avant de la manipuler. [illegible]minez les ampoules us[illegible]s conform[illegible]ment [illegible]la r[illegible]lementation.
* **Pour d[illegible]placer le lampadaire, portez- le toujours par sa base. Ne soulevez pas le lampadaire en le tenant uniquement par la tige, car cela pourrait l'endommager.**
* Placez ce produit hors de la lumi[illegible]e directe du soleil.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. D[illegible]allez le produit et [illegible]minez tous les produits d'emballage. Veillez [illegible]e pas rayer l a surface du produit pendant le retrait de l'emballage en plastique.
2. Posez le produit sur le sol. Si le sol n'est pas couvert de moquette, placez un tissu souple sur le sol pour [illegible]viter d'endommager le rev[illegible]ement de sol et la surface du produit. Le montage doit se d[illegible]ouler alors que le produit est pos[illegible]plat. Il peut [illegible]e n[illegible]essaire de retirer l'emballage protecteur (plastique / carton) situ[illegible]aux points d'entr[illegible]des c[illegible]les.
3. Vissez le pied central sur la section du support d'ampoule, en veillant [illegible]maintenir les pieds parall[illegible]s pour [illegible]viter de fausser le filetage. Maintenez la partie du support de l'ampoule immobile et tournez uniquement la partie centrale de la tige, de manie[illegible]e pas tordre le c[illegible]le. Si le filetage est fauss[illegible]vissez et recommencez j
4. Vissez la partie inf[illegible]eure de la tige sur la partie centrale. Maintenez la partie centrale de la tige immobile et faites tou rner uniquement la partie inf[illegible]eure pour [illegible]viter toute torsion du c[illegible]le k
5. Tournez la section de la base sur la partie inf[illegible]eure du pied. Maintenez les tiges parall[illegible]s pour [illegible]viter de fausser les filetages. Tenez la tige immobile et faites seulement tourner la section de base. l
6. Tirez doucement tout excl[illegible]ent de c[illegible]le [illegible]travers l'orifice de la base m
7. Fixez le patin de mousse sur la base du lampadaire afin de prot[illegible]er le sol n
8. Posez le lampadaire [illegible]la verticale et assurez- vous que toutes les pi[illegible]es assembl[illegible]s sont bien serr[illegible]s .
9. Installez l'abat-jour : o Retirez l'anneau d'abat-jour d[illegible]fix[illegible]au support d'ampoule, placez l'abat -jour au-dessus du support de lampe et r[illegible]installez l'anneau d'abat -jour p
10. Installez une ampoule de type et de puissance ad[illegible]uats comme indiqu[illegible]sur le luminaire. **Ne d[illegible]passez pas la puissance indiqu[illegible]** q
11. Le lampadaire est maintenant pr[illegible]e utilis[illegible]

INFORMATIONS G[illegible]RALES

Ce produit est exclusivement destin[illegible]un usage int[illegible]eur. **N'utilisez pas de vernis ni de d[illegible]ergent abrasif, simplement un chiffon doux et sec.**

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4158

MARLOWE YER LAMBASI

MONTAJ TALĶMATLARI

Bu talimatlar sizin emniyetiniz i-in sunulmaktadēr.
L¿tfen ike bakmadan °nce bu talimatlarē dikkatli bir kekilde okuyunuz ve ileride kullanēlabilmesi i-in saklayēnēz.

EMNĶYET BĶLGĶLERĶ

* Elektrik besleme kablosu bu ¿r¿n¿n i-inden ge-mektedir. Baĵlantē sorunlarē yakamamak adēna, ¿r¿n¿ paketinden -ēkarērken elektrik kablosunun ¿zerine gereksiz y¿k bindirmemeye/germemeye °zen g°steriniz.
* Elektrikli cihazlarēn kurulumu konusunda herhangi bir teredd¿t yakamanēz halinde bu konuda yetkin bir kikinin tavsiyesine bakvurunuz.
* Her zaman lambanēn ¿zerinde belirtilmik olan tip ve watt seviyesinde ampul kullanēldēĵēndan emin olunuz. Belirtilen watt seviyesini asla akmayēnēz.
* Lambanēn dēk kēsmēnda yer alan esnek kablonun zarar g°rm¿k olmasē durumunda bu kablo, herhangi bir tehlikeye meydan verilmemesi adēna sadece ¿retici firma, ¿reticinin servisi ya da acentesi ya da benzer ehil bir kahēs tarafēndan deĵiktirilecektir.
* Elektrik -arpēlmasēnē °nlemek adēna, bu lambanēn montaj ya da bakēmēnēn yapēlmasēndan °nce elektriĵi ana girikten kapatēnēz. Lambanēn fikinin hi-bir surette bir elektrik prizine takēlē olmadēĵēndan emin olunuz ve lambanēn montajēnē yapmadan °nce talimatlarē okuyunuz.
* Ampul deĵiktirirken elektriĵi her zaman ana kalterden kapatēnēz ve eski ampul¿ s°kmeden °nce soĵumasēnē bekleyiniz. Eski ampulleri dikkatli bir kekilde bertaraf ediniz.
* **Yer lambasēnē takēmanēz gerekirse her zaman tabanēndan tutarak takēyēnēz. G°vde kēsmēndan tutarak kaldērmayēnēz, lamba zarar g°rebilir**
* Bu ¿r¿n¿ doĵrudan g¿nek ēkēĵēndan uzaĵa yerlektirin.

MONTAJ TALĶMATLARI

1. ¦r¿n¿ paketinden -ēkarēnēz ve ¿r¿n ¿zerinde yer alan t¿m paketleme malzemelerini dikkatli bir kekilde s°k¿n¿z. Plastik ambalaj malzemelerini s°kerken ¿r¿n¿n y¿zeyini -izmemeye itina ediniz.
2. ¦r¿n¿ yere yatērēnēz. Yerde halē olmamasē durumunda, zemine ve ¿r¿n¿n y¿zeyine zarar vermemek i-in l¿tfen yere yumukak bir °rt¿ seriniz. Montaj ¿r¿n yerde yatar kekilde yapēlmalēdēr. ¦r¿n ¿zerinde yer almakta olan kablo girik noktalarē (plastik, karton gibi) ¿zerindeki koruyucu malzemelerin -ēkarēlmasē da gerekebilir.
3. Orta g°vde kēsmēnē, ampul¿ tutan kēsma vidalayēnēz, dik kapmasēna engel olmak amacē ile, boru kēsēmlarēnē birbirine paralel tutmaya °zen g°steriniz. Ķ- kablonun d°nmesini °nlemek i-in lambanēn bak kēsmēnē sabit tutarak, sadece yuvarlak boru kēsmēnē d°nd¿r¿n¿z. Eĵer dik kapma ger-eklekir ise, s°k¿n¿z ve tekrar baklayēnēz j
4. Alt g°vde kēsmēnē, orta g°vde kēsmēna vidalayēnēz. Ķ- kablonun d°nmesini °nlemek i-in lambanēn orta g°vdesini sabit tutarak, sadece alt g°vdeyi d°nd¿r¿n¿z. k
5. Taban kēsmēnē alt boruya -evirerek yerlektiriniz. Montaj esnasēnda vidalē kēsēmlarēn dik kapmamasē (-apraz vidalanmamasē) i-in g°vde kēsēmlarēnē birbirlerine paralel tutunuz. Lambanēn g°vde kēsmēnē sabit tutarak sadece tabanē d°nd¿r¿n¿z. l
6. T¿m kablo fazlalēĵēnēn tabandan -ekilip -ēkarēldēĵēndan emin olunuz m
7. ¦r¿n kullanēmda olduĵunda zemine zarar gelmemesi i-in ¿r¿n¿n tabanēna k°p¿k par-ayē yapēktērēnēz n
8. Lambayē ayaĵa kaldērēnēz ve t¿m baĵlantēlarēn sēkē ve doĵru olduĵunu kontrol ediniz.
9. G°lgeliĵi yerine monte etmek i-in: o ¥nce lamba tutucunun ¿zerine takēlē olan halkayē s°k¿p g°lgeliĵi lamba tutucunun vida dikli kēsmēna ge-irmeniz gerekmektedir. Ardēndan, s°km¿k olduĵunun halkayē yerine vidalayarak g°lgeliĵi yerine sabitleyiniz p
10. Ampul¿n takēlmasē: Ampul¿n tipi ve watt seviyesi, lambanēn ¿zerinde belirtildiĵi gibi olmalēdēr. **Belirtilmekte olan watt seviyesini akmayēnēz** q
11. Bu akamada yer lambanēz artēk kullanēma hazērdēr.

GENEL BĶLGĶ

Bu lamba sadece i- mek©n kullanēmē amacē ile tasarlanmēktēr. **¦r¿n ¿zerinde cila/parlatēcē ya da akēndērēcē temizlik malzemeleri kullanmayēnēz, sadece yumukak, kuru bez ile temizleyiniz.**

Pobrano z mamadecor.pl

LAURA ASHLEY

IL4158

MARLOWE STEHLAMPE

MONTAGEANLEITUNGEN

Diese Anleitungen werden zu Ihrer Sicherheit bereitgestellt.
Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, und bewahren Sie diese zu Nachschlagezwecken auf.

SICHERHEITSINFORMATION

* Das Netzkabel verläuft durch das Innere dieses Produkts. Achten Sie darauf, das Kabel während des Auspackens keinen zu hohen Belastungen auszusetzen, um eine mögliche schlechte Verbindung zu vermeiden.
* Bitte fragen Sie bei Zweifeln eine bezüglich der Montage elektrischer Vorrichtungen sachkundige Person um Rat.
* Stellen Sie immer sicher, eine Glühbirne der korrekten Art und Wattzahl entsprechend den Angaben auf der Fassung zu verwenden. Überschreiten Sie niemals die angegebene Wattzahl.
* Falls das externe flexible Kabel der Lampe beschädigt wird, darf diese ausschließlich vom Lampenhersteller bzw. dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
* Schalten Sie den Strom an der Netzstromversorgung aus, bevor Sie die Fassung einbauen oder warten, um einen Stromschlag zu verhindern. Prüfen Sie, dass der Stecker nicht mit einer Stromversorgung verbunden ist, und lesen Sie vor der Montage die Anleitungen.
* Schalten Sie bei einem Wechsel der Glühbirne immer die Netzstromversorgung aus und lassen Sie die alte Glühbirne abkühlen, bevor Sie diese anfassen. Entsorgen Sie alte Glühbirnen sorgfältig.
* **Fassen Sie die Lampe immer am Sockel an, falls Sie diese an einen anderen Ort bewegen müssen. Heben Sie die Lampe nicht am Stiel an, da dies zu Beschädigungen führen könnte.**
* Setzen Sie dieses Produkt keinem direkten Sonnenlicht aus.

MONTAGEANLEITUNGEN

1. Packen Sie das Produkt aus und entfernen Sie alle Verpackungen. Achten Sie darauf, während der Entfernung der Kunststoffverpackung die Oberfläche des Produkts nicht zu zerkratzen.
2. Legen Sie das Produkt auf den Boden. Falls der Boden nicht durch einen Teppich geschützt ist, decken Sie diesen bitte mit einem weichen Tuch ab, um eine Beschädigung des Bodens und der Oberfläche des Produkts zu vermeiden. Die Montage sollte erfolgen, wenn das Produkt flach auf dem Boden liegt. Gegebenenfalls kann es erforderlich sein, die Schutzverpackung (Kunststoff/Pappe) des Kabels zu entfernen
3. Schrauben Sie die mittlere Stange in den Teil mit der Lampenfassung. Halten Sie die Stangen dabei parallel, damit die Gewinde nicht verkanten. Halten Sie das Teil mit der Lampenfassung still und drehen Sie nur die mittlere Stange, damit das Kabel nicht verdreht wird. Schrauben Sie die Teile auseinander und beginnen Sie von Neuem, falls eine Verkantung auftritt. j
4. Schrauben Sie die untere Stange in die mittlere Stange. Halten Sie die mittlere Stange still und drehen Sie nur die untere Stange, damit das interne Kabel nicht verdreht wird. k
5. Schrauben Sie den Sockel auf die untere Stange. Halten Sie die Stangen dabei parallel, damit die Gewinde nicht verkanten. Halten Sie die Stange fest und drehen Sie nur den Sockel. l
6. Ziehen Sie die überschüssige Kabellänge vorsichtig durch die Öffnung im Sockel m
7. Befestigen Sie das Schaumstoffpolster am Lampensockel, um den Boden zu schützen n
8. Stellen Sie die Stehlampe aufrecht hin und prüfen Sie, dass alle zusammengebauten Teile vollständig angezogen sind.
9. Einsetzen des Lampenschirms: o Entfernen Sie den bereits an der Lampenfassung befestigten Schirmring, führen Sie den Schirm über die Lampenfassung und bringen Sie den Schirmring wieder an, um den Schirm in seiner Position zu sichern p
10. Schrauben Sie die Glühbirne hinein, deren Art und Wattzahl den auf der Fassung angegebenen Daten entsprechen müssen. **Die angegebene Wattzahl darf nicht überschritten werden** q
11. Die Stehlampe kann jetzt verwendet werden.

ALLGEMEINE INFORMATION

Dieses Produkt ist nur für Innenbereiche ausgelegt. **Bitte keine Polier - oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden – nur mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.**