Pobrano z mamadecor.pl

LUCIDE

ILLUMINATES YOUR WORLD

# INSTALLATION MANUAL

## Thank you for purchasing a Lucide original!

This manual will hopefully guide you easily through the installation process. We aim to inspire and illuminate our clients by offering trendy, high-quality and affordable lighting.

Welcome to the community of #illuminatesyourworld

DISCOVER OUR COLLECTION!

Visit our website and discover our entire collection

CURIOUS ABOUT OUR BRAND?

Our brand video gives you a glimpse behind the scenes at Lucide

#ILLUMINATESYOURWORLD

Take a look at how others around the world use Lucide products

Follow us for the latest lighting trends!

Pobrano z mamadecor.pl

Item number: 14867/05/12
EAN code: 5411212143884

# ARNE-LED

LUCIDE LIGHT SOURCE

49008/05/60
Dimmable: No
Included: Yes

## General

Dimensions LxWxH: 6,3cm x 12cm x 11,5cm
Main material: Steel
Ceiling rose material: Steel
Color: Satin Chrome
Style: Modern
Shape: Round
Weight: 0,50kg

## Specifications

Dimmable: No
Light direction: Downlight
Adjustable in height: Not In Height Adjustable
Directional: Not Directional
Cable: No Cable On Product
Sensor: Without Sensor
Control: Light Switch Control
Power supply: Adapter/Power Grid
IP-Class: 44
Electric Class: 1
Number of light sources: 1
Lamp socket: GU10
Maximum wattage: 5W
Power requirements: 220-240V~50Hz
Lumen: 350Lm
Colour temperature: 2700K
Beam angle (if directional): 38°
Color Rendering Index: 80
Expected lifetime: 30000h
Warranty: 2 Years

For more specifications of this product please visit
www.lucide.com

Pobrano z mamadecor.pl



# ARNE-LED

Item number: 14867/05/12
EAN code: 5411212143884

The explanation of the IP ratings can be found in the safety instructions.

For more specifications or dimensions of this product please visit
www.lucide.com

Pobrano z mamadecor.pl



# ARNE-LED

Item number: 14867/05/12
EAN code: 5411212143884

Pobrano z mamadecor.pl


## Veiligheidsinstructies voor buitenverlichting

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en houd de gebruiksaanwijzing bij de hand tijdens het gebruik van het product.
Volg de instructies voor een veilige en juiste installatie en werking van het armatuur. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste installatie en onjuist gebruik.
De installatie van het toestel dient uitgevoerd te worden door een gekwaliýceerd elektricien of iemand met voldoende kennis van zaken. Schakel altijd eerst de stroom uit voordat u installatie-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uitvoert.
In geval van twijfel, neem contact op met een erkend elektricien.
Houd rekening met de locaties waar het product kan worden geïnstalleerd : binnenshuis, buitenshuis, badkamer (voor installatie buitenshuis en in badkamer, zie Installatie van producten in de badkamer, zie IP-waarden). Producten die bestemd zijn voor gebruik binnenshuis mogen niet op vochtige plaatsen worden gebruikt. Laat het product niet in contact komen met water of andere vloeistoffen of ontvlambare producten. Respecteer altijd de minimale afstand (aangegeven op de lamp) tot ontvlambare producten.
Zorg er tijdens de installatie voor dat de kabels niet worden geplet of beschadigd door scherpe randen.
Als de externe þexibele kabel is beschadigd, dan moet deze worden vervangen door de fabrikant, een vertegenwoordiger van de fabrikant of een erkend elektricien. Dit om alle risico's te vermijden.
Omdat de temperatuur van het product en de lampen erg hoog kunnen worden, moeten ze afkoelen alvorens ze aangeraakt kunnen worden. Gebruik altijd de juiste lamp (gebruik het juiste type en maximale wattage zoals aangegeven op het product).

## Uitleg van symbolen die op een armatuur kunnen verschijnen




Dit product is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis, exclusief de badkamer
(behalve als een hogere IP-graad toestaat dat het product in de badkamer kan worden gebruikt).



Wetgeving vereist dat alle elektrische en elektronische apparatuur moet worden ingezameld voor hergebruik en recycling. Elektrische en elektronische apparatuur die van dit symbool voor gescheiden inzameling van dergelijke apparatuur is voorzien moet worden geretourneerd naar een gemeentelijk afvalinzamelpunt.



**Klasse I:** Het product is voorzien van aarding. De aardedraad (groen-geel) moet worden aangesloten op de massa-aansluiting (gemarkeerd met dit symbool).



**Klasse II:** Het product is dubbel geïsoleerd en mag niet worden aangesloten op de aardedraad.




**Klasse III:** Het product is alleen geschikt voor lagere voedingsspanning en mag niet worden aangesloten op de aardedraad.




**IP 44 :** Spatwaterdicht




**IP 54 :** Stofvrij en spatwaterdicht





**IP 65 :** Stofvrij en beschermd tegen waterstralen




**IP 67 :** Stofdicht en beschermd tegen onderdompeling gedurende 30 minuten



Als het beschermglas is beschadigd of gebroken, dan moet het onmiddellijk worden vervangen.




Respecteer de minimale afstand van de lamp tot ontvlambare voorwerpen.

Pobrano z mamadecor.pl


## Consignes de s[illegible]our l’[illegible]airage ext[illegible]eur

Veuillez lire ces instructions soigneusement et les garder pendant toute la dur[illegible]d’utilisation de ce produit. Suivez les instructions pour une instal - lation et une utilisation de l’[illegible]quipement correcte et sans danger. Le fabricant n’assumera aucune responsabilit[illegible]pour les d[illegible]s caus[illegible]par une installation et une r[illegible]paration incorrecte. Toutes les installations doivent [illegible]e effectu[illegible]s par un personne comp[illegible]tente conform[illegible]ent aux r[illegible]menta - tions sur les branchements [illegible]ectriques IEE (NF C 15 100).
Isolez toujours l’alimentation avant de commencer l’installation, la maintenance ou la r[illegible]paration.
En cas de doute, veuillez contacter un ®lectricien quali‚®.
Faites attention aux endroits o[illegible]objet peut [illegible]e install[illegible]ant[illegible]eur, ext[illegible]eur, salle de bain, pour une installation en ext[illegible]eur ou dans une salle de bain, veuillez consulter la section suivante). Les objets en int[illegible]eur ne peuvent pas [illegible]e utilis[illegible]dans des lieux humide. Ne mettez pas l’objet en contact de l’eau ou tout autre liquide ou produits in‡ammables. Respectez toujours la distance minimale (indiqu®e sur la lampe) avec les produits in‡ammables.
Pendant l’installation, assurez-vous que les c©bles ne soient pas pinc®s ou endommag®s par des angles coupants. Si le c©ble ‡exible externe est endommag[illegible]l doit [illegible]e remplac[illegible]exclusivement par la fabricant, son agent de r[illegible]paration ou un autre [illegible]ectricien agr[illegible]Cela [illegible]tera les risques
Vu que la temp[illegible]ature de l’objet et les ampoules peuvent devenir tr[illegible]chaudes, elles doivent refroidir avant que vous ne les touchiez. Utilisez tou - jours l’ampoule correcte (respectez le type et la puissance maximale comme indiqu[illegible]ur le produit).

## Explication des symbole apparaissant sur l’appareil




Cet objet ne convient que pour une utilisation en int[illegible]eur sauf pour la salle de bain (sauf si le degr[illegible]P permet [illegible]objet d’[illegible]e utilis[illegible]dans la salle de bain).



La l[illegible]slation exige que tous les [illegible]quipements [illegible]ectriques et [illegible]ectroniques soient collecti[illegible]pour [illegible]e r[illegible]utilisi[illegible]et recycli[illegible] Les [illegible]quipements [illegible]ectriques et [illegible]ectroniques marqui[illegible]d’un symbole indiquant une collecte si[illegible]ari[illegible]doivent [illegible]e retourni[illegible]dans un point de collecte municipal des d[illegible]hets.



**Cat[illegible]orie I:** L’objet dispose d’une connexion ¨ la terre. Le ‡l de terre (vert-jaune) doit °tre connect® ¨ une connexion de terre (marqui[illegible]avec ce symbole).



**Cat[illegible]orie II:** L’objet est doublement isol® et ne doit pas °tre connect® au ‡l de terre.




**Cat[illegible]orie III:** L’objet ne convient que pour une alimentation de basse tension et ne doit pas °tre connect® au ‡l de terre.




**IP 44 :** Prot[illegible]e[illegible]contre la projection d’eau




**IP 54 :** Prot[illegible]e[illegible]de la poussi[illegible]e et des projections d’eau





**IP 65 :** Etanche i[illegible]a poussi[illegible]e et prot[illegible]e[illegible]contre les jets d’eau




**IP 67 :** i[illegible]anche i[illegible]a poussi[illegible]e et prot[illegible]e[illegible]contre l’immersion pendant 30 minutes



Si le verre de protection est endommag[illegible]u cassi[illegible] il doit [illegible]e remplac[illegible]imm[illegible]atement.




Veuillez respecter la distance minimum entre l’ampoule et les objets in‡ammables.

Pobrano z mamadecor.pl


## Safety Instructions for outdoor items

Please read this notice carefully and keep it during the lifetime of this product. Follow the instructions for a safe and correct installation and functioning of the light ýxture. The manufacturer does not accept any responsibility for damage caused by improper installation and service. Installation should always be done by a qualiýed electrician.
Always isolate the power before commencing installation, maintenance or repair.
In case of doubts, please contact a qualiýed electrician.
Please pay attention to locations where the item can be installed (indoor, outdoor, bathroom (for outdoor and bathroom installation, please see further). Indoor items cannot be used in humid places. Do not put the item in contact with water or any liquids or inþammable products. Always respect the minimal distance (indicated on the light) to inþammable products.
During installation, make sure that the cables will not be squeezed or damaged by sharp edges. If the external þexible cable is damaged, it needs to be replaced exclusively by the manufacturer, his service agent, or a qualiýed electrician.
This is to avoid all risks.
Because the temperature of the item and the bulbs can get very high, they must cool down before being touched. Always use the correct bulb (respect type and maximal wattage as indicated on the product).

## Explanation of the symbols which can appear on the ýxture




This item is only suitable for indoor use, exclusive bathroom
(except if a higher IP degree permits that the item can be used in the bathroom).



Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be collected for reuse and recycling.
Electrical and electronic equipment marked with this symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point.



**Class I**: The item has an earth connection. The earth wire (green-yellow) needs to be connected to the earth connection (marked with this symbol).



**Class II**: The item is double insulated and must not be connected to the earth wire.



**Class III:** The item is only suitable for lower voltage supply and must not be connected to the earth wire.




**IP 44 :** Splashproof




**IP 54 :** Dust protected and splashproof





**IP 65 :** Dust-tight and protected against water jets




**IP 67 :** Dust-proof and protected against immersion for 30 minutes



If the protection glass is damaged or broken, it needs to be replaced immediately.




Please respect the minimum distance from the bulb to inþammable objects.

Pobrano z mamadecor.pl


## Sicherheitshinweise f¿r die Au¿enbeleuchtung

Lesen Sie diese Hinweise sorgf¿ltig durch und bewahren Sie diese f¿r den Gebrauch des Ger¿ts griffbereit auf. Folgen Sie den Anleitungen f¿r eine sichere und ordnungsgem¿¤e Installation und Funktionsweise der Fassung. Der Hersteller haftet nicht f¿r Sch¿den aufgrund unsachgem¿¤er Installation und Wartung.
Trennen Sie vor der Installation, Wartung oder Reparatur immer den Netzstrom.
Wenden Sie sich f¿r die Installation und im Zweifelsfall an einen qualiýzierten Elektriker.
W¿hlen Sie den Installationsort sorgf¿ltig aus (Innenraum, im Freien, Badezimmer (sowohl f¿r den Au¿enbereich als auch f¿r Badezimmer geeignet, siehe weiter unten)). Ger¿te f¿r den Innenraumgebrauch d¿rfen nicht an feuchten Orten verwendet werden. Sch¿tzen Sie das Ger¤t vor Wasser und anderen Fl¿ssigkeiten und brennbaren Materialien.
Achten Sie w¿hrend der Installation darauf, dass die Kabel nicht von scharfen Kanten zerquetscht oder besch¿digt werden.
Falls das externe þexible Kabel besch¤digt ist, darf dieses nur vom Hersteller, von dessen Kundendienst oder einem ¤hnlich qualiýzierten Elektriker ersetzt werden, um Gefahrensituationen zu vermeiden.
Da die Temperatur des Ger¿ts und der Leuchtmittel sehr hei¿ werden kann, m¿ssen diese vor dem Anfassen abk¿hlen.
Verwenden Sie immer das richtige Leuchtmittel (entsprechender Typ und max. Leistung sind auf dem Produkt angegeben).

## Erl¿uterung von m¿glichen Symbolen auf der Fassung




Dieses Produkt ist nur f¿r den Innenraumgebrauch (au¿er Badezimmern) geeignet (es sei denn eine h¿here IP-Klasse erlaubt den Gebrauch in Badezimmern).



Es ist vorgeschrieben, dass alle elektrischen und elektronischen Ger¿te f¿r die Wiederverwendung und das Recycling separat gesammelt werden m¿ssen. Elektrische und elektronische Ger¿te, die mit diesem Symbol f¿r die separate Entsorgung markiert sind, m¿ssen bei einer ofýziellen M¿llannahmestelle abgegeben werden.



**Klasse I:** Das Produkt verf¿gt ¿ber einen Erdungsanschluss. Der Erdungsdraht (gr¿n-gelb) muss mit dem Erdungsanschluss (mit diesem Symbol markiert) verbunden werden.



**Klasse II:** Das Produkt ist zweifach isoliert und darf nicht mit dem Erdungsdraht verbunden werden.




**Klasse III:** Das Produkt ist nur f¿r Niedrigspannung geeignet und darf nicht mit dem Erdungsdraht verbunden werden.




**IP 44 :** Gesch¿tzt gegen Spritzwasser




**IP 54 :** Prot¿¿¿de la poussi¿¿ et des projections d’eau





**IP 65 :** Gesch¿tzt vor Staub und Spritzwasser




**IP 67 :** Staubdicht und 30 Minuten gegen Eintauchen gesch¿tzt



Falls das Schutzglas zerbrochen oder besch¿digt ist, muss es umgehend ersetzt werden.




Halten Sie den Mindestabstand zwischen Leuchtmittel und brennbaren Materialien ein.

Pobrano z mamadecor.pl


## Instrukcje dotyczŃce bezpieczeŒstwa

Przeczytaj uwaŨnie niniejszŃ instrukcjħ i zachowaj do p·Ŧniejszego wglŃdu.
Postħpuj zgodnie z instrukcjami w celu zachowania bezpieczeŒstwa oraz poprawnie funkcjonujŃcej instalacji. Producent nie ponosi Ũadnej odpowiedzialnoŝci za szkody spowodowane nieprawidłowŃ instalacjŃ i obsługŃ.
Przed podjħciem siħ instalacji, konserwacji lub naprawy, odłŃcz zasilanie.
JeŨeli masz wŃtpliwoŝci, skontaktuj siħ z wykwaliýkowanym elektrykiem.
Zwr·Í uwagħ na miejsca, w kt·rych moŨna dokonaÍ instalacji - wewnŃtrz pomieszczeŒ, na zewnŃtrz, w łazience (zobacz dalsze instrukcje dot. instalacji na zewnŃtrz oraz w łazience). Elementy wewnŃtrz pomieszczeŒ nie mogŃ byÍ stosowane w wilgotnych pomieszczeniach.
Nie dopuszczaj do kontaktu z wodŃ, innymi cieczami lub produktami łatwopalnymi.
Zawsze przestrzegaj minimalnej odległoŝci (okreŝlonej na lampie) od łatwopalnych produkt·w.
Podczas instalacji upewnij siħ, Ũe kable nie sŃ ŝciŝnħte lub uszkodzone przez ostre krawħdzie. JeŨeli zewnħtrzny elastyczny kabel jest uszkodzony, musi byÍ wymieniony wyłŃcznie przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub innego wykwaliýkowanego elektryka. SłuŨy to unikniħciu wszelkiego ryzyka.
PoniewaŨ temperatura urzŃdzenia oraz Ũar·wek moŨe byÍ bardzo wysoka, przed ich dotkniħciem naleŨy poczekaÍ aŨ ostygnŃ.
Zawsze korzystaj z prawidłowej Ũar·wki (przestrzegaj typu oraz maksymalnej mocy okreŝlonej na produkcie).

## Wyjaŝnienieŝymboli, kt·re mogŃ siħ pojawiÍ na produkcie




Ten produkt jest dostosowany tylko do uŨytku wewnŃtrz pomieszczeŒ z wyjŃtkiem łazienki (za wyjŃtkiem, gdy wyŨszy stopieŒ IP pozwala, aby produkt był stosowany w łazience).



Uwarunkowania prawne wymagaj, aby elektryczne i elektroniczne urzŃdzenia były zbierane w celu ponownego uŨycia lub recyklingu. Elektryczne i elektroniczne urzŃdzenia oznaczone tym symbolem, wskazujŃcym na oddzielnŃ utylizacjħ takiego sprzħtu, muszŃ byÍ oddane do miejskiego punktu zbi·rki odpad·w.



**Klassa I:** Produkt posiada uziemienie. Przew·d uziemiajŃcy (zielono-Ũ·łty) musi byÍ podłŃczony do złŃcza uziemiajŃcego (oznaczone tym symbolem).



**Klassa II:** Produkt jest podw·jnie izolowany i nie moŨe byÍ podłŃczony do przewodu uziemiajŃcego.




**Klassa III:** Produkt jest tylko przystosowany do niskiego napiħcia i nie moŨe byÍ podłŃczony do przewodu uziemiajŃcego.




**IP 44 :** Zabezpieczony przed rozpryskami wody




**IP 54 :** Chroniony przed kurzem i zalewaniem wody





**IP 65 :** Pyłoszczelna i chroniona przed strumieniem wody




**IP 67 :** Pyłoszczelna i zabezpieczona przed zanurzeniem przez 30 minut



JeŨeli szkło ochronne jest uszkodzone lub rozbite, musi byÍ natychmiast wymienione.




Przestrzegaj minimalnej odległoŝci od Ũar·wki do łatwopalnych obiekt·w.

Pobrano z mamadecor.pl

Warranty declaration:
Lucide NV warrants that the products supplied will be free from defects in material and workmanship for a period of 2 years from the date of purchase by the end user, if the item is installed and maintained properly as mentioned in the user manual.
Exclusions for the warranty:
1. Broken glass parts of the ýxture will only be replaced within 14 days after purchasing by the end user.
2. Normal wear and tear, discoloring as a result from normal use.
3. Damage caused by external causes like ýre, water, wrong use/ installation or maintenance of the product.
For warranty claims the customer needs to hand over defective ýxture/part and the original purchase ticket.

Garantieverklaring:
Lucide NV garandeert dat de geleverde producten vanaf de datum van aanschaf door de gebruiker voor een periode van 2 jaar vrij zijn van defecten in materiaal en afwerking wanneer het artikel juist wordt geïnstalleerd en onderhouden zoals beschreven in de handleiding.
Uitsluitingen voor de garantie:
1. Gebroken glazen onderdelen van de armatuur worden alleen vervangen binnen 14 dagen na aanschaf door de eindgebruiker.
2. Normale slijtage, verkleuring als gevolg van normaal gebruik.
3. Schade veroorzaakt door externe oorzaken zoals vuur, water, verkeerd gebruik/onderhoud of verkeerde installatie van het product.
Voor garantie moet de klant het defecte onderdeel/armatuur met het origineel aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Déclaration de garantie :
Lucide NV garantit que les produits fournis seront exempts de défaut de matériel et de main d'œuvre pendant une période de 2 ans ¨ compter de la date dîachat par lîutilisateur ýnal, si lîobjet est install® et entretenu correctement comme indiqu® dans le manuel de l'utilisateur.
Exclusions pour la garantie :
1. Les pi¯ces de verre cass®es sur lîappareil ne seront remplac®es que 14 jours ¨ compter de lîachat par lîutilisateur ýnal.
2. L'usure normale, la décoloration résultant d'une utilisation normale.
3. Les d®g©ts caus®s par des facteurs externes comme le feu, lîeau, une utilisation / installation ou maintenance incorrecte du produit.
Pour les r®clamations de de garantie, le client doit remettre les appareils / pi¯ces d®fectueuses et le ticket dîachat original.

Garantiebestimmungen:
Lucide NV garantiert für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Kaufdatum und Kauf durch den Endkunden, dass das gelieferte Produkt frei von Material- und Herstellungsfehlern ist, sofern das Produkt gemªÇ der Bedienungsanleitung installiert und gewartet wird.
Von der Garantie ausgenommen:
1. Gebrochene Glasteile der Fassung werden nur innerhalb von 14 Tagen ab Kauf durch den Endkunden ersetzt.
2. Normaler Verschleiß/Verfärbungen aufgrund des normalen Gebrauchs.
3. Beschªdigungen aufgrund externer Ursachen wie Feuer, Wasser, unsachgemªÇe Nutzung/ Installation oder Wartung des Produkts.
Kunden m¿ssen das defekte Produkt/Teil und den Originalkaufbeleg einsenden, um Garantieanspr¿che geltend zu machen.

Deklaracja gwarancji:
Lucide NV gwarantuje, Ůe dostarczone produkty bňdŃ wolne od defekt·w materiaţowych oraz produkcyjnych przez okres 2 lat od daty zakupu przez uŮytkownika koŒcowego, jeŮeli urzŃdzenie jest zainstalowane i prawidţowo utrzymywane zgodnie z instrukcjŃ obsţugi.
WyţŃczenie z gwarancji:
1. Rozbite szkţo zostanie wymienione tylko do 14 dni od momentu zakupu przez uŮytkownika koŒcowego.
2. Normalne zuŮycie, utrata koloru w wyniku normalnego uŮytkowania.
3. Uszkodzenie spowodowane czynnikami zewnňtrznymi takimi, jak ogieŒ, woda, nieprawidţowe uŮywanie/ instalacja lub utrzymywanie produktu.
W celu uzyskania gwarancji klient musi zwr·ciĺ uszkodzony przedmiot oraz oryginalny dow·d zakupu.

Further explanations can be found on our website.

www.lucide.com

Pobrano z mamadecor.pl

Pobrano z mamadecor.pl

LUCIDE

ILLUMINATES YOUR WORLD

LUCIDE NV

LUCIDE NV BISSCHOPPENHOFLAAN 145, 2100 DEURNE, BELGIUM

info@lucide.com tel: +32(0)3 366 22 04

www.lucide.com