Pobrano z mamadecor.pl

GENERAL SPECIFICATIONS

LUCIDE

item number : 0QQMNLPRLPM
EAN code : RQNNONOOQNUTM

qr_rib

General

Dimensions LxWxH : NMN=¡ «=¶=NM=¡ «=¶=NST=¡ «
Heigth minimum : PT=¡ «
Heigth maximum : NST=¡ «
Dimensions shade LxWxH : Q=¡ «=¶=Q=¡ «=¶=PPR=¡ «
Main material : Metal
Ceiling rose material : Metal
Color : p~¬¢£¢=_ª~¡©
Style : Modern
Shape : q³ ³ª£
Weight : P=©¥
Warranty : P=·£~°±

Product specifications

Dimmable : k l
Light direction : Around (Diffuse)
Adjustable in heigth : Adjustable In Height (Before Installation)
Directional : v£±=a - µ¬µ~°¢±
Cable : Yes, Cable On Product
Cable length : NPM=¡ «
Sensor : Without Sensor
Control : Light Switch Control
IP-Class : 20
Electric class : 0
Light source including : v£±
Lamp socket : iba
Light source number : R
Power requirements : 220-240V~50Hz
Bulb type & maximum wattage : iba=«~¶PR t

For more specifications of this product please visit
www.lucide.be


Pobrano z mamadecor.pl

LUCIDE

TECHNICAL DRAWING & DIMENSIONS

qr_rib

Item number : 0QQMNLPRLPM
EAN code : RQNNONOOQNUTM




For more specifications, dimensions please visit
www.lucide.com

Pobrano z mamadecor.pl


LUCIDE

INSTALLATION DRAWING SPECIFICATIONS


N




O



P



Q



[redacted]

[redacted]

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G
Ce produit contient une source lumineuse de classe énergétique G
This product contains a light source of energy efficiency class G
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
Ten produkt zawiera ród o wiat a o klasie efektywno ci energetycznej G