Pobrano z mamadecor.pl

TRIO
LIGHTING FOR YOU

Art.-Nr.:6205103xx

(DE) ACHTUNG!
Vor Beginn der Montagearbeiten lesen Sie bitte aufmerksam die Sicherheitshinweise!

(EN) WARNING!
Before assembling, please read carefully the safety instructions!

(NL) LET OP!
Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u met de montage begint!

(FR) ATTENTION!
Avant le d□ut des travaux de montage, prie□ de lire attentivement les consignes de s□urit□

(IT) ATTENZIONE!
Prima di installare leggere attentamente l´avviso di sicurezza!

(ES) ATENCIčN!
Antes de comencar con los trabajos de montaje leer detenidamente los avisos de seguridad!

(PL) UWAGA!
Przed przystŃpieniem do prac montaŨowych uwaŨnie naleŨy przeczytaĺ wskaz·wki bezpieczeŒstwa!

(FI) HUOMIO!
Ennen asennustŲen aloittamista pyyd□me TeitŲukemaan turvaohjeet huolellisesti!

(CZ) POZOR!
Neģ za¦nete prov§dŊt mont§ģn² pr§ce, pśe¦tŊte si dŢkladnŊ bezpe¦nostn² pokyny!

(RU) Л ц R ʃ ф ц R ſ!
ſ ts ʠOчOʠO ʤtsʠsO ж ʠ ʳ ⊓ tɷOвls ɵʠqʤʒOls ɻʤ ʴ ʠts ʧtɷtsчlsqʃsɻ ʴlsq ƶϚOLOʠqʷ ʤts ls ɻ⊓ʠqϚɻ в ɻLtsʧOɦʠtsfɲsqƒ!

(GR) ΨΛΒ₤Ɐ ɟ õ !
Ψ ɟ ᵹ3 ŭᵹʒ ŭᵹ›Ůɔɤɔe ŭʤ ůgʒŬ ɟ ɛɑ›ɧɔqůʤ ŭᵹŬƀƳůŮŮ ´ ɟ ɑůŮə Ůᵹ›əƳ Ůᵹ g ´ ɑŭŮ›Ůᵹ ŮůűŮ›ŮɯŮɑƒ!

(RO) ATENŜIUNE!
A se citi cu aten¦ie ´ndica¦iile privind siguran¦a, □ainte de ´nceperea montŁrii!

(BG) B₵RMAHRE!
Ʉpeɾ R ɾa 3aʧoчʠelse paʙtslsqls ɟ ʧts ʤtsʠslsa ж 0 ʧpoчeTeTe BHqMaTe Ho yʧbTBaHqeTo 3a ʙe3oʧacHocT!

(TR) DIKKAT!
Montaja ba□lamadan □nce g□venlik talimatnamesini titizlikle okuyunuz!

(HU) FLGYELEM!
A szerel®si munk§k megkezd®sã elŖtt figyelmesen olvassa el a biztons□gi utasŲt□sokat!

(SV) OBS!
L□s s□kerhetsanvisningama noga innan du b□rjar med monteringsarbetena!

(HR) POZOR!
Prije po¦etka montaģe molimo pozorno pro¦itajte sigurnosne naputke!

(SL) POZOR!
Prosim,da pred zacetkom montaze,zaradi varnosti preberete vas navodila,ki so prilozena!

(SK) POZOR!
Pred t□m ako za¦nete robitŋ mont§ģne pr□ce, pre¦ŋtajte si d□kladne bezpe¦nostn® pokyny!

(PT) CUIDADO!
Antes de iniciar os trabalhos de montagem por favor leia atentemente os avisos de seguran□

(BA) POZOR!
Prije po¦etka montaģe molimo paģljivo pro¦itajte sigurnosne upute!

(LT) DĂMESIO!
Norãdami saugiai ir teisingai sumontuoti ģviestuv vadovaukitãs ģia instrukcija!

(ET) HOIATUS!
Enne monteerimist lugege ohutusjuhised t□elepanelikult l□bi!

(DA) OBS!
L□s sikkerhedsinformationen n□je, f□r du monterer produktet!

(NO) ADVARSEL!
Les sikkerhetsinformasjonen n□ye f□r du monterer produktet!

(LV) UZMANĮBU!
Pirms montŮģas uzmanįgi izlasiet droģįbas norŮdģumus!

(SR) UPOZORENJE!
Prije po¦etka montaģe, paģljivo pro¦itajte sigurnosne upute!

TRIO Leuchten GmbH
TRIO International GmbH
Gut Nierhof 17
D-59757 Arnsberg
www.trio-lighting.com

WEEE-Reg. Nr.: DE78273666
TRIO Lighting Ib□ca s.l.: RAEE 4544
TRIO Lighting Italia s.r.l.: RAEE IT13020000007829
TRIO Lighting Scandinavia Oy: WEEE PIR2005Y354114/2114


Developed in Germany by
Made in PRC

REV 2.3


Pobrano z mamadecor.pl

Art.-Nr.:6205103xx


TRIO



230V~50Hz
LED 33W



trio-lighting.com/
620510307



KONFORMIT TSERKL RUNG

Hiermit erkl die TRIO Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D- 59757 Arnsberg, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollst dige Text der EU-Konformit serkl rung ist unter der folgenden Internetadresse verf bar:

www.trio-leuchten.de

DECLARATION OF CONFIRMITY

Hereby, TRIO Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, declares that this product is in compliance with directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

www.trio-lighting.com

Pobrano z mamadecor.pl

TRIO
LIGHTING FOR YOU

Art.-Nr.: 6205103XX

Pobrano z mamadecor.pl

Funktionsbeschreibung ohne Fernbedienung

Es wird immer das zuletzt eingestellte Lichtszenario wiedergegeben (Memory-Effekt).

Mit dem Wandschalter können Sie die folgenden Lichtmodi auswählen:

- **100 % kaltweiße Beleuchtung bei 6500K**
- **Helligkeit 100% 4000K**
- **Helligkeit 100% 2700K**

Die Auswahl erfolgt durch kurzes ein und Ausschalten der Leuchten.

Funktionsbeschreibung mit Fernbedienung

Es wird immer das zuletzt eingestellte Lichtszenario wiedergegeben (Memory-Effekt).

Das synchrone Steuern von mehreren Leuchten ist nicht vorgesehen.

Bedienung der Fernbedienung

1. Ein/Aus

2. Ein/Aus: Nachtlicht

3 & 4. Die Regulierung erfolgt stufenweise. Durch kurzes Drücken lassen sich die einzelnen Stufen ansteuern. Durch dauerhaftes Drücken der Taste wird die wärmste bzw. kälteste Farbeinstellung erreicht.

5 & 6. Helligkeitsregler: Die Regulierung erfolgt stufenweise. Durch kurzes Drücken lassen sich die einzelnen Stufen ansteuern. Durch dauerhaftes Drücken der Taste wird das Maximum bzw. Minimum an Helligkeit erreicht.

Fernbedienung einrichten

Taste 6 gedrückt halten und Leuchte über Wandschalter einschalten. Nach 5 Sekunden b linkt die Lampe einmal, bedeutet erfolgreiche Kodierung

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Trio Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.trio-leuchten.de

Pobrano z mamadecor.pl

Description of how the light works without the remote control unit
The most recently configured light setting is always displayed (memory effect)
By the wall switch you can choice the following ligh modes

- **100 % cold white illumination at 6500K**
- **Brightness 100% 4000K**
- **Brightness 100% 2700K**

You can select it, with short turn on and turn off of the lamp.
Description of how the light works with the remote control unit

The most recently configured light setting is always displayed (memory effect)

The synchronous control of several lights is not foreseen.
Operation of the remote control

1. On/Off

2. On/Off: Night light

3 & 4. The adjustment takes place in stages. By pressing for a short period, it is possible to control the individual stages. Pressing the button permanently results in the warmest or coldest colour setting being reached.

5 & 6. Brightness regulator: The adjustment takes place in stages. By pressing for a short period, it is possible to control the individual stages. Pressing the button permanently results in the maximum or minimum brightness being reached.

Set up remote control
Press and hold key 6 and switch on light using wall switch. After 5 seconds the light will flash once, signallising successful coding
Declaration of Conformity
Hereby, Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, declares that this product is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.trio-leuchten.de

Pobrano z mamadecor.pl

Description des fonctions sans la telecommande

[ΩŠŦŦŠű ŘŠ fõ Ύ'ΛŠ№Š ЍΩŞΞfŞ ŠΥŘŠ№yΛŠ№ Šăű ű2dz22dzЍă ЍŠăűΛúõ Ş óŠŦŦŠű ΎŞΎ2Λ№Šú¢

" fΩl·ΛŘŠ ŘŠ f℅ΛyúŠ№№õ LJúŠõ Ѝ Ύõ ЍJl·fΣ õ 2õ ă LJ2õ õ Šõ ÔK2ΛăΛЍ fŠă Ύ2ŘŠă Ř℅ŞÔfl·ΛЍJl·ΞŠ ăõ Λõ l·yúă

100 % d'ℓairage blanc froid ℓ500 K

100 % de luminositℓ000 K

100 % de luminositℓ700 K

Vous pouvez le sℓctionner en allumant et en ℓignant briℓment la lampe.

Description des fonctions avec la telecommande

[ΩŠŦŦŠű ŘŠ fõ Ύ'ΛŠ№Š ЍΩŞΞfŞ ŠΥŘŠ№yΛŠ№ Šăű ű2dz22dzЍă ЍŠăűΛúõ Ş óŠŦŦŠű ΎŞΎ2Λ№Šú¢

Lf yΩŠăű LJl·ă LJЍŞõ õ ŘŠ LJ2õ õ 2Λ№ Ô2ΎΎl·yŘŠ№ LJfõ ăΛŠõ Ѝă fl·ΎLJŠă ŠΥΎŞΎŠ űŠΎLJă¢

Utilisation de la telecommande

1. On/Off

2. On/Off: Veilleuse

3 & 4. Ce reglage se fait par paliers. Les differents degres se reglent par une legere pression sur la touche. En appuyant en continu sur la touche, on atteint le reglage le plus chaud ou le plus froid de la couleur.

5 & 6. Regulateur de luminosite : Ce reglage se fait par paliers. Les differents degres se reglent par une legere pression sur la touche. En appuyant en continu sur la touche, on atteint la luminosite maximale ou minimale.

Rℓler la tℓmmande

Appuyez et maintenez enfonclla touche 6, puis allumez la lumiℓ laide de l'inte rrupteur mural. Au bout de 5 secondes, le voyant clignote une fois pour indiquer que le codage a rℓssi

Dℓlaration de conformitℓ

La sociℓrio Leuchten GmbH, sise ℓut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, dℓare par la prℓente que ce produit est conforme la directive 2014/53/EU. Le texte intℓal de la dℓaration de conformitℓe l'UE est disponible ladresse suivante : www.trio-leuchten.de

Pobrano z mamadecor.pl

Beschrijving van hoe de lamp werkt zonder de afstandsbediening
Er wordt altijd het laatst ingestelde lichtscenario weergegeven (Memory-effect).
Met de wandschakelaar kunt u de volgende verlichtingsmodi kiezen

- **100% koud witte verlichting bij 6500 K**
- **Felheid 100% 4000 K**
- **Felheid 100% 2700K**

Selecteren door kort in- en uitschakelen van de lamp.
Beschrijving van hoe de lamp werkt met de afstandsbediening

Er wordt altijd het laatst ingestelde lichtscenario weergegeven (Memory-effect).

Het gelijktijdige bedienen van meerdere lampen is niet voorzien.
Bediening van de afstandsbediening

1. Aan/uit

2. Aan/uit: Nachtlamp

3 & 4. De aanpassing verloopt in fases. Door kort te drukken kunnen de individuele fases beheerd worden. Door de toets permanent in te drukken wordt de warmste of koudste kleurinstelling bereikt.

5 & 6. Helderheidsregelaar: de aanpassing verloopt in fases. Door kort te drukken, kunnen de individuele fases beheerd worden. Door permanent op de toets te drukken wordt de maximale of minimale helderheid bereikt.

Afstandsbediening instellen
Houd toets 6 ingedrukt en doe het licht aan door middel van de muurschakelaar. Na 5 seconden zal het licht 1½keer knipperen, wat de succesvolle codering aangeeft
Verklaring van conformiteit
Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg verklaart hiermee dat het product voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de Europese verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres: www.trio-leuchten.de.

Pobrano z mamadecor.pl

Descrizione del funzionamento senza telecomando

Sarà sempre riprodotto l'ultimo scenario di illuminazione impostato (effetto-memoria)

a ŠŘÎI·yúŜ fŒÎyúŜ₪Õ úú2₪Ŝ I· LJI·₪ŜűŜΣ ŝ LJ2ăăÎõÎfŜ ăŎŜƎfÎŜ₪Ŝ fŜ ăŜƎõ ŜyúÎ Y2ŘI·fÎúŁ ŘÎ fõ ŎŜ

100 % illuminazione bianco freddo a 6500K

Luminosità 00% 4000K

Luminosità 00% 2700K

La selezione è possibile mediante una breve accensione e spegnimento della lampada.

Descrizione del funzionamento con telecomando

Sarà sempre riprodotto l'ultimo scenario di illuminazione impostato (effetto-memoria)

Non è previsto il controllo sincrono di più luci.

Uso del telecomando

1. On/Off

2. On/Off: Luce notturna

3 & 4. La regolazione avviene gradualmente. I singoli stadi possono essere attivati singolarmente tramite una breve pressione dei tasti. Mantenendo premuto permanentemente il tasto si raggiunge l'impostazione cromatica più calda o più fredda.

5 & 6. Regolatore di luminosità La regolazione avviene gradualmente. I singoli stadi possono essere attivati singolarmente tramite una breve pressione dei tasti. Mantenendo premuto a lungo il tasto, viene raggiunta la luminosità massima o minima.

Configurazione del telecomando

Premere e tenere premuto il tasto 6 e accendere la luce con l'interruttore a parete. Dopo 5 secondi la luce lampeggia una volta, segnalando l'avvenuta codifica

Dichiarazione di Conformità

Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, dichiara che questo prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponib ile al seguente indirizzo Internet: www.trio-leuchten.de

Pobrano z mamadecor.pl

Descripciï¿½funcional sin mando a distancia
Se reproduce siempre el ï¿½mo ajuste lumï¿½co (Efecto memoria)
En el interruptor de pared, puede escoger los siguientes modos de iluminaciï¿½
- **Iluminaciï¿½100% blanco frï¿½a 6500K**
- **Brillo 4000K 100 %**
- **Brillo 2700K 100 %**

Puede seleccionarlo con el encendido y el apagado rï¿½do de la lï¿½para.
Descripciï¿½funcional con mando a distancia

Se reproduce siempre el ï¿½mo ajuste lumï¿½co (Efecto memoria)

No se previï¿½el control simultï¿½eo de varias lï¿½paras.
Maneio del mando a distancia

1. Encendido/Apagado

2. Encendido/Apagado: Luz nocturna

3 & 4. La regulaciï¿½se efectï¿½mediante varios niveles. Pulsando brevemente, se ajustan los distintos niveles. Dejando pulsado el botï¿½se alcanza el ajuste mï¿½caliente o mï¿½rfo.

5 & 6. Regulador de luminosidad: La regulaciï¿½se efectï¿½mediante varios niveles. Pulsando brevemente, se ajustan los distintos niveles. Dejando pulsado el botï¿½se alcanzan el mï¿½mo o el mfnimo de luminosidad.

configuraciï¿½del mando a distancia
Pulse y mantenga la tecla 6 y encienda la luz usando el interruptor de pared. Tras 5 segundos, la luz parpadearï¿½na vez, seï¿½izando el ï¿½to de la codificaciï¿½
Declaraciï¿½de conformidad
Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, por la presente declara que este producto cumple con las disposiciones de la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaraciï¿½de conformidad de la Uniï¿½Europea estï¿½disponible en la siguiente direcciï¿½ de

Pobrano z mamadecor.pl

PL

hLJλă Řõ λl-ʊl-yλl- Ǐõ λl-űʊl- ōŜÎ LJλf2űl-
hŘűõ l-₦õ l-yè ƨŜăű Îl-ǿăÎŜ 2ăűl-úyλ õ ăűl-õ λ2yè ăǾŜyl-₦WdzăÎ 2Ǐõ λŜűfŜyλl- óŜŦŜ]ű aŜY2₦èúφ
½l- LJ2Y2ǒD LJ₦õ ŜʊDǒõ yλ]l- ǏǾλŜyỳŜƎ2 Y2òyl- õ õ ō₦l-ǒ yl-ăűt'LJõ ƨDǒŜ ú₦õ ōè 2Ǐõ λŜűfŜyλl-
млƒ̱ƨ π2õ Ŝ ÎλYyŜ ōλl-ʊŜ 2Ǐõ λŜűfŜyλŜ cрлл Y
Wl-ăy2Ǐǒ млƒ̱ƨ π плллY
Wl-ăy2Ǐǒ млƒ̱ƨ π нтллY
a2òŜăÎ ƨŜ õ õ ōλŜ₦l-ǒΣ]₦ƽű]λY õ ʊDǒõ ŜyλŜY λ õ õ ʊDǒõ ŜyλŜY fl-YLJõ φ
hLJλă Řõ λl-ʊl-yλl- Ǐõ λl-űʊl- Î LJλf2űŜY
hŘűõ l-₦õ l-yè ƨŜăű Îl-ǿăÎŜ 2ăűl-úyλ õ ăűl-õ λ2yè ăǾŜyl-₦WdzăÎ 2Ǐõ λŜűfŜyλl- óŜŦŜ]ű aŜY2₦èúφ
bλŜ ƨŜăű LJ₦õ Ŝõ λŘõ λl-yŜ ăõ yǾK₦W2yλǒõ yŜ ăúŜ₦W2õ l-yλŜ]λf]2Yl- Ǐõ λl-űʊl-Yλ φ
5ÎλI-ʊl-yλŜ LJλf2űl-

мφ ² ʊφк ² èʊφ

нφ ² ʊφк ² èʊφY hǏõ λŜűfŜyλŜ y2ǒyŜ

o ƨ nφ wŜƎõ fl-Ǿƨl- ƨl-ăy2ǏǾλ 2Řōèǿl- ăλt' ŜűI-LJ2õ 2φ bl-Ǿλăƛ]l-ƨDǒ LJ₦õ õ Ǿλăƛλ LJ₦õ Ŝõ]ₘƽú]λ ǾÎl-ăΣ Y2òyl-
ăűŜ₦W2õ l-ǒ LJ2ăõ Ǒõ ŜƎƽfyõ Yλ ŜűI-LJl-Yλφ
bl-ǾλǏyλt'ǾλŜ LJ₦õ õ Ǿλăƛdz yl- ăűl-ʊŜ ălJ2õ 2Řõ ƨŜ õ ăúl-õ λŜyλŜ yl-ƨǾλŜLJfŜƨăõ ŜƎ2 fõ ō yl-ƨõ λYyλŜƨăõ Ŝ
p ƨ cφ wŜƎõ fl-ű2₦ ƨl-ăy2ǏǾλY wŜƎõ fl-Ǿƨl- ƨl-ăy2ǏǾλ 2Řōèǿl- ăλt' ŜűI-LJ2õ 2φ bl-Ǿλăƛ]l-ƨDǒ LJ₦õ õ Ǿλăƛ LJ₦õ ŜǑ
ǑÎl-ăΣ Y2òyl- ăűŜ₦W2õ l-ǒ LJ2ăõ Ǒõ ŜƎƽfyõ Yλ ŜűI-LJl-Yλφ bl-ǾλǏyλt'ǾλŜ LJ₦õ õ Ǿλăƛdz yl- ăűl-ʊŜ LJ2õ 2Řõ ƨŜ
2ăλDƎyλt'ǾλŜ Yl-]ăõ Yl-fyŜƨ fõ ō YλyλYl-fyŜƨ ƨl-ăy2ǏǾλφ

Konfiguracja pilota

bl-ǾλǏyλƨ λ LJ₦õ õ ú₦õ õ Yl-ƨ]fl-õ λăÎ c 2₦l-Î õ ʊDǒõ fl-YLJ]t' Îl- LJ2Y2ǒD LJ₦õ ŜʊDǒõ yλ]l- ǏǾλŜyỳŜƎ2φ t
ăŜ]õ yŘl-ǾK fl-YLJ]l- õ l-Yλ3l- ƨŜŘŜy₦l-ÎΣ ăõ Ǝyl-fűõ õ ƨDǒ õ Řl-yŜ]2Ř2õ l-yλŜ
5Ŝ]fl-₦l-Ǿƨl- Î3ƎŘy2ǏǾλ
¢₦λ2 [Ŝõ ǾKúŜỳ DY ō l φ Ddzú bλŜ₦K2Ŧ o o Σ 5πpфo o т !₦yãōŜ₦W3Σ yλyλŜƨăõ õ Y LJ2Ǐõ λl-ŘǑõ l-Σ õ Ŝ yλ
LJ₦W2Řõ]ú ƨŜăű õ Ǝ2Řyè Î Řõ ₦Ŝ]úèǿD yₘ но o o ко o к ¦ 9φ /l-ʊè úŜ]ăű ŘŜ]fl-₦Jl-Ǿƨλ õ Ǝ2Řy2ǏǾλ ƨŜăű Řă
stronie: www.trio-leuchten.de

Pobrano z mamadecor.pl

Kuvaus siitä miten valaisin toimii ilman kaukosäädintä
Viimeksi asetettuun valaistusskenaarioon palataan aina (muistitoiminto).
Seinäkytkimellä voit valita seuraavat valaistustilat

- 100 % kylmävalkoinen valaistus 6500K:ssa
- Kirkkaus 100 % 4000K
- Kirkkaus 100 % 2700K

Voit valita sen valaisimen lyhyellä/pitkällä on- ja sammutusajalla.
Kuvaus siitä miten valaisin toimii kaukosäätimen kanssa

Viimeksi asetettuun valaistusskenaarioon palataan aina (muistitoiminto).

Useiden valojen tahdistettua ohjausta ei ole käytettävissä
Kaukosäätimen käyttö

1. On/Off (Päälle/Pois)

2. On/Off (Päälle/Pois): Yövalo

3 & 4. Säätö tapahtuu vaiheittain. Painamalla lyhyen aikaa on mahdollista ohjata yksittäisiä vaiheita. Painamalla painiketta jatkuvasti aiheuttaa lämpimimmän tai kylmimmän valoasetuksen valinnan.

5 & 6. Kirkkauden säätö tapahtuu vaiheittain. Painamalla lyhyen aikaa on mahdollista ohjata yksittäisiä vaiheita. Painamalla painiketta jatkuvasti aiheuttaa maksimi- tai minimikirkkauden saavuttamisen.

Asenna kaukosäädin
Paina ja pidä painettuna ja kytke valo päälle seinäkytkimellä. Kolmen sekunnin jälkeen valo vilkkuu kerran ilmaisten onnistuneen koodauksen
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg ilmoittaa täten, että tuote noudattaa direktiivin 2014/53/EU vaatimuksia. Täydellinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on saatavana osoitteessa www.trio-leuchten.de

Pobrano z mamadecor.pl

CZ

t2LJλă ű2K2Σ ƨl·ļ ăõ Šűf2 ŦdzyƎdzƨŜ ōŜÎ ƨŜŘy2ű ļõ Řłfļ2ØŞK2 2Øfł Řłyɲ
wŜLJN2Řõ ļõ ƨŜ ăŜ õ õ Řè yl-LJ2ătŜŘè yl-ăűl-õ Ŝyê ăŎŞyłnj 2ăØŠűtŜyɲ óLJl·YŠŮ2õ ê ŜŦŜļűú
t2Y2Ŏɲ yłăűŠyýŞK2 ălJɲyl-őŜ Yõ õ ŜűŜ õ õ 2fλú yłătŜŘõ ƨɲŎɲ NŜõ λYè 2ăõ ŠűfŜyɲ
млɛ̨ ̂ ̧ 2ăõ ŠűfŜyɲ ăűõ ŘŜy2dz ōɲf2dz 2 űŜLJf2űŠ cрллY
Jas 100 % 4000 K
Jas 100 % 2700K
aåõ ŜűŜ ăλ ƨŜ õ õ ōNl-úΣ ă ļNwłűļõ Y õ l-LJyõ úɲY l· õ õ LJyõ úɲY fl-YLJõ ф
t2LJλă ű2K2Σ ƨl·ļ ăõ Šűf2 ŦdzyƎdzƨŜ ă ƨŜŘy2ű ļ2dz Řłfļ2ØŞK2 2Øfł Řłyɲ
wŜLJN2Řõ ļõ ƨŜ ăŜ õ õ Řè yl-LJ2ătŜŘè yl-ăűl-õ Ŝyê ăŎŞyłnj 2ăØŠűtŜyɲ óLJl·YŠŮ2õ ê ŜŦŜļűú
{èyŎKNw2yyɲ njɲõ Ŝyɲ ySļ2fλļl· 2ăõ Šűf2õ l-ŎɲŎK úŠfŜă ăŜ ySLJnjŜŘLJ2ļfłŘłф
Cdzyļ ŎŜ Řłfļ2õ ŞK2 2õ fl-Řl-őŜ

1. Zap/vyp

нф ½l-LJкõ õ LJY b2őyɲ ăõ Šűf2

o ƨ nф bl-ăűl-õ Ŝyɲ LJN2ōɲKł Ø ySļ2fλļl· Ŧłõ ɲŎKф wŜŘy2űfλõ Ş Ŧł ÎŜ ƨŜ Y2ỳ2 2õ fłŘl-ú ļNwłűļ2Ř2ōõ Y ăű ¢NwØl-fê ăűλăļ úfl-őɲúļl· õ õ ǵăúɲ Ø Ř2ăl-õ Ŝyɲ yl-ăűl-õ Ŝyɲ ySƨűŜLJfŜƨŎɲŎK l· ySƨŎKfl-ŘySƨŎɲŎK ōl-NwŜõ ф

p ƨ cф wŜƎõ fłű2N ƨl-ăõ Y bl-ăűl-õ Ŝyɲ LJNJ2ōɲKł Ø ySļ2fλļl· Ŧłõ ɲŎKф wŜŘy2űfλõ Ş Ŧł ÎŜ ƨŜ Y2ỳ2 2õ fłŘl-ú ļNwłűļ2Ř2ōõ Y ăűλăļŜYф ¢NwØl-fê ăűλăļ úfl-őɲúļl· õ ŜŘŜ ļ Ř2ăl-õ Ŝyɲ Yl-õ λY łfyɲK2 ySō2 YλyλY jasu.

½njɲõ Ŝyɲ Řłfļ2ØŞK2 2Øfl-Řl-őŜ
{űλăļySűŜ l· LJ2ŘNõ űŜ űfl-őɲúļ2 c l· LJNJ2ăűnjŜŘyλŎűõ ɲY õ õ LJɲyl-őŜ yl· õ Řλ N2õ ăõ λŮűŜ ăõ Šűfl-ф t2 p ăŜ ăõ Šűf2 ƨŜŘy2dz õ l-ōfλļł yl· õ yl-YŜyɲΣ õ Ŝ ļƽŘ2Øłyɲ ōõ f2 ǵăLJŠŏyŞ
tN2Kfł ŎŜyɲ 2 ăK2ŘŠ
{LJ2fŜőy2ăű ¢NwλZ [Ŝõ ŎKűŜy DYō lф Ddzű bλŜNwK2Ŧ o o Σ 5πpфo o т !NwyăōŜNwƎΣ úɲY ű2 LJNJ2Kfl-Ŏõ ƨŜΣ õ Ŝ ű LJNJ2Řõ ļű ƨŜ Ø ă2dzfl-Řõ ăŜ ăYŠNwyλŎɲ o o o o κo o κ9¦ф tfyŞ õ ySyɲ LJNJ2Kfł ŎŜyɲ 9¦ 2 ăK2ŘŠ ƨŜ ļ ŘλăL
nedujeInternetová adrese: www.trio-leuchten.de

Pobrano z mamadecor.pl


RU

1. On/Off

2. On/Off: Night light

Pobrano z mamadecor.pl

GR



Pobrano z mamadecor.pl

RO

5ŜăÖNJλŜNJŜl· Y2ŘÕ fõ λ ηy˘ÖI-NJŜ ŦdzyÖŭλ2ySl-õ Ň fl-Y˘LJl· ŦŇNJŇ dzyλúl-úŜl· ŘŜ Ö2yúNJ2f fl· Řλăúl-yŭŇ
9ăúŜ NJŜŘl-ú ηyú2úŘŜl-õ yl· õ tűλY˘õ t ăÖŜyl-NJλdz ŘŜ fõ Y˘λyŇ ăŜűl-ú óŜŦŜÖű ŘŜ YˆŜY˘2NJλŜú
/õ ηyúNJŜNJõ LJŇú2NJõ t ŘŜ LJŜNJŜúŜ LJõ úŜŭλ l-fŜƎŜ õ NJY˘Ňú2l-NJŜfŜ Y˘2Řõ NJλ ŘŜ λfõ Y˘λyl-NJŜ

Iluminare alb rece 100% la 5500 K

Luminozitate de 4000 K la 100%

Luminozitate de 2700 K la 100%

Of LJõ úŜŭλ ăŜfŜÖűl· LJNJλy˘2LJNJλNJŜl· Ůλ LJ2NJyλNJŜl· ăÖõ NJúŇ l· fŇY˘LJλλφ

5ŜăÖNJλŜNJŜl· Y˘2Řõ fõ λ ηy˘ÖI-NJŜ ŦdzyÖŭλ2ySl-õ Ň fl-Y˘LJl· Ödz dzyλúl-úŜl· ŘŜ Ö2yúNJ2f fl· Řλăúl-yŭŇ óűŜfŜÖ2Y˘l-y

9ăúŜ NJŜŘl-ú ηyú2úŘŜl-õ yl· õ tűλY˘õ t ăÖŜyl-NJλdz ŘŜ fõ Y˘λyŇ ăŜűl-ú óŜŦŜÖű ŘŜ YˆŜY˘2NJλŜú

bõ ŜăúŜ LJNJŜõ Ňõ õ úŇ Ö2Y˘l-yŘl-NJŜl· ăλyÖNJ2yλõ l-úŇ l· Y˘l-λ Y˘õ fű2NJ fŇY˘LJλφ

Utilizarea telecomenzii

1. Pornit/oprit

Hφ t2NJyλűκ2LJNJλúY [dzY˘λyŇ ŘŜ y2l-LJúŜ

o ƨ nφ !∂dzăúl-NJŜl· ăŜ ŜŦŜÖúõ Ŝl-õ Ň ηy˘ŜűI-LJŜφ !LJŇăŃyŘ ăÖõ NJúΣ ŜăúŜ LJ2ăλōλf Ö2yúNJ2fõ f ŜúI-LJŜf2NJΣ λyŘλõ λl !LJŇăŃyŘ fõ yƎΣ ăŜ 2ōŭλyŜ ăŜűl-NJŜl· Öõ f2NJλλ fl· Y˘l-λ NJŜÖŜ ăl-dz Y˘l-λ Öl-fŘφ

p ƨ cφ wŜƎõ fl-ú2NJ ŘŜ fõ Y˘λy2õ λúl-úŜY !∂dzăúl-NJŜl· ăŜ ŜŦŜÖúõ Ŝl-õ Ň ηy˘ŜűI-LJŜφ !LJŇăŃyŘ LJŜyúNJõ õ y˘ûλY l-õ ŜŭλLJ2ăλōλfλúl-úŜl· ăŇ Ö2yúNJ2fl-ŭλ ŜűI-LJŜfŜΣ λyŘλõ λŘõ l-fφ !LJŇăŃyŘ ōõ ú2yõ f Ö2yúλyõ õ Σ ăŜ 2ōŭλyŜ fõ Y˘λy2õ λúl-úŜ Yl-õ λYˆŇ ăl-dz Y˘λyλYˆŇφ

Setarea telecomenzii

!LJŇăl-ŭλ fõ yƎ úl-ăúl· c Ůλ l-LJNJλyŘŜŭλ fõ Y˘λyl· Öõ l-∂õ ú2NJõ f Ö2Y˘õ úl-ú2NJõ fõ λ ŘŜ LJŜNJŜúŜφ 5dzLJŇ p ăŜÖõ fõ Y˘λyl· Øl· Öf%LJλ 2 Řl-úŇΣ ăŜYyl-f%õ ŃyŘ Ö2ŘI-NJŜl· Öõ ăõ ÖÖŜă

Certificat de conformitate

¢NJλ2 [Ŝõ ÖKúŜy˘DY˘ō l φ Ddzú bλŜNJK2Ŧ o o Σ 5πpφo o т !NJyãōŜNJƎΣ ŘŜÖfl-NJŇ LJNJλy˘LJNJŜõ Ŝyúl· ÖŇ l-ÖŜăú LJNJ2l Ŝăúŝ ηy˘Ö2yŦ2NJYˆλúl-úŜ Öõ 5λNJŜÖűλØl· o o o o κo o κ¦9φ ¢Ŝõ úõ f λyúŜƎNJl-f l-f ŘŜÖfl-NJl-ŭλŜλ ŘŜ Ö2yŦ2NJY˘λú ŜăúŜ ŘλăLJ2yλōλf fl· õ NJY˘Ňú2l-NJŜl· l-ŘNJŜăŇ ŘŜ λyúŜNJyŜúY õ õ õ φúNJλ2πfŜõ ÖKúŜyΦŘŜ

Pobrano z mamadecor.pl

BG

c m e h ot om t e to mt e oeeoto xch e
e m Ácho ’ com eo e mtho e t m t ee cho h a ó t ca t áúφ
coao t e mt ee γ O;ao’ t h t m e t m t ee h ’ a
млл mtx e γ m t e ch cрллY
‘h omt млоллY
‘h omt млоллY
a o’ t e ch t oh comh mt oa h t o O; e O; e e ac t φ
c m e h ot om t e to m mt e oeeoto xch e
e m Ácho ’ com eo e mtho e t m t ee cho h a ó t ca t áúφ
e hoeeo xch e e co ; ac e ch eo φ
ot m mt e oeeoto xch e
мφ O; e к” O; e
нφ O; e к” O; e γ o eo om t e
oэпφ x h e to m Áh ’ e t c φ omh mt oa e t m e h t o ao t m
oetho h t ot e t t c φ ho Á t eoto e t m e e xtoe o o omt e e
e toc t e mtx e t e to e mtho φ
pэcφ x toh e γh omtt γ x h e to m Áh ’ e t c φ omh mt oa e t m e
h t o ao t m oetho h t ot e t t c φ ho Á t eoto e t m e e xtoe
o o omt e e a m a e e t a e a e t γh omtφ

mtho e t e mt e oeeoto xch e
t me t h Á’ t xtoe c ch O; t mcoao t e ch O; t Yφ e pm xe
n t e t a e eo h teo cot Áh’ e e xmc ’eoto ch a e e o
J h e γ m Ápt tmt
e mto γ o to Σ¢ 2 [Šõ ŏKűŠy DY ō I φ Ddzű bλŠ K2 o o Σ 5πpφo o т ! yãōŠ Ξ h h Σ ; to
cho x t m Ápt tmt m h t o o o o o κo o κJ φ Á e γt t mt e J h e γt
mÁpt tmt e omt Ác e e h mγ ő ő ő φúλ2πfŠő ŏKűŠyφŘŠ

Pobrano z mamadecor.pl

TR

LǒPƐPƴdzÎl·ļűl·ƴļõ Ƴl·yŘl· Ńyʎűŝǎʎ 2fƳl·Řl·ƴyl·ăPf œl·fPǒűPƐPyPƴl·œPļfl·Ƴl·ăP

{2ƴl·õ l·ŊJfl·yl·ƴl·õ ŘPyfl·űƳl· ăŝyl·ŊJõ 2ădz ĸŜŊJ õ l·Ƴl·ƴõ ŝyʎŘŝƴõ ŊJŝűʎfƫŊJ óōŜffŝļ ŝűļʎǎʎúφ

5dzØl·ŊJ l·yl·ĸűl·ŊJPõ fl· l·ǒl·ƐPŘl·ļʎ PǒPļ Ƴ2Řfl·ŊJPyP ǎŜœŜōʎfƫŊJǎʎyʎõ

cpллYqŘl:::: o o o ă2Ɛõ ļ ōŜõ l·Î l·õ ŘPyfl·űƳl·

tl·ŊJfl·ļfPļ:::: o o o плллY

tl·ŊJfl·ļfPļ:::: o o o нтллY

[l·Ƴōl·õ P ļPǎl· l·œPLJ ļl·LJl·úl·ŊJl·ļ Ƴ2Řfl·ŊJP ǎŜœŜōʎfƫŊJǎʎyʎõ φ

LǒPƐPƴdzÎl·ļűl·ƴļõ Ƴl·yŘl· Ńyʎűŝǎʎèfŝ yl·ăPf œl·fPǒűPƐPyPƴl·œPļfl·Ƴl·ăP

{2ƴl·õ l·ŊJfl·yl·ƴl·õ ŘPyfl·űƳl· ăŝyl·ŊJõ 2ădz ĸŜŊJ õ l·Ƴl·ƴõ ŝyʎŘŝƴõ ŊJŝűʎfƫŊJ óōŜffŝļ ŝűļʎǎʎúφ

.ʎŊJŘŝƴŦl·õ fl· fl·Ƴōl·yPyƴŝǒõ l·Ƴl·yfP 2fl·ŊJl·ļ ļõ Ƴl·yŘl· ŜŘʎfƳŝăʎ lyƎlŊJŃfƳŝƳʎǒűʎŊJφ

¦õ l·ļűl·ƴļõ Ƴl·yŘl·yPyœl·fPǒƳl·ăP

1. AğKapat

нφ !œĸYl·LJl·úY DŜǑŜ fl·Ƴōl·ăP

o ɘ nφ !èl·ŊJΣ ļl·ŘŝƳŝfʎ 2fl·ŊJl·ļ õ l·LJPfPŊJφ YPǎl· ōʎŊJ ǎŃŊJŝ ʎœʎƴōl·ăPfl·ŊJl·ļ ōʎŊJŝõ ǎŝf l·ǒl·Ƴl·fl·ŊJP ļ2yúŊJ2f ŝűƳŝļ Ƴõ Ƴļõ yŘõ ŊJφ 5ŃƐƳŝõ ŝ ǎõ ŊJŝļfʎ 2fl·ŊJl·ļ ōl·ăPfƳl·ăPΣ ŝyˇăPǑl·ļ ØŜèl· ŝyˇă2Ɛõ ļ ŊJŝyļ l·õ l·ŊJPyl· õ fl·ǒP ǎl·Ɛfl·ŊJφ

p ɘ cφ tl·ŊJfl·ļfPļ Řõ õ ŝyfŝõ ʎǑʎY !èl·ŊJΣ ļl·ŘŝƳŝfʎ 2fl·ŊJl·ļ õ l·LJPfPŊJφ YPǎl· ōʎŊJ ǎŃŊJŝ ʎœʎƴōl·ǎl·ŊJl·ļΣ ōʎŊJŝõ ǎŝf l·ǒl·Ƴl·fl·ŊJP ļ2yúŊJ2f ŝűƳŝļ Ƴõ Ƴļõ yŘõ ŊJφ 5ŃƐƳŝõ ŝ ǎõ ŊJŝļfʎ 2fl·ŊJl·ļ ōl·ăPfƳl·ăPΣ Yl·ļǎʎƳõ YʎyʎƳõ Y LJl·ŊJfl·ļfPƐl· õ fl·ǒPfƳl·ăPõ fl· ă2yõ œfl·yPŊJφ

¦õ l·ļűl·ƴļõ Ƴl·yŘl·èP l·õ l·ŊJfl·Ƴl·

cűõ ǒõ yl· ōl·ăPfP űõ űõ ƴØŜ Řõ õ l·ŊJŘl·ļʎ Řõ ƐƳŝõ ʎ ļõ ftl·yl·ŊJl·ļ PǒPƐP l·œPyφ p ǎl·yʎõ ŝ ă2yŊJl· PØļ ōʎŊJ ǎlyŝǑŝļφ .õ Σ ōl·ǒl·ŊJPfP ōʎŊJ ļ2Řfl·Ƴl· 2fŘõ Ɛõ yõ ∃lǎűŜŊJʎŊJ

Uygunluk Taahhğaamesi

Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, bu ğğ½2014/53/EU Yğergesine

õ õ ∃õ yˇ2fŘõ Ɛõ yõ ōŜõ l·yˇŜŘŜŊJφ ! . õ õ ∃õ yfõ ļ ōŜõ l·yPyPyˇűl·Ƴ Ƴŝűyʎ l·ǒl·ƐPŘl·ļʎ ʎyűŜŊJyŝű l·

mevcuttur: www.trio-leuchten.de

Pobrano z mamadecor.pl

! fłYLJl-úŜăú úłõ õ Ŝõ ŞNf! ySfl̨õ fʌ Kl-ăõ yʻłfl-úłyl-l̨ ōŜYõ úl-úłăl-
Mindig az utoljára beállított vízszintes kerékalkalmazása (memóriahatás).
! Tl-fʌ l̨l-LJŎă2fŧsõ l-f l- l̨ l õ Ŝúl̨Ŝõ ! ØʌfłƎ₦úłăʌ YŧŘ2l̨ õ łfl-ăõ úKl-úŧl̨ l̨ʌ¢
млдʃ̣ː KʌŘŜƎ TŜKŞN ØʌfłƎ₦úłă cpллY ăõ ₦yK! YŞNăŞl̨fŜűŜyʻ
млдʃ̣ː TŞyõ ŜN!ăăŞƎŜyʻ пллл Y
млдʃ̣ː TŞyõ ŜN!ăăŞƎŜyʻ нтллY
Kivlaszthatja a lapra nyomva be- vagy kikapcsolással.
! fłYLJl-úŜăú úłõ õ Ŝõ ŞN!ØŜf Øl-fŧ Kl-ăõ yłfl-úłyl-l̨ ōŜYõ úl-úłăl-

Mindig az utoljára beállított vízszintes kerékalkalmazása (memóriahatás).

¢ l ōō fłYLJl-úŜăú ŜƎõ ʌŘŜ2õ õ Ŝõ ŞNfŞăŜ ySY fŜKŜűăŞƎŜă¢
! úłØØŜõ ŞNf! Kl-ăõ yłfl-úl-

1. Lejátszás szünet

2. Lejátszás szünet: Ujjeli fény

o ɘ n¢ ! ōŜłft₦úłă fŞLJŞăŜl̨ōŜyʻú l N₦úŞyʌl̨¢ w l õ ʌŘ Ǝ2Yʻōyõ 2Yʻłăăl-f fŜKŜú!ăŞƎ õ l-yʻl-Î ŜƎèŜă Tƨl̨2ÎIl-úƨl̨ õ Ŝõ ŞNfŞăŞNŜ¢ ! Ǝ2Yʻō yè2YʻØl- úl-N₦úłăl- fŜKŜú!õ Ş úŜăõ ʌ l- fŜƎYʻŜfŜƎŜōō Øl-Ǝè fŜƎKʌŘŜƎŜōō ăõ ₦yōŜł elsötétít

p ɘ c¢ ! TŞyʻèŜN! ăÎl-ōłfõ 2õ łăl-Y ! ōŜłft₦úłă fŞLJŞăŜl̨ōŜyʻú l N₦úŞyʌl̨¢ w l õ ʌŘ Ǝ2Yʻōyõ 2Yʻłăăl-f fŜKŜú!ă õ l-yʻl-Î ŜƎèŜă Tƨl̨2ÎIl-úƨl̨ õ Ŝõ ŞNfŞăŞNŜ¢ ! Ǝ2Yʻō yè2YʻØl- úl-N₦úłăl- fŜKŜú!õ Ş úŜăõ ʌ l- YʻIl-õ ʌYʻłfʌă Øl-Ǝ YʌyʌYʻłfʌă TŞyʻèŜN! ŜfŞNŞăŞűŜ¢

! úłØØŜõ ŞNf! ōŜłft₦úłăl-
Tartsa lenyomva a 6-os gombot, kapcsolja fel a villa a fali kapcsolóegységet. 5 másodperc elteltével a fény egy villanás után a sikeres kötésről
a ŜƎTŜfŜf!ăŞƎʌ yõ ʌfl-úl̨2õ l-ű
A Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg ezennel kijelenti, hogy ez a termék
ŜfŜƎŜű úŜăÎ l- o o o o ĸo o ĸ9¦ ʌNJłyõ ŜfØ Ŝf!₦NJłăl-ʌyl-l̨¢ !Î 9¦ πYʻŜƎTŜfŜf!ăŞƎʌ yõ ʌfl-úl̨2õ l-ű úŜfƨŜă ăʻ
l̨ l õ Ŝűl̨Ŝõ ! ØŜōKŜfõ Ŝyʻ ŞNKŜű! ŜfY õ õ õ ¢úNʌ2πfŜõ ŎKűŜy¢ŘŜ

Pobrano z mamadecor.pl

SE

Beskrivning av hur lampan fungerar utan fjärrkontrollen

Det är alltid det senast inställda ljusscenariot som återges (minneseffekt).

Med väggströmbrytaren kan du välja följande ljusslingen

- **100 % kallvit belysning med 6500K**
- **Ljusstyrka 100 % 4 000 K**
- **Ljusstyrka 100 % 2700K**

Du kan välja det med kort tändning och släckning av lampan.

Beskrivning av hur lampan fungerar med fjärrkontrollen

Det är alltid det senast inställda ljusscenariot som återges (minneseffekt).

Samtidig styrning av flera olika lampor är inte möjligt.

Hur du använder fjärrkontrollen

1. På/Av

2. På/Av: Nattbelysning

3 & 4. Justeringen görs i steg. Genom att trycka in under en kort stund är det möjligt att kontrollera de individuella stegen. Trycks knappen in permanent resulterar det i den varmaste eller kallaste färginställningen.

5 & 6. Reglering av ljusstyrka: Justeringen görs i steg. Genom att trycka in under en kort stund, är det möjligt att kontrollera de individuella stegen. Trycks knappen in permanent resulterar det i ximal eller minimal ljusstyrka.

Inställning av fjärrkontrollen

Tryck in och håll nere tangent 6 och tänd ljuset med väggströmbrytaren. Efter 5 sekunder blinkar ljuset en gång, vilket visar att kodningen lyckats

Deklaration om överensstämmelse

Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, Tyskland, förklarar härmed att denna produkt överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten i EU-deklarationen om överensstämmelse finns på följande internetadress: www.trio-leuchten.de

Pobrano z mamadecor.pl

hLJλă ⋈I-ŘI- ăØ?Ŝűλŧ?ļŜ ōŜÎ ŘI-ŧ?λyãļ2Ǝ õ LJ⋈I-õ ŧ?I-őI-
¦Øλ?Ŝļ ăŜ ⋈ŜLJ⋈2Řõ ŎλNJ- ÎI-Řy?λ LJ2ăűI-õ ŧ?Ŝyλ NJI-ăLJ2⋈ŜŘ ăõ ?ŜűI-fI- óYŜY2⋈λ?ăļλ õ őλyI-ļúφ
¦Î LJ2Y2ŏ õ λŘyŜ ăļf2LJļŜ Y2õ ŜűŜ 2ŘI-ō⋈I-úλ ăŧ?ŜŘŜŏŜ yI-őλyŜ ⋈I-ŘI- ăõ ?ŜűfI-
100 % hladna bijela rasvjeta na 6500K
Svjetlina 100% 4000K
Svjetlina 100% 2700K
a2ŎŜűŜ ƎI- 2ŘI-ō⋈I-úλ ăl- ļ⋈I-úļλY LJI-ŧ?Ŝy?ŜY λ ƎI-ŎŜy?ŜY ăõ ?Ŝűλŧ?ļŜφ
hLJλă ⋈I-ŘI- ăØ?Ŝűλŧ?ļŜ ă ŘI-ŧ?λyãļλY õ LJ⋈I-õ ŧ?I-őŜY
¦Øλ?Ŝļ ăŜ ⋈ŜLJ⋈2Řõ ŎλNJ- ÎI-Řy?λ LJ2ăűI-õ ŧ?Ŝyλ NJI-ăLJ2⋈ŜŘ ăõ ?ŜűI-fI- óYŜY2⋈λ?ăļλ õ őλyI-ļúφ
{λyļ⋈2yλ yI-ŘÎ2⋈ yI-Ř õ λŎŜ ⋈I-ăõ ?Ŝűyλk ûλ?ŜfI- yλ?Ŝ 2ăλƎõ ⋈I-yφ
wI-Ř ŘI-ŧ?λyãļ2Ǝ õ LJ⋈I-õ ŧ?I-őI-
мφ ¦ļŧ?õ őλ κ Lăļŧ?õ őλ
нφ ¦ļŧ?õ őλ κ Lăļŧ?õ őλY b2ŏy2 ăØ?Ŝűŧ2
o ƨ nφ t2ŘŜŎI-õ I-y?Ŝ ăŜ 2Řõ λ?I- dz ăűI-Řλ?λYI-φ Y⋈I-ûļλY LJ⋈λűλăļ2Y Y2Ǝõ ŏŜ ăŜ õ LJ⋈I-õ ŧ?I-ûλ LJ2?ŜŘλyI-őyλ ăűI-Řλ?λYI-φ ¢⋈I-?yλY LJ⋈λűλăļ2Y Ǝõ YōI- LJ2ăűλõ Ŝ ăŜ yI-?ű2LJŧ?I- λfλ yI-?Kfl-Řy?I- LJ2ăűI-õ ļI- ō2?Ŝφ

p ƨ cφ wŜƎõ fI-û2⋈ ăõ ?Ŝűŧλy$Y t2ŘŜŎI-õ I-y?Ŝ ăŜ 2Řõ λ?I- dz ăűI-Řλ?λYI-φ Y⋈I-ûļλY LJ⋈λűλăļ2Y Y2Ǝõ ŏŜ ăŜ õ LJ⋈I-õ ŧ?I-ûλ LJ2?ŜŘλyI-őyλY ăűI-Řλ?λYI-φ ¢⋈I-?yλY LJ⋈λűλăļ2Y Ǝõ YōI- LJ2ăűλõ Ŝ ăŜ YI-ļăλYI-fy minimalna svjetlina.

bI-Y?ŜŎűI-y?Ŝ ŘI-ŧ?λyãļ2Ǝ õ LJ⋈I-õ ŧ?I-őI-
t⋈λűλăyλûŜ λ Ř⋈õ λûŜ ûλLJļõ c λ õ LJI-tλûŜ ăõ ?Ŝűf2 õ Î LJ2Y2ŏ õ λŘyŜ ăļf2LJļŜφ bI-ļ2yŘŜ ăõļõŜűf2 ŏŜ õ I-ăõ λ?Ŝűŧλûλ ?ŜŘy2YΣ ăλƎyI-fλõ λ⋈I-?õ ŏλ õ ăLJ?ŜŎy2 ļ2Řλ⋈I-y?Ŝ
Izjava o sukladnosti
Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, ovim izjavljuje da je ovaj proizvod ăõ ļfl-ŘI-y ă 5λ⋈Ŝļûλõ 2Y o o o o κo o κ9¦φ /?Ŝf2õ λû ûŜļăû λÎ?I-ØŜ 2 ădzļfl-Řy2ăûλ 9¦ Ř2ăűõ LJI-y ?Ŝ y Y⋈Ŝõ y2? I-Ř⋈Ŝăλy õ õ õ φû⋈λ2πfŜõ ŎKûSyΦŘŜ

Pobrano z mamadecor.pl

hLJλă ŘŜf2õ I·y?I· tõ őλ ōNJŜõ Šy?ůŜ ÎI· ŘI·f?λyãl2 dzLJNJI·õ f?I·y?Ŝ
tNJλl·õ I·y?Ŝ õ ŜŘy?2 ÎI·Ry?λ ăØŜůf2ōyλ ăŎŜyI·NJλ? óăLJ2Yλyãl2 dzőλyŜl2
{ ăůŜyãl2λY ăůλl·f2Y fI·Kl2 λõ ōŜNJŜůŜ yI·ăfŜRy?Ŝ yI·őλyŜ 2ăõ Ŝůfλůõ Ŝ

100 % hladna bela osvetlitev pri 6500K

Svetlost 100 % 4000 K

Svetlost 100 % 2700K

Izberete jih lahko s hitrim vklopom ali izklopom svetilke.

hLJλă ŘŜf2õ I·y?I· tõ őλ Î Ŝy?ůŜ2 õ I· ŘI·f?λyãl2 õ LJNJI·õ f?I·y?Ŝ

tNJλl·õ I·y?Ŝ õ ŜŘy?2 ÎI·Ry?λ ăØŜůf2ōyλ ăŎŜyI·NJλ? óăLJ2Yλyãl2 dzőλyŜl2

{λyKNJ2y?2 dzLJNJI·õ f?I·y?Ŝ õ Šő tõ őλ yλ yI· õ 2f?2φ

Delovanje daljinskega upravljalnika

1. Vklop/Izklop

Hφ ±l2LJKLõ l2LJY b2őyI· tõ őlI·

o ƨ nφ tNJλfI·Ǝ2ŘλůŜØ ăŜ 2Řõ λ?I· LJ2 ăů2LJy?I·Kφ 2Ŝ LJNJλůăl·ůŜ yI· Ǝõ Yō lNJI·?Ŏλ őI·ăΣ fI·Kl2 ůI·l2 yI·Řõ 2NJõ ? LJ2ăI·YŜõ yŜ ăů2LJy?Ŝφ 2Ŝ yI· Ǝõ Yō LJNJλůλăl·ůŜ Řf?Ŝ őI·ăI·Σ ăŜ Ř2ăŜõ Ŝ yI·?ů2LJfŜ?ŎI· I·fλ yI·?Kfl·ŘyŜ?ŎI· ōI·NJØ nastavitev.

p ƨ cφ ¦NJI·ÓyI·ØI·y?Ŝ ăõ Ŝůf2ăůλY tNJλfI·Ǝ2ŘλůŜØ ăŜ 2Řõ λ?I· LJ2 ăů2LJy?I·Kφ 2Ŝ LJNJλůλăl·ůŜ yI· Ǝõ Yō ÎI· lNJI·?Ŏλ őI·ăΣ fI·Kl2 ůI·l2 yI·Řõ 2NJõ ?ŜůŜ LJ2ăI·YŜõ yŜ ăů2LJy?Ŝφ 2Ŝ yI· Ǝõ Yō LJNJλůλăyŜůŜ ÎI· Řf?Ŝ őI·ăI·Σ ăŜ Ř2ăŜõ minimalna ali maksimalna svetlost.

Nastavljanje daljinskega upravljalnika

tNJλůλăyλůŜ λyŘNJõ λůŜ ůλLJl2 c ůŜNJ Ølf2LJλůŜ ăõ Ŝůλfl2 Î õ LJ2NJI·ō2 ăůŜyãlŜƎI· ăůλl·fI·φ t2 p ăŜlõ ȳ2I·K ăõ Ŝůλfl· Ŝyl NJI·ú õ úNJλLJyλfI·Σ l·NJ LJNJŜŘăůI·õ f?I· dzăLJŜŏy2 Ř2l2yőI·y2 l2ŘλNJI·y?Ŝ

Izjava o skladnosti

Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg s tem izjavlja, da je ta izdelek skladen z Direktivo 2014/53/EU. Polno besedilo EU izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.trio-leuchten.de

Pobrano z mamadecor.pl

t2LJλă ű2K2Σ l·ļ2 ăõ Ŝűf2 ŦdzyƎdz2Ŝ ōŜÎ ŘλI·Uļ2õ ŞK2 2õ fłŘI·őI·
±ÒŘè ăl· ØNJłűλ yl·LJ2ăfŜŘè yl·ăűl·õ Ŝyê ăŏŜyłN 2ăØŜűfŜyλI· óLJl·YĻŮ2õ ê ŜŦŜļúúφ
t2Y2ŏ2õ yłăűŜyyŞK2 ØèLJNyl·ől· Yťsõ ŜűŜ õ õ 2fλŮ yl·ăfŜŘõ ²gŏŜ NJŜõ λYè 2ăõ ŜűfŜyλI·
100 % studenťmavťvetlo (6500K)
Jas 100 % 4000K
Jas 100 % 2700K
±êōŜN ăl· dzăļõ ű2őyĻ ļNJłűļõ Y õ l·LJyõ úĻY l· õ õ LJyõ úĻY ăõ Ŝűfl·φ
t2LJλă ű2K2Σ l·ļ2 ăõ Ŝűf2 ŦdzyƎdz2Ŝ ă ŘλI·Uļ2õ õ Y 2õ fłŘI·ő2Y
±ÒŘè ăl· ØNJłűλ yl·LJ2ăfŜŘè yl·ăűl·õ Ŝyê ăŏŜyłN 2ăØŜűfŜyλI· óLJl·YĻŮ2õ ê ŜŦŜļúúφ
{gōŜõ yŞ 2õ fłŘI·yλŜ õ λl·ŎŜNõ ŎK ăõ λŜűλŘλŜf yλŜ ²Ŝ Y2õ yŞφ
hōătõ Kl· ŘλI·Uļ2õ ŞK2 2õ fłŘI·ől·

1. Zap/Vyp

Hφ ½l·LJκ±õ LJY b2őyŞ ăõ Ŝűf2

o ƨ nφ bl·ăűl·õ ŜyλŜ ăl· dzăļõ ű2őzõ ²Ŝ Ø ăűdzLJz2ŎKφ YNJłűļèY ăűfl·őŜyĻY ²Ŝ Y2õ yŞ 2õ fłŘI·Ů ²ŜŘy2űfλõ ăűõ LJyŜφ 5fKŎĻY ăűfl·őŜyĻY űfl·őλŘfl· Ř2ăλI·KyŜúŜ yl·²úŜLJfŜ²ŎλŜ l·fŜō2 yl·²ăűõ ŘŜyŎλŜ yl·ăűl·õ ŜyλŜ Ŧl·NJōõ φ

p ƨ cφ wŜƎõ fłű2N ²l·ăõ Y bl·ăűl·õ ŜyλŜ ăl· dzăļõ ű2őzõ ²Ŝ Ø ăűdzLJz2ŎKφ YNJłűļèY ăűfl·őŜyĻY ²Ŝ Y2õ yŞ 2õ fłŘI·Ů ²ŜŘy2űfλõ Ş ăűõ LJyŜφ 5fKŎĻY ăűfl·őŜyĻY úfl·őλŘfl· ŘťsŘŜ ļ Ř2ăλI·Kyõ úλõ yŜłK2 λY łalebo minimťeho jasu.

bl·ăűl·õ λŮ ŘλI·Uļ2õ Ş 2Øfł ŘI·yλŜ
{űfl·őűŜ l· LJ2ŘNõ űŜ ăűfl·őŜyŞ űfl·őλŘf2 c l· õ l·LJyλűŜ ăõ Ŝűf2 LJ2Y2ŏ2õ yłăűŜyyŞK2 ØèLJNyl·ől·φ t2 p ăŜļõ yŘłŎK ăõ Ŝűf2 Nl·Î õ l·ōfλļyŜΣ őNY ăλƎyl·fλõ õ ²Ŝ gălJŜŏyŞ ļťŘ2Øl·yλŜ
Prehlťenie o zhode
{LJ2f2őy2ăŮ ¢NJλ2 [Ŝõ ŎKűŜy DYōlφ Ddzű bλŜNJK2Ŧ o o Σ 5πpφo o т !NJyăōŜNJƎ űõ Yű2 LJNJŜKfl·ăõ ²ŜΣ õ Ŝ produkt je v sťde so smernicou 2014/53/EťCelťext prehlťenia o zhode s Eťe dostupnťa nasledujťej internetovej adrese: www.trio-leuchten.de

Pobrano z mamadecor.pl

Descrição de como a luz funciona sem a unidade de controlo remoto
Será sempre reproduzido o último cenário de luz configurado (efeito de memória).
Através do interruptor de parede, pode escolher os seguintes modos de luz

- Iluminação de 100% branco frio a 6500K
- Brilho 100% 4000K
- Brilho 100% 2700K

Pode selecioná-lo, com um curto acender e apagar da lâmpada.
Descrição de como a luz funciona com a unidade de controlo remoto

Será sempre reproduzido o último cenário de luz configurado (efeito de memória).

Não é previsto o controlo síncrono de várias lâmpadas.
Operação do controlo remoto

1. Ligar/Desligar

2. Ligar/Desligar: Luz noturna

3 & 4. O ajuste ocorre por etapas. Premindo por um curto período de tempo, é possível controlar as fases individuais. Premir o botão permanentemente resulta na definição de cor mais fraca ou mais fria.

5 & 6. Regulador de brilho: O ajuste ocorre por etapas. Premindo por um curto período de tempo, é possível controlar as fases individuais. Premir o botão permanentemente resulta no brilho máximo ou mínimo.

Configurar o comando remoto
Premir e manter premida a tecla 6 e ligar a luz através do interruptor de parede. Após 5 segundos, a luz piscará uma vez, sinalizando uma codificação bem sucedida
Declaração de Conformidade
Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, declara que este produto está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço Internet: www.trio-leuchten.de

Pobrano z mamadecor.pl

BA

hLJλă ⌋l·⌋2 ăõ ƨŜűf2 ₦Jl·Řλ ōŜõ ŘI·fƨλyã⌋2Ǝ õ LJ₦Jl·õ f2l·ől·

Uvijek se reproducira zadnji postavljeni scenarij osvjetljenja (efekt memorije).

t2Y2ŏõ 2õ 2Ǝ ÎλŘy2Ǝ LJ₦JŜ⌋λŘI·ől· Y2õ ŜűŜ 2ŘI·ō₦Jl·űλ ătƨŜŘŜŏŜ ₦JŜõ λYŜ ₦Jl·ŘI· ăõ ƨŜűfl·

100 % hladna bijela rasvjeta na 6500K

Svjetlina 100% 4000K

Svjetlina 100% 2700K

hŘI·ōλ₦J ØNJŎλűŜ ⌋₦Jl·ú⌋λY õ ⌋fƨõ őλõ l·yƨŜY λ λă⌋fƨõ őλõ l·yƨŜY fl·YLJŜφ

hLJλă ⌋l·⌋2 ăõ ƨŜűf2 ₦Jl·Řλ ăl· ŘI·fƨλyã⌋λY õ LJ₦Jl·õ f2l·őŜY

Uvijek se reproducira zadnji postavljeni scenarij osvjetljenja (efekt memorije).

{λyK₦J2yλÎ2ØI·yl· ⌋2yű₦J2fl· ySl2fλ⌋2 ăØƨŜűλfƨ⌋λ yλƨŜ Y2Ǝõ ŏl·φ

wl·Ř ăl· ŘI·fƨλyã⌋λY õ LJ₦Jl·õ f2l·őŜY

ʍφ ¦ ⌋fƨõ őŜy2ĸLă⌋fƨõ őŜy2

нφ ¦ ⌋fƨõ őŜy2ĸLă⌋fƨõ őŜy2Y b2ŏy2 ăØƨŜűf2

o ƨ nφ t2ŘŜŎl·õ l·yƨŜ ăŜ 2Řõ λ2l· dz ŜűI·LJl·Yl·φ t₦JλűλăI2Y yl· I₦Jl·úl·I LJŜ₦JλI2ŘΣ Y2Ǝõ ŏŜ ƨŜ õ LJ₦Jl·õ f2l·ûλ LJI2ƨŜŘλyλY ŜűI·LJl·Yl·φ {úl·fyλY LJ₦JλűλăI2Y yl· Řõ ƎYŜ Ř2ăűλõ Ŝ ăŜ yl·ƨű2LJfλ2l· λfλ yl·ƨKfl·Řyλ2l· ōƨŏõ ƨŜűfl·φ

p ƨ cφ wŜƎõ fl·ű2₦J ƨl·őλyŜ ăõ ƨŜűfl·Y t2ŘŜŎl·õ l·yƨŜ ăŜ 2Řõ λ2l· dz ŜűI·LJl·Yl·φ t₦JλűλăI2Y yl· I₦Jl·úl·I LJŜ₦JλI2ŘΣ Y2Ǝõ ŏŜ ƨŜ I2yű₦J2fλăl·ûλ LJI2ƨŜŘλyŜ ŜúI·LJŜφ {úl·fyλY LJ₦JλűλăI2Y yl· Řõ ƎYŜ Ř2ăűλõ Ŝ ăŜ Yl·IăλYl·fyl· λfλ YλyλYl·fyl· ƨl·őλyl· ăõ ƨŜűfl·φ

t2ăűl·õ f2l·yƨŜ Řl·fƨλyã⌋2Ǝ õ LJ₦Jl·õ f2l·ől·

t₦JλűλăyλúŜ λ Ř₦Jõ λúŜ Řõ ƎYŜ c λ õ LJl·fλúŜ ăõ ƨŜűf2 õ Î LJ2Y2ŏ õ λŘy2Ǝ LJ₦JŜ⌋λŘI·ől·φ bI·⌋2y ŝ ăõ⌋ăŜyI2 ŏŜ õ l·ăõ λƨŜűfλúλ ƨŜŘy2YΣ Ŏű2 2õ yl·ől·Ől· õ ăLJƨŜŎy2 I2Řλ₦Jl·yƨŜ

5Ŝ⌋fl·₦Jl·ŎλƨI· 2 õ ă⌋fl·ŚŜy2ăűλ

Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, ovim izjavljuje da je ovaj proizvod

õ ă⌋fl·ŚŜy ăl· 5λ₦JŜ⌋úλõ 2Y o o o o ĸo o ĸ9¦φ tõ yλ úŜ⌋ăű ŘŜ⌋fl·₦Jl·ŎλƨŜ 2 dză⌋fl·ŚŜy2ăűλ 9¦ ₦Jl·ăLJ2f2õ

ătƨŜŘŜŏ2ƨ λyűŜ₦JyŜű l·Ř₦JŜăλY õ õ õ φúλ₦J2πfŜõ ŎKűŜyφŘŜ

Pobrano z mamadecor.pl

! LJNJI-ǒõ YI-ăΣ]I-ʎLJ ǒõ ʎŜăI- ØŜʎ]ʎI- ōŜ yʤz2ű2fʎyʎ2 ØI-fŘèY2 LJõ fű2
±ʎăI-ŘI- N2Ř2YI-ă yI-õ ƨI-õ ăʎI-ă ăõ]2yFʎƎhNõ 2űI-ă ǒõ ʎŜă2ă yõ ăűI-űõ YI-ă óI-űYʎyűʎŜă ŜTŜ]űI-ăú
{ʎŜyʎyʎõ ƨõ yƎʎ]fʎõ ƎI-fʎűŜ LJI-ăΔNJʎyʎ]űʎ ǒʎõ 2ă I-LJǒõ ʎŜűʎY2 NJŜǒʎYõ ă
мллʎ^ ǒI-fűI-ă ōI-fűI-ă I-LJǒõ ʎŜűʎYI-ăΣ cpллY
~õ ʎŜăõ YI-ă млʎ[^ пллlY
~õ ʎŜăõ YI-ă млʎ[^ нтллY
DI-fʎűŜ LJI-ăΔNJʎyʎűʎ yƩNJʎYD NJŜõ ʎYD úNJõ YLJI-ʎ ɸƨõ yƎŘI-Yʎ ΔNJ ʎǒƨõ yƎŘI-Yʎ fŜYLJDΦ
! LJNJI-ǒõ YI-ăΣ]I-ʎLJ ǒõ ʎŜăI- ØŜʎ]ʎI- ădz yʤz2ű2fʎyʎ2 ØI-fŘèY2 LJõ fűõ

±ʎăI-ŘI- N2Ř2YI-ă yI-õ ƨI-õ ăʎI-ă ăõ]2yFʎƎhNõ 2űI-ă ǒõ ʎŜă2ă yõ ăűI-űõ YI-ă óI-űYʎyűʎŜă ŜTŜ]űI-ăú

{ʎyǒKNJ2yʎyʎă]Ŝfʎæ I-LJǒõ ʎŜűʎYæ õ I-fŘõ YI-ă yŤNJI- yõ YI-űõ űI-ăΦ

Nuotolinio pulto valdymas

мΦ Uƨõ yƎʎYI-ă óhbú к ʎǒƨõ yƎʎYI-ă óhCCú

нΦ Uƨõ yƎʎYI-ă óhbú к ʎǒƨõ yƎʎYI-ă óhCCúY bI-]űʎyʎă I-LJǒõ ʎŜűʎYI-ă

3 & 4. Reguliavimas vyksta etapais. Trumpai paspaudus, galima valdyti individualius etapus.
bõ 2fI-ű ăLJI-õ ăŘI-Yʎ Yõ Ǝűõ]ΠΣ yõ ăűI-űõ ăʎűŜ ăLJI-tØD yõ 2 ǒʎtőʎI-õ ăʎ2ă ʎ]ʎ ǒI-tőʎI-õ ăʎ2ăΦ

p ɘ cΦ wõ ǒ]õ Y2 NJŜƎdztʎI-ű2NJʎõ ăY wŜƎõ tʎI-õ ʎYI-ă Øè]ăűI- ŜűI-LJI-ʎăΦ ¢NJdzYLJI-ʎ LJI-ăLJI-õ Řõ ăΣ Ǝl-tʎYI- õ I-tŘõ úʎ ʎyŘʎõ ʎŘõ I-tʎdză ŜűI-LJõ ăΦ bõ 2fI-ű ăLJI-õ ăŘI-Yʎ Yõ Ǝűõ]ΠΣ yõ ăűI-űõ ăʎűŜ ŘʎŘõ ʎI-õ YI-õ ʎI-õ ăʎD NJèǒ]dzYDΦ

Nuotolinio valdymo pultelio nustatymas

bõ ăLJI-õ ă]ʎűŜ ʎNJ fI-ʎ]õ]ʎűŜ yõ ăLJI-õ Řť c]tI-õ ʎǒD ʎNJ ƨƨõ y]ʎűŜ ǒõ ʎŜăD ăʎŜyʎyʎdz ƨõ yƎʎ]fʎõ Φ t2 p ăŜ] ăõ YʎNJ]ăŤă τ úI-ʎ N2Ř2Σ]I-Ř]2ŘI-õ ʎYI-ă I-ûfʎ]úI-ă ăŤ]YʎyƎI-ʎ

Atitikties deklaracija

αΦNJʎ2 [Ŝõ ǒKűŜy DYō I ά Ddzű bʎŜNJK2Ғ o o Σ 5πpφo o τ ! NJyăōŜNJƎΣ LJI-NJŜʎǒ]ʎI- ʎNJ LJI-úõ ʎNJűʎyI-Σ]I-Ř Ǒʎă LJNJʎŜ I-ûʎűʎy]I- ŘʎNJŜ]űõ õ 2ă нo o o ко o к9{ yõ 2ăűI-ûI-ăΦ tʎfyD 9{ I-ûʎűʎ]ûʎŜă ŘŜ]tI-NJI-Ǒʎƨ2ă ûŜ]ăűD NJI-ăʎűŜ I-ŘNJ
www.trio-leuchten.de

Pobrano z mamadecor.pl

Valgusti kasutamine ilma kaugjuhtimispuldita

Alati esitatakse viimane seadistatud valguskonfiguratsioon (mõõdetud efekt).

{ŝʎyl·fõ ťńúʌƎl· ǎl·l·úŝ õ Y´ōŜℕ fõ ťńúõ ŘI· ₂ĄNƎY´ʌǎúŝ õ l·fƎõ ǎℕŜõ ʌʍY´ʌŘŝ õ l·KŜf

- **100% kõrn valge valgus tugevusega 6500K**
- **Heledus 100% 4000K**
- **Heledus 100% 2700K**

Saate selle valida, kui lambi korraks sisse ja välja lülitate.

Valgusti kasutamine kaugjuhtimispuldi kasutamisel

Alati esitatakse viimane seadistatud valguskonfiguratsioon (mõõdetud efekt).

Mitme valgusti sünkroonjuhtimine ei ole ette nähtud.

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

1. Sisse/välja

2. Sisse/välja: valgus

3 & 4. Reguleerimine toimub astmeliselt. Lühiajaliselt vajutades saab heledust juhtida väikute astmete kaupa. Nupu pikk vajutamine annab tulemuseks maksimaalselt sooja või külma võitooni.

5 & 6. Heleduse regulaator: reguleerimine toimub astmeliselt. Lühiajaliselt vajutades saab heledust juhtida väikute astmete kaupa. Nupu pikk vajutamine annab tulemuseks maksimaalse või minimaalse heleduse.

Kaugjuhtimise häälestamine

Vajutage ja hoidke all klahvi 6 ja lülitage seinalüliti abil valgus sisse. Pärast 5 sekundi möödumist vilgub valgus üks korra, viidates edukale kodeerimisele

Vastavusdeklaratsioon

Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg kinnitab, et toode vastab direktiivile 2014/53/EL. EL-i vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval veebilehel: www.trio-leuchten.de

Pobrano z mamadecor.pl

Beskrivelse af hvordan lyset fungerer uden anvendelse af fjernbetjeningen
Det sidst indstillede lysscenarie aktiveres altid igen (memory-effekt).
Med vægkontakten kan du vælge følgende lystilstande

- **100 % kold hvid belysning ved 6500K**
- **Lysstyrke 100 % 4000K**
- **Lysstyrke 100 % 2700K**

Valget foretages ved kort at tænde og slukke for lyset..
Beskrivelse af hvordan lyset fungerer ved hjælp af fjernbetjeningen

Det sidst indstillede lysscenarie aktiveres altid igen (memory-effekt).

Den synkrone kontrol for adskillige lys er ikke forudset.
Betjening af fjernbetjeningen

1. Til/Frau

2. Til/Frau: Natbelysning

3 & 4. Ændringen foregår trinvis. Ved at trykke kortvarigt, er det muligt at styre de enkelte trin. Ved at holde knappen trykket ned, vil det bevirke at man opnår enten varmeste eller koldeste farve indstilling.

5 & 6. Lysstyrkeregulator: Ændringen foregår trinvis. Ved at trykke kortvarigt, er det muligt at styre de enkelte trin. Ved at holde knappen trykket ned, vil det bevirke at man enten opnår den maksimale eller minimale lysstyrke.

Installer fjernbetjening
Tryk og hold tasten 6 nede, og tænd lyset på vægkontakten. Efter 5 sekunder vil lyset blinke en gang, hvilket betyder at kodningen er gennemført
Overenstemmelseserklæring
Trio Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, erklærer hermed, at dette produkt er i overenstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den komplette tekst fra overenstemmelseserklæringen for EU er tilgængelig på den følgende internetadresse: www.trio-

Pobrano z mamadecor.pl

Beskrivelse av hvordan lyset fungerer uten fjernkontrollen
Den sist konfigurerte lysinnstillingen blir alltid vist (minne-effekt)
Med veggbryteren kan du velge fende lysmoduser

- **100 % kald hvit belysning ved 6500K**
- **Lysstyrke 100 % 4000K**
- **Lysstyrke 100 % 2700K**

Med en kort omdreining kan du velge t og sl av lampen.
Beskrivelse av hvordan lyset fungerer med fjernkontrollen

Den sist konfigurerte lysinnstillingen blir alltid vist (minne-effekt)

Synkron kontroll av flere lys er ikke forutsett.
Bruk av fjernkontrollen

1. Av/P

2. Av/P Nattlys

3 & 4. Justeringen finner sted i stadier. Ved trykke i en kort periode er det mulig kontroll ere de individuelle trinnene. Hold knappen inne for pnarmeste eller kaldeste fargeinnstilling.

5 & 6. Lysstyrke-regulator: Justeringen finner sted i stadier. Ved trykke i en kort periode er det mulig kontrollere de individuelle trinnene. Hold knappen inne for pnaksimal el ler minimal lysstyrke.

Sett opp fjernkontroll
Trykk og hold nede tast 6 og sl lyset med veggbryteren. Etter tre sekunder blinker lyset gang, noe som indikerer vellykket koding
Samsvarserkl ng
Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, erkl r herved at dette produktet er i samsvar med direktiv 2014/53/EF. Den komplette teksten til EF-samsvarserkl ngen er tilgjengelig p ende Internett-adresse: www.trio-leuchten.de

Pobrano z mamadecor.pl

LV

! LJNJI-ǰăűă LJI-NJ ű2Σ ǰņ ƎI-ƛăY Ŝǰfłă ŘI-NJō2ƨI-ă ōŜõ úņfõ I-Řѵ̄OI-ă LJõ fűă
±ƛŜyYŢNJ űƛŜǰ LJI-NJņŘѵ̄úă LJŢŘŢƨI-ƛă ǰ2yŦƛƎõ NJŢűI-ƛă ƎI-ƛăY I-ă ƛŜăűI-ű̄ѵ̄ƨõ Yă óI-űYƛ∑I-ă ŜŦŜǰűăú
! NJ ăƛŜyI-ă ăŦŢŘõ ƛ ØI-NJI-ű ƛõ õ ŢfŢűƛŜă ŎņŘõ ă I-LJƎI-ƛăY2ƨõ YI- NJŜõ ѵ̄Yõ ă

100 % hladna bijela rasvjeta na 6500K

Spilgtums 100% 4000K

Spilgtums 100% 2700K

¢2 ØI-NJI-ű I-űfI-ăѵ̄ûΣ ѵ̄ăƛ ƛŜăŦŢŘÎ2ű õ y′ƛõ ăŦŢŘÎ2ű fI-YLJõ ф
! LJNJI-ǰăűă LJI-NJ ű2Σ ǰņ ƎI-ƛăY Ŝǰfłă ŘI-NJō2ƨI-ă I-NJ úņfõ I-Řѵ̄OI-ă LJõ fűƛ

±ƛŜyYŢNJ űƛŜǰ LJI-NJņŘѵ̄úă LJŢŘŢƨI-ƛă ǰ2yŦƛƎõ NJŢűI-ƛă ƎI-ƛăY I-ă ƛŜăűI-ű̄ѵ̄ƨõ Yă óI-űYƛ∑I-ă ŜŦŜǰűăú

±I-ƛNJņǰõ ƎI-ƛăY Ŝǰѵ̄õ ăƛyKNJ2yņ õ I-Řѵ̄OI- ySűƛŜǰ y2ŘNJ2ŎƛyņűI-ф
¢ņfõ I-Řѵ̄OI-ă LJõ fűă fłŜű2ŎI-yI-

Mф Uƨõ yƎƛYI-ă óhbú κ ƛŎƨõ yƎƛYI-ă óhCCú

Hф Uƨõ yƎƛYI-ă óhbú κ ƛŎƨõ yƎƛYI-ă óhCCúY bI-ǰűƛyƛă I-LJŎõ ƛŜűƛYI-ă

o ƨ nф wŜƎõ fŢŎI-yI- y2űƛŜǰ LJI-ǰņLJƨõ õ ŜƛŘņф RăfI-ƛŎѵ̄Eƛ y2ăLJƛŜõ 2űΣ ƛŜăLJŢƨI-Yă ØI-Řѵ̄ű I-úăŜõ ƛŎţņă LJI-ǰņLJ
LJ2ƎI- úƛŜǰ úõ NJŢűI- y2ăLJƛŜăűI-Σ úƛŜǰ ăI-ăyƛŜƎűă ăƛfűņǰI-ƛă õ I-ƛ I-dzǰăűņǰI-ƛă ű2yƛăф

p ƨ cф {LJƛfƎűõ YI- NJŜƎõ fŢŎI-yI-Y wŜƎõ fŢŎI-yI- y2úƛŜǰ LJI-ǰņLJƨõ õ ŜƛŘņф RăfI-ƛŎѵ̄Eƛ y2ăLJƛŜõ 2űΣ
ƛŜăLJŢƨI-Yă ØI-Řѵ̄ű I-úăŜõ ƛŎţņă LJI-ǰņLJŜăф WI- LJ2ƎI- úƛŜǰ úõ NJŢűI- y2ăLJƛŜăűI-Σ úƛŜǰ ăI-ăyƛŜƎűă YI-ǰăƛYņfI-ƛă ØI-ƛ
Yƛyƛ Yņfl-ƛă ăLJƛfƎűõ Yăф

LŜăűI-úƛŜű úņfõ I-Řѵ̄OI-ă LJõ fűƛ
b2ăLJƛŜŘƛŜű õ y′űõ NJƛŜű y2ăLJƛŜăúõ úI-õ ăúƛ∑õ o Σ õ y′ƛŜăŦŢŘõ ƛŜű ƎI-ƛăYõ Σ ƛõ YI-yú2ƨ2ű ăƛ₿ÿƥă ăŦŢŘ
ăŜǰõ yŘŢY ƎI-ƛăYI- y2YƛNJƎ2ă õ ƛŜyõ NJŜƛõ ƛΣ ăƛƎyI-fłõ Ţƨ2ű LJI-NJ ØŜƛǰăYѵ̄Eõ ƛŜLJNJ2ƎNJI-YYŢŎI-yõ
! úōƛfăűѵ̄ōI-ă ŘŜǰfI-NJņŎƛƨI-
¢NJƛ2 [Sõ ŎKúŜy′DYōIф Ddzú bƛŜ№K2Ŧ o o Σ 5πpфo o т ! NJyãōŜNJƎI-Σ I-NJ Ŏ2 ŘŜǰfI-NJŢΣ ǰI- Ŏƛă ƛõ ăűNJņŘņƨõ Y
ŘƛNJŜǰűѵ̄õ I-ƛ bNJф o o o o κo o κ9¦ф tƛfyã 9{ I-úōƛfăűѵ̄ōI-ă ŘŜǰfI-NJņŎƛƨI-ă úŜǰăűă ƛNJ LJƛŜŜƨI-Yă ŎņŘņ ƛyúŜNJySűI
I-ŘNJŜăŢY õ õ õ фúNJƛ2πfŜõ ŎKúŜyфŘŜ

Pobrano z mamadecor.pl

RS

hLJλă ŦÕ yʅŎλ2Ŝ ōŜÕ ŘI·f2λyãʅ2Ǝ Õ LJNJI·Õ f2I·őI·
¦ØŜʅ ăŜ NJŜLJNJ2ŘÕ ʅÕ ƨŜ Õ I·Řy2Ŝ yI·YŜŎűŜyλ ăŎŜyI·NJλ2 NJI·ăÕ ŜűŜ óYŜY2NJλ2ăʅλ ŜŦŜʅI·úú¢
tÕ űŜY Õ λŘy2Ǝ LJNJŜʅλŘI·őI· Y2Õ ŜűŜ 2ŘI·ōNJI·úλ ăfŜŘŜŏŜ yI·őλyŜ NJI·ŘI· ăÕ ŜűfI·

100 % hladno belo osvetljenje od 6500K

Svetlost 100 % 4000K

Svetlost 100 % 2700K

a2ÒŜűŜ ƎI· 2ŘI·ōNJI·úλ ăI· ʅNJI·úʅλY LJI·f2Ŝy2ŜY λ ƎI·ŎŜy2ŜY fI·YLJŜ¢
hLJλă ŦÕ yʅŎλ2Ŝ ăI· ŘI·f2λyãʅλY Õ LJNJI·Õ f2I·őŜY

¦ØŜʅ ăŜ NJŜLJNJ2ŘÕ ʅÕ ƨŜ Õ I·Řy2Ŝ yI·YŜŎűŜyλ ăŎŜyI·NJλ2 NJI·ăÕ ŜűŜ óYŜY2NJλ2ăʅλ ŜŦŜʅI·úú¢

{λyKN2yλÎ2ØI·yI· ʅ2yúNJ2fI· Õ λŎŜ ăÕ Ŝűλƒ2ʅλ yλ2Ŝ Y2ƎÕ ŏI·¢
wdzʅ2ØI·y2Ŝ ŘI·f2λyãʅλY Õ LJNJI·Õ f2I·őŜY

1. Uklj./Isklj.

H¢ ¦ ʅf2¢KLăʅf2¢Y b2ŏy2 ăØŜűf2

o ƨ n¢ wŜƎÕ fI·ŎλƨI· ăŜ Õ NJŎλ LJ2ăűŜLJŜy2¢ YNJI·úʅλY LJNJλűλăʅ2Y ăŜ Y2Ǝdz I·ʅűλÕ λNJI·úλ LJ2ƨŜŘλyI·őyλ ăűŜNJJŜY ¢NJI·ƨyλY LJNJλűλăʅI·y2ŜY úI·ăűŜNJI· ăŜ LJ2ăűλÕ Ŝ yI·ƨú2LJfƨ2Ŝ 2Ry¢ bI·ƨKfI·Ryλ2Ŝ LJ2ŘŜŎI·Õ I·y2Ŝ ō2ƨŜ¢

p ƨ c¢ wŜƎÕ fI·ú2N 2ăÕ Ŝűf2Ŝy2ăúλY wŜƎÕ fI·ŎλƨI· ăŜ Õ NJŎλ LJ2ăűŜLJŜy2¢ YNJI·úʅλY LJNJλűλăʅ2Y ăŜ Y2ƎdzNHʅűűÕ LJ2ƨŜŘλyI·őyλ ăűŜLJŜyλ¢ ¢NJI·ƨyλY LJNJλűλăʅI·y2ŜY úI·ăűŜNJI· ăŜ LJ2ăűλÕ Ŝ YI·ʅăλYÕ Y 2Ry¢ YλyλYÕ Y osvetljenosti.

¦ăLJ2ăűI·ØI· ŘI·f2λyãʅ2Ǝ Õ LJNJI·Õ f2I·őI·
tNJλűλăyλúŜ λ ŘNJÕ λúŜ úI·ăűŜN c λ Õ LJI·fλúŜ ăÕ Ŝűf2 Õ Î LJ2Y2ŏ Õ λŘy2Ǝ LJNJŜʅλŘI·őI·¢ t2ăfŜ p ăŜʅpō ŜýŘŜŏŜ ŘI·Õ I·ăÕ ŜűfλƨŜŘy2Yƨ ŎúŽ Õ yI·őλ ŘI· ƨŜ ʅ2ŘλNJI·y2Ŝ LJNJ2Ŏf2 Õ ăLJŜŎy2
5ŜʅfI·NJI·Ŏλ2I· 2 Õ ăʅfI·ŚŜy2ăűλ
Trio Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, ovim izjavljuje da je ovaj proizvod Õ ăʅfI·ŚŜy ăI· 5λNJŜʅűλÕ 2Y o o o o ĸo o ĸ9¦¢ tÕ yλ úŜʅăű ŘŜʅfI·NJI·ŎλƨŜ 2 dzăʅfI·ŚŜy2ăűλ 9¦ yI· NJI·ăLJ2fI· yI· ăfŜŘŜŏ2ƨ λyúŜNJyŜú I·ŘNJŜăλY Õ Õ Õ ¢úNJλ2πfŜÕ ŎKúŜy¢ŘŜ

Pobrano z mamadecor.pl

DE	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle(n) der Energieeffizienzklasse(n) **E**
EN	This product contains light source(s) of energy efficiency class(es) **E**
NL	Dit product bevat lichtbron(nen) van energiezuinigheid, klasse(n) **E**
FR	Ce produit contient une/des source(s) lumineuse(s) de classe(s) d'efficacité énergétique **E**
IT	Questo prodotto contiene fonte/i luminosa/e della/e classe/i di efficienza energetica **E**
ES	Este producto cuenta con fuente(s) luminosas de eficiencia energética de clase(s) **E**
PL	Produkt zawiera źródło światła o klasie(-ach) efektywności energetycznej **E**
FI	Tämä tuote sisältää valolähteitä , joiden energiatehokkuusluokka (tai luokat) on (ovat) **E**
CZ	Svítelní zdroj/svítelné zdroje tohoto produktu je/jsou v energetické třídě/energetických třídách **E**
RU	Данное изделие содержит источник(и) света класса(ов) энергоэффективности **E**
GR	Το προϊόν αυτό περιέχει πηγή(ές) φωτός της κλάσης(εων) ενεργειακής απόδοσης **E**
RO	Acest produs conține sursă/surse de lumină cu clasă/clase de eficiență energetică **E**
BG	Този продукт съдържа източник(ци) на светлина от клас(ове) на енергийна ефективност **E**
TR	Bu ürün **E** enerji verimlilik sınıflarına ait ışık kaynaklarını bulundurmaktadır
HU	Ez a termék **E** energiahatékonysági osztályba tartozó fényforrást tartalmaz
SV	Denna produkt innehåller ljuskälla/ljuskällor i energieffektivitetsklass(er) **E**
HR	Ovaj proizvod ima izvore svjetla energetske učinkovitosti klase **E**
SL	Ta izdelek vsebuje svetlobne vire razredov energijske učinkovitosti **E**
SK	Toto zariadenie obsahuje svetelný zdroje triedy energetickej účinnosti **E**
PT	Este produto contém uma(s) fonte(s) de luz da(s) classe(s) de eficiência energética **E**
BA	Ovaj proizvod sadrži izvor(e) svjetlosti energetske efikasnosti klase(a) **E**
LT	Šiame gaminyje naudojamas šviesos šaltinis (-iai), priklausantis (-ys) energijos vartojimo efektyvumo klasei (-ėms) **E**
ET	See toode sisaldab **E** klassi(de) energiasäästlikkusega valgusallikat(id)
DA	Dette produkt indeholder lyskilde(r) af energimærkningsklassern(e) **E**
NO	Dette produktet inneholder lyskilde(r) til energieffektivitetsklassen(e) **E**
LV	Šis produkts satur enerģijas avota(-u) gaismas avotus(-us) **E**
SR	Ovaj proizvod sadrži izvor(e) svetlosti energetske efikasnosti klase(a) **E**
UK	Цей виріб містить джерело(а) світла класу(ів) енергоефективності **E**